

重要鍵・重要物管理機器

大切なものを厳正な無人管理で守ります。

KEY MANAGEMENT MACHINE

システムキーボックス KBS-1000 シリーズ

部屋の鍵、棚の鍵、機器の鍵、倉庫の鍵…施設内には重要な鍵がいっぱいです。円滑な業務の推進と紛失や不正持ち出しによる事故防止のためにも鍵管理のシステム化をおすすめします。

- 前面扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合は6 パターン
＜使用者照合方法＞
① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード ③ IDコード+パスワード④ 非接触IC カード※
⑤ 非接触ICカード※+パスワード ⑥ IDコード+指静脈※ ※はオプションです。
◎目的に応じて以下の設定も可能。タイマー設定／使用目的設定／二者承認設定

- 大きく使いやすい5.7 インチタッチパネルディスプレイを搭載
- ICタグ付きホルダーはRFID 採用による無線通信で各鍵を厳正に識別
- 使用者登録500 名、履歴件数は50,000件を記録可能 ※抜き差しで1 件
- 鍵交換、遅延理由などは画面で選択でき、手作業による台帳作成や確認作業を大幅に軽減
- 分かりやすいイラストガイダンスでマニュアルレスが可能
- LAN ポート標準装備で、ネットワーク化に容易に対応可能

- | | | |
|---|--|--|
| ●外形寸法：418(W)×160(D)×388(H)mm
※画面倒し時、突起部を除く | プリンター搭載タイプ
KBS-1300[ホルダー数30個] KBS-1300S[ホルダー数30個]
KBS-1200[ホルダー数20個] KBS-1200S[ホルダー数20個]
KBS-1100[ホルダー数10個] KBS-1100S[ホルダー数10個] | プリンター非搭載タイプ
KBS-1300S[ホルダー数30個]
KBS-1200S[ホルダー数20個]
KBS-1100S[ホルダー数10個] |
| ●質量：7.7kg | | |
| ●消費電力：定格(最大) 40W | | |
- ※「システムキーボックス」はグローリー株式会社の登録商標です。



KBS-1300[ホルダー数:30個] プリンター搭載タイプ



- 上からSIM-110 [操作ユニット]
- SIM-130 [引き出し2段]
- SIM-120 [開き扉式]

小型重要物管理機 SIM-100

(他)

施設内の重要物を厳正に無担当管理。操作ユニット、収納部の組み合わせにより、施設に応じたフレキシブルな運用が可能。

- 履歴管理により、「だれが、いつ、何を使用したか」が「見える化」
- 現金や重要物の受け渡しが無担当化
- 使用者・管理者別に開閉の制限が可能

- 外形寸法：[本体]500(W)×525(D)×865(H)mm [ターミナル]260(W)×170(D)×70(H)mm※突起部除く
 - 質量：約87.5kg
 - 消費電力：定格(最大)9.4/9.8W (50/60Hz)
- ※基本ユニット構成の場合

※◎印の製品はグローリーブランド以外の製品です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償致しかねます。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

販 売 グローリーサービス株式会社

本 社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビル TEL(06)6363-4784(代表)
大 阪 支 店 (06) 6363-4784 仙台営業所 (022) 297-1953 広島営業所 (082) 261-2553
東 京 支 店 (03) 5687-2888 名古屋営業所 (052) 452-5071 福岡営業所 (092) 474-0272

製造・販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)
リテール営業統括部 ソーシャルソリューション販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3061

東北支店 (022) 291-5480	甲府営業所 (055) 222-4463	中国支店 (082) 261-0430
青森営業所 (017) 776-8693	東海支店 (052) 872-3381	岡山営業所 (086) 245-5119
秋田営業所 (018) 866-6455	沼津営業所 (055) 926-0124	松江営業所 (0852) 26-8398
盛岡営業所 (019) 656-5518	静岡営業所 (054) 281-7816	四国支店 (087) 815-3610
山形営業所 (023) 641-5575	浜松営業所 (053) 461-8333	徳島営業所 (088) 602-3310
郡山営業所 (024) 927-5355	岐阜営業所 (058) 268-6710	松山営業所 (089) 932-6028
上信越支店 (027) 361-0285	三重営業所 (059) 255-3596	高知営業所 (088) 826-3033
新潟営業所 (025) 246-7261	近畿支店 (06) 6202-0047	九州支店 (092) 451-0351
長野営業所 (026) 226-9640	富山営業所 (076) 431-6793	北九州営業所 (093) 965-1024
関東支店 (048) 654-8601	石川中央営業所 (076) 223-2177	大分営業所 (097) 532-5688
宇都宮営業所 (028) 624-1937	福井営業所 (0776) 24-5011	佐賀営業所 (0952) 41-1316
水戸営業所 (029) 248-0034	京都営業所 (075) 693-3141	長崎営業所 (095) 841-7000
首都圏支店 (03) 5804-2560	奈良営業所 (0743) 56-2391	熊本営業所 (096) 370-8050
立川営業所 (042) 524-7798	和歌山営業所 (073) 475-7280	宮崎営業所 (0985) 29-9951
千葉営業所 (043) 243-7481	神戸営業所 (078) 271-3001	鹿児島営業所 (099) 255-3060
横浜中央営業所 (045) 440-5700	姫路営業所 (079) 297-8796	沖縄営業所 (098) 868-8112

販 売 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)
旭川支店 (0166) 24-5111 函館営業所 (0138) 47-2299 稚内営業所 (0162) 22-5712
釧路営業所 (0154) 24-9325 帯広営業所 (0155) 27-2774 苫小牧営業所 (0144) 37-2114
北見営業所 (0157) 23-3893

このカタログの記載内容は、2024年3月現在のものです。

BG141 EMK02 0324 SA




Confidence Enabled


人と社会の「新たな信頼」の創造へ

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

Coin Locker Full Line Up



コインロッカー総合カタログ Coin Locker Full Line Up



Ver.10

ひとつ先の性能を、暮らしのすみずみまで。
多彩なシーンで快適をお手伝いするロッカーです。

保管するロッカーから、お客様の快適やビジネスの効率化を提案するロッカーへ。
シーンに合わせて個性的な高性能がそろいました。
安心、便利を増やして、管理の手間を軽減。
一歩先行くロッカーが、空間の魅力までグレードアップします。
さらにバックヤードでは、重要鍵管理機や通貨処理機器のスムーズな管理を支えます。


INDEX

レジャー用コインロッカー	
LOシリーズ	3P
LRシリーズ	4P
冷蔵コールドロッカー／フリーボックス	5P
券売機	5P
通貨処理機器	6P
重要鍵・重要物管理機器	7P

スポーツクラブ

服もバッグも
ロッカーに預けたし…、
よしっ!頑張るぞ。

ロッカー




レジャー用コインロッカー
LO-25 (2列5段)

レジャー用コインロッカー
LR-K25
LR-8D25 (2列5段)

アミューズメントパーク

今日は荷物が多いから、
ロッカーがあって
助かるよ。




アクリル窓付き
LO-25WA (2列5段)

アクリル窓付き
LR-K25A (2列5段)

テーマパーク

重たい荷物は、
ロッカーに預けて、
楽しもう!




レジャー用コインロッカー
LO-32 (3列2段)

レジャー用コインロッカー
LR-K32
LR-8D32 (3列2段)

スーパーマーケット

なま物は、
冷蔵コールドロッカーに
預けておきましょう。

そうだね。



冷蔵コールドロッカー
HPM-8RR9-G (2列4段)

フリーボックス
FB-21VR

温浴施設

洋服も靴も、
専用のロッカーに預けたし、
今日のはんびりしよう。



アクリル小窓付き
コインロッカー
LO-38 (3列9段)

アクリル窓付き
レジャー用コインロッカー
LR-K36C (3列6段)

バックヤード

数え違いもないから
助かるわー。



紙幣計算機 GFB-80／90

システムキーボックス KBS-1300

Coin Locker

Full Line Up

レジャー用
コインロッカー

COIN LOCKER FOR LEISURE

使いやすさと扱いやすさがアップしました。

どなたにも安心してご利用いただける、性能豊かなコインロッカーシリーズ。

お客様には「快適な使いやすさ」を、管理者には「業務負担の少ない扱いやすさ」を。

スポーツ・リゾート・レジャー施設などで幅広く活躍します。

管理者にうれしい機能

- 金種・枚数の切り替え機構
- ケーシングの取り付け機構
- キー紛失時の解錠機構(非解錠)
- ソリッドロックの交換機構
- 長期使用防止方法
- 集中コイン方式

利用者が使いやすいシステム

- 異硬貨
- 過剰枚数の投入防止機構
- 硬貨保留
- 落下機構
- 使用時の硬貨投入防止機構

- 堅牢かつ安全性の高いボディー設計
- 売上金硬貨を一括収納

優れたメンテナンス性



客用キーがない場合も、マスターキー（管理者キー）で施錠・解錠が可能。客用キー紛失などの緊急時や点検作業中の開閉が迅速に行えます。〈非常解錠機構〉や客用キーを変更する場合も、ケーシングを外さずソリッドロックのみの交換で完了。前面からワンタッチで交換できます。

投入硬貨は、施錠して客用キーを抜くまでケーシング内部に保留。しかも一度施錠してもキーを抜かない限り、何度でも扉を開閉できます。〈硬貨保留機構〉ご利用者は、硬貨の落下音で預け入れが確認できます。

■LOケーシング

金種が多く、使用枚数が適度
コインリターンへ仕様替えが可能

●金種・枚数の切り替え機構
部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。また有料設定からコインリターンへの変更も可能です。

[有料硬貨受け入れ枚数]
100・50・10円硬貨→1～3枚、
500円硬貨→2枚
[リターン硬貨枚数(無料運用)]
2枚



■Kケーシング

金種が多く、使用枚数が適度
コインリターンへ仕様替えが可能

●金種・枚数の切り替え機構
部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。また有料設定からコインリターンへの変更も可能です。

[有料硬貨受け入れ枚数]
100・10円硬貨→1～3枚
500円硬貨・専用メタル→2枚
50円硬貨→1枚
[リターン硬貨枚数(無料運用)]
1枚



■D8Cケーシング

高収益の利用枚数を設定可能

●金種・枚数の切り替え機構

部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。

金種	有料硬貨枚数
¥100	1～8枚
¥500	1～3枚

●空施錠防止機構

安全ピン装置により、不完全な扉閉まりの際、施錠を不可能にし防犯上のトラブルを未然に防止します。

●マスターキー紛失に対応

紛失した場合、マスター番号を変更し、紛失したマスターキー番号を使用不可にする「コントラクションマスターキー」をオプションで設定。




LOシリーズ

LO-25



- 形式：2列5段 10人用
- カラー：ソフトグリーン

LO-32



- 形式：3列2段 6人用
- カラー：ソフトグリーン


LO-35



- 形式：3列5段 15人用
- カラー：ソフトグリーン


LO-38

アクリル小窓付きコインロッカー



- 形式：3列8段 24人用
- カラー：ソフトグリーン

LO-45



- 形式：4列5段 20人用
- カラー：木目調(茶色)

LO-25WA

アクリル窓付きコインロッカー



透明アクリル製の扉により、保管物の内容が一目で確認可能。図書館・美術館などに最適です。

- 形式：2列5段 10人用
- カラー：アイボリー

LOシリーズ																	
機種名	段数	外観寸法(mm)			収納庫寸法(mm)			質量	機種名	段数	外観寸法(mm)			収納庫寸法(mm)			質量
		幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ				幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ	
LO-25	均等5段	840	455	1,790	357	453	318	82.8kg	LO-36	均等6段	900	455	1,790	237	453	264	99.2kg
LO-24	均等4段	840	455	1,790	357	453	398	75.5kg	LO-38	均等8段	900	350	1,790	237	348	198	84.9kg
LO-23	均等3段	840	455	1,790	357	453	533	70.8kg	LO-45	均等5段	900	300	1,630	164	298	210	85.2kg
LO-22	均等2段	840	515	1,790	357	513	802	71kg	LO-24WA	均等4段	840	455	1,790	357	453	398	79.5kg
LO-32	均等2段	900	515	1,790	237	513	802	93.8kg	LO-25WA	均等5段	840	455	1,790	357	453	317	82.3kg
LO-35	均等5段	900	455	1,790	237	453	318	94.6kg	—	—	—	—	—	—	—	—	

LRシリーズ

LR-K24


LR-8D24



- 形式：2列4段 8人用
- カラー：ミントグリーン

LR-K23


LR-8D23



- 形式：2列3段 6人用
- カラー：ミントグリーン

LR-K22

LR-8D22



- 形式：2列2段 4人用
- カラー：ミントグリーン

LR-K34



- 形式：3列4段 12人用
- カラー：ミントグリーン

LR-K25A


アクリル窓付きコインロッカー



- 形式：2列5段 10人用
- カラー：ヘイズグレー

LR-K24A

アクリル窓付きコインロッカー



- 形式：2列4段 8人用
- カラー：ヘイズグレー

LRシリーズ																	
機種名	段数	外観寸法(mm)			収納庫寸法(mm)			質量	機種名	段数	外観寸法(mm)			収納庫寸法(mm)			質量
		幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ				幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ	
LR-K21	均等1段	840	515	1,790	359	490	1,588	66.5kg	LR-K36	均等6段	900	455	1,790	239	430	243	92.2kg
LR-K31	均等1段	900	515	1,790	239	490	1,588	83.3kg	LR-K38	均等8段	900	350	1,790	239	325	179	88.7kg
LR-K22／8D22	均等2段	840	515	1,790	359	490	782	70.6kg	LR-K45	均等5段	900	300	1,790	164	275	235	78.6kg
LR-K32／8D32	均等2段	900	515	1,790	239	490	782	86.6kg	LR-K46	均等6段	900	300	1,790	164	275	192	81.4kg
LR-K42	均等3段	900	515	1,790	164	490	782	103.5kg	LR-K35C	均等5段	900	350	1,790	239	325	297	79.7kg
LR-K23／8D23	均等3段	840	455	1,790	359	430	512	68.2kg	LR-K36C	均等6段	900	350	1,790	239	325	243	82.1kg
LR-K24／8D24	均等4段	840	455	1,790	359	430	377	71.8kg	LR-K38C	均等8段	900	350	1,790	239	235	179	88.7kg
LR-K25／8D25	均等5段	840	455	1,790	359	430	297	75.5kg	LR-K24A	均等4段	840	455	1,790	359	430	377	78.5kg
LR-K33	均等3段	900	455	1,790	239	430	512	83.5kg	LR-K25A	均等5段	840	455	1,790	359	430	297	82.2kg
LR-K34	均等4段	900	455	1,790	239	430	377	87.5kg	LRS-K14	均等4段	580	480	1,790	260	455	384	47.6kg
LR-K35／8D35	均等5段	900	455	1,790	239	430	297	91.3kg	LRS-K13	均等3段	600	600	2,000	539	575	583	55.8kg

※ロッカーに貼付してある警告シールをお読みのうえ、注意してご使用ください。 ※外形寸法には突起部は含まれていません。

冷蔵コールドロッカー／フリーボックス

冷蔵庫に、金庫に…、欲しかったロッカーです。

REFRIGERATION & FREE BOX

冷蔵コールドロッカー HPM-8RR9-G

⑧

- 間口が広く、2段式にも使えるボックスを8台収納。
- 光プラズマ脱臭装置付きで、庫内のイヤなおいをカット。庫内ファンモーターのDC電源化により、省エネ性を高めました。
- 有料式、コインリターン式の2タイプ。500円硬貨使用、100円硬貨使用の2種類があります。
- キーは最大40種類、すべてスペアキー付きで管理も安心です。



- 形式：2列4段
- 外形寸法：1,000(W)×544(D)×1,790(H)mm
- 一口寸法：359(W)×335(D)×297(H)mm
- 質量：145kg

フリーボックス FB-21VR

⑧

ダブル認証方式

預け入れ時に発行するレシートに3ケタの「指定番号」を印字。取り出し時には「暗証番号」と「指定番号」の入力により、扉を開けることが可能。セキュリティ性が一段とアップしました。

- お客様が行った使用・操作履歴を約3,000件まで記録し、プリントアウトが可能です。



- 有効口数：21口
- 外形寸法：900(W)×350(D)×1,609(H)mm
- 一口寸法：244(W)×335(D)×112(H)mm
- 質量：129kg

券売機 券職人シリーズ

スリムなボディに、付加価値を満載しました。

TICKET VENDING MACHINE

券職人
G-Vender

タッチパネル式券売機 VT-T21M

ユーザビリティを高め、現金管理機能を強化したタッチパネルタイプ。

- 22インチタッチパネル液晶搭載。
- 多言語対応機能搭載。
- 紙幣3金種リサイクル機能搭載
- 電子マネー決済機能、QRコード読み取り機能搭載。※オプション



- 外形寸法：650(W)×300(D)×1,450(H)mm
- 質量：150kg
- 消費電力：定格(最大)268/276W(50/60Hz) 待機時 138/117W(50/60Hz)

券売機 VT-G20M

高性能&ユニバーサルデザインに配慮したハイグレードタイプ。

- 操作部を本体中央部に集中レイアウト。
- 紙幣、硬貨の複数枚一括投入が可能。(紙幣は設定変更による)
- 大型・中型ボタン演出に対応可能。
- 便利な2ロールオートチェンジ機能。
- 印刷済みロール紙にも対応。



- 外形寸法：650(W)×300(D)×1,600(H)mm ※突起部を除く
- 質量：145kg(オプションを除く)
- 消費電力：定格(最大) 260/268W(50/60Hz) 待機時 86W/84W(50/60Hz)

券売機 VT-B20

充実機能でローコスト。スタンダードタイプ。

- 大型・中型ボタン演出に対応可能。
- 便利な2ロールオートチェンジ機能。
- 表示部に蛍光表示管を採用。



- 外形寸法：600(W)×300(D)×1,600(H)mm ※突起部を除く
- 質量：98kg(オプション除く)
- 消費電力：定格(最大) 83/84W(50/60Hz) 待機時 28W

券売機 VT-S20

カウンターに置くコンパクトタイプ。

- 幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディ。
- 大型・中型ボタン演出に対応可能。
- ロール紙はローコストな薄紙タイプ。



- 外形寸法：310(W)×250(D)×578.2(H)mm ※突起部を除く
- 質量：37kg(オプションを除く)
- 消費電力：定格(最大) 31W 待機時 16W

※「券職人」はグローリー株式会社の登録商標です。

通貨処理機器

手間と時間を省き、正確を届けます。

CASH SETTLEMENT MACHINE

紙幣硬貨入金機 DSS-500

入金・集計・収納は、この1台。売上金管理の業務負担を削減します。



- 簡単操作でスピーディーな無人受付。
- すっきり置けるコンパクトボディ。
- 売上金集配金サービスにも対応。

- 外形寸法：400(W)×500(D)×1,110(H)mm
- 質量：約120kg
- 消費電力：定格(最大)185W 待機時35W

硬貨包装機 WM-731/721/711

指定金種の袋取りと包装硬貨作製までに対応。大量硬貨の計数・整理事業を自動化。



WM-721[包装硬貨上昇リフト搭載]

- 画像センサーシステムにより変造硬貨や外国硬貨の混入も厳しくチェック。
- 指定金種外の枚数・金額確認も同時に行えます。
- ワンタッチで枚数指定、袋取りにも対応。

- 外形寸法：400(W)×650(D)×860(H)mm
- 質量：約118kg
- 消費電力：定格(最大)300W 待機時60W
- ※いずれもWM-721の場合

紙幣計数機 GFS-20A/20B

デスクトップで手軽に使えるコンパクトボディ！多彩な紙幣処理に対応。



- 混合紙幣の一括計数、金額確定、金種ごとの仕分け、任意枚数での枚数整理。
- 簡単操作で紙幣入金処理を実現。

- 外形寸法：300(W)×330(D)×325(H)mm ※補助ホッパー除く
- 質量：約13kg ●消費電力：定格(最大)73W

紙幣計数機 GFB-80/90

毎分1,800枚の高速計数で大量の紙幣を正確に自動計数。



- 使いたい場所に手軽に持ち運べる軽量タイプ。
- 異金種混入を防ぐ検知機能を搭載。(GFB-90)
- 一度に300枚をセットできる大容量ホッパー。

- 外形寸法：275(W)×230(D)×235(H)mm
- 質量：6.0kg
- 消費電力：定格(最大) 48W 待機時 8W

硬貨選別機 SU-201P

混合硬貨6金種を一括計数・選別・収納。手軽に使える高性能コンパクトマシン。



硬貨入金機 SA-721/711

大量硬貨の連続入金処理が可能。



SA-721

- 混合硬貨を高速計数・選別処理。
- 判別不能貨を自動排除するオートリジェクト機能。
- 混合硬貨から指定1金種のバッチ処理が可能。

- 外形寸法：430(W)×360(D)×340(H)mm
- 質量：約26kg
- 消費電力：定格(最大) 101/107W(50/60Hz) 待機時15W

- リジェクト時も計数を止めないノンストップリジェクト機能を搭載。
- 指定金種は「ダブル金庫」で収納量アップが可能。
- 視認性に優れたタッチパネルディスプレイを搭載。

- 外形寸法：405(W)×710(D)×1,158(H)mm
- 質量：134.5kg
- 消費電力：定格(最大)240W 待機時40W
- ※いずれもSA-721の場合

硬貨包装機 WS-31A2/31B2

硬貨の計数・包装が手軽にできる1台。500円硬貨の20枚包装にも対応したコンパクトタイプ。



- 包装は毎分10本のスピード処理。
- 異材質貨も厳しくチェック(WS-31A2)

- 外形寸法：400(W)×474(D)×500(H)mm ※突起部を除く
- 質量：約52kg
- 消費電力：格(最大) 140W(50/60 Hz)

硬貨計数機 CN-20B

硬貨自動補給装置を搭載し、安定した高速計数を実現。



●外部表示モニター (オプション)

- 外形寸法：431(W)×400(D)×259(H)mm
- 質量：20kg
- 消費電力：定格(最大) 62/64W(50/60Hz) 待機時 7W