GLORY Service Quality




業務中断を最小限に抑える、スピーディーな対応、迅速な復旧。 安定稼働を支える保守サービス体制。


東西2カ所の自社運営コールセンター 全国約100カ所の直営サービス拠点 保守支援スタッフ、テクニカルスタッフ約1,000名規模 365日·24時間受付体制^{*} ※別途保守契約が必要です。





主な仕様			
		FGK-120 (現金決済対応機)	FGK-110 (キャッシュレス機)
表示部		カラー液晶ディスプレー 24 インチタッチパネル	
紙幣部	取扱金種	日本銀行券現行4金種	
	入金機能	[入金枚数]最大20枚(流通券)※異物カバー閉時は5枚 [入金方法]水平長手一括 [入金速度]約2.5枚/秒(千円入金、遅延・リジェクトなし時)	
	収納容量	千円·万円:各最大200枚(流通券)、五千円:最大100枚(流通券)	
	自動精査機能	有り	
硬貨部	取扱金種	国内発行貨現行6金種 ※4金種(500円·100円·50円·10円)の設定も可能	
	入金機能	[入金枚数]最大200枚 ※硬貨投入口カバー有り時は3枚 [入金方法]一括投入 [入金速度]約6枚/秒(硬貨投入口から硬貨が途切れなく搬送された状態にて入金搬送部に繰り出された状態)	
	収納容量	<6 金種設定>500 円・50 円・5 円:各 150 枚、100 円:410 枚、10 円:205 枚、1 円:230 枚 ※ 100 円:205 枚、10 円:410 枚に変更可能 <4 金種設定>500 円・50 円:各 150 枚、100 円・10 円:各 410 枚	
	自動精査機能	有り	
プリンター		[印字方式]サーマルライン方式 [用紙幅]80mm[用紙厚み]55μm~127μm※81μm以上は、プレゼンター機能使用不可 [ロール紙外径]最大φ150mm	
外形寸法		550(W)×300(D)×1700(H)mm ※突起部を除く	
質量		約198kg(オプション 無し)	約116kg(オプション 無し)
使用電源		AC100V±10V(50/60Hz)	
消費電力		待機時:約77W 動作時:約210W	待機時:約53W 動作時:約113W
使用環境		屋内 [温度]5℃~35℃ [湿度]30%~80%RH(結露しないこと)	
オプション		磁気カードリーダー、二次元コードリーダー、ICタグリーダー、マルチ決済端末	

■設置寸法図(単位:mm ※突起部を除く)









赤枠内のスペースはメンテナンススペースとして確保してください。 赤枠内の点線はユニット引き出し時の最大の位置になります。

安心してで使用いただくために

設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。 ● IIS規格や業界自主基準に準拠した設置工事が必要ですので事前にお問い合わせください

●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをで使用ください。 ●設置には、アースを必ず接続してください。●定期的に点検いただき安全にで使用ください。 ●セルフオーダーKIOSK FGK-100シリーズは、世界19カ国に拠点を有し、80カ国の大手ファストフード店や小売業 者に向けて無人決済端末等を販売するアクレレック社とグローリーが共同開発しました。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。※製 品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。※印刷 により、実際の色と異なる場合があります。※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださし



№ 売グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

DXビジネス推進統括部 DXビジネス推進部

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原 UDX TEL (03) 5207-3163

東北支店(022)291-5480 首都圏支店(03)5804-2560 中国支店(082)261-0430 上信越支店 (027) 361-0285 東海支店 (052) 872-3381 四国支店 (087) 815-3610 関東支店(048)654-8601 近畿支店(06)6202-0047 九州支店(092)451-0351

SG042 F04TF0324 SU

№ 売北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表) 旭川支店(0166)24-5111

このカタログの記載内容は、2024年3月現在のものです。



セルフオーダー KIOSK FGK-120/110



※製品写真はオプション搭載時。



さまざまなセルフオーダーシーンに対応







ARDWARE

窓口業務をKIOSKでスマートに。

デザイン性、操作性に優れ、自動化を追求した端末を提供します。



セルフオーダー KIOSK FGK-120 [現金決済対応機]

セルフオーダー KIOSK FGK-110 [キャッシュレス機]

※写直はオプション搭載時

操作・取り出し位置のLEDガイド

QRコードリーダーの場所やレシート排出口などをLEDランプで 分かりやすくガイドします。

ロール紙交換の手間を削減

レシート帳票出力 ラインサーマルプリンター

レシートの大量出力に適した φ 150mmの大径ロール紙対応により、 営業中のロール紙交換の手間を削減します。

お客様が直感的に操作しやすいように、スマートフォンの画面を 意識した縦型タッチパネル方式のディスプレーを採用。操作性に 優れたGUI設計が可能です。

縦型24インチカラー液晶ディスプレー

Slim & Stylish

奥行き 300mm

奥行き300mmのスリム&スタイリッシュボディー。 設置空間の

雰囲気を損なうことなく、さまざまなロケーションに設置可能です。 外形寸法: 550mm(幅)×300mm(奥行き)×1700mm(高さ)

多彩な決済方式

キャッシュレス決済

クレジットカード、電子マネー、QR決済、さらにポイントやハウス マネーでの決済にも対応可能です。

※磁気カードリーダー、二次元コードリーダー、ICタグリーダー、マルチ決済端末はオプションです。 ※ポイント・ハウスマネーはアプリ開発を行っていただく必要がございます。



電子マネー決済



クレジット決済





QR 決済

現金決済対応機 FGK-120



直感的な操作をサポート <現金処理部>

- ・入出金部集中レイアウト
- ・入出金口ガイドランプ
- · 紙幣長手水平挿入方式

FGK-120は、キャッシュレス決済に加え、紙幣・硬貨でのお支払い にも対応。1円・5円の硬貨も使えます。



現金(1円・5円にも対応)

●硬貨の取扱金種は

[6金種]と[4金種(500円・50円・100円・10円)]の設定が可能

A PPLICATION

「開発キット」と「サンプルアプリ」をご提供。

運用目的に合わせたアプリケーションの開発・組み込みを支援します。

グローリー提供範囲

『サンプルアプリ』

運用に最低限必要な機能が搭載されたアプリ ケーションのひな型をソースコードで提供

『アプリケーション開発ガイド』 装置仕様・ミドルウェアで提供するライブラリー

仕様ドキュメントを提供

「KIOSKシミュレーター」

実機が無くてもPC上で開発アプリケーションの 動作確認が可能

『ミドルウェア』

ユニット制御やログ管理機能等の運用に必要な 基本機能を提供

システム開発会社様の開発範囲

▶ 基本メニュー開発

運用モード:販売画面(商品選択等)

係員モード:装置状態確認、エラー解除、

締め処理、決済取り消し 等

共通モード:画面遷移、イベント受信、 各ユニット制御 等

- 販売画面設計
- ・上位I/F
- 帳票レイアウト
- ・トランザクションデータ 等

提供ツールによる開発プロセスの短縮

システム 開発会社様 メリット

FGKプラットフォーム

デバイスドライバー

ハードウェア

UI/UX をオリジナルで開発

運用に合わせアップデートが可能

決済センターを自由に選択

提供可能画面例



エラー解除ガイダンス画面


開発支援からアフターフォローまで アプリケーションサポートサービス

アプリケーション開発支援



機能・仕様の組み込みや、ミドル ウェアとの連携方法について支援 いたします。

技術的問い合わせ



提供する開発キット、サンプルソフ トウェアを含め技術面での疑問に 対応いたします。

修正プログラム(パッチ)の無償提供



提供するソフトウェアの瑕疵障害 修正版を無償で提供いたします。

稼働機のログ解析



市場稼働において、障害が発生した 場合、収集いただいたログを調査し、 要因解析を支援いたします。

※FGK-110(キャッシュレス機)は、現金ユニットオプションの接続により、現金決済に対応可能です。