

POSレジ×つり銭機のサブスクリプションサービス


レジックス


ライトプラン ベーシックプラン

初期費用0円
月々定額利用

- 設置、設定、取扱説明など安心の導入支援
- インボイス制度・新紙幣対応

ライトプラン	27,000円/月	(税込み 29,700 円 / 月) 契約期間 5 年
ベーシックプラン	30,000円/月	(税込み 33,000 円 / 月) 契約期間 5 年

● 充実の保守サービス

364 日 (9:00~17:30) 対応のコールセンター、年 1 回つり銭機定期点検 他

オプション ※オプションは別途料金がかかります。

- キャッシュレス対応(クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード)
- 店舗のデータをスマホ・タブレット端末で把握できる「店舗支援 ASP サービス」

まずはWEBで
REGIX(レジックス)を検索

REGIX 検索
https://www.glory.co.jp/regix/



※契約期間の5年満了後は、保守プランが変更になります。詳しくはお問い合わせください。

グローリー公式通販ストア ALMOTT (アルモット)


＼アルモット／

あなたの欲しいがきっとアル！毎日をもっと便利にする通販ストア

豊富な品揃えで確かな品質保証

医療機関の様々なシーンでご利用いただける
商品をご用意しております。



現金/バッグ



コインキャリア

「REGIX」でお使いいただけるレジロール紙もご用意しております。

まずはWEBで
ALMOTT(アルモット)を検索

グローリアルモット 検索
https://e-almott.com/shop/



※ご利用には会員登録(無料)が必要となります。

GLORY

Confidence Enabled
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

グローリー 医療業界向け 商品総合カタログ

医療機関向け インフォメーション表示ソリューション

施設内の掲示物をデジタルサイネージ化。
見やすく、わかりやすく、患者さまへご案内。



- 診療科のご案内、交通機関の利用案内、事務部門からの連絡事項などを施設内の美観を損なうことなく掲示できます。
- 曜日別・時間帯別のスケジュールリングも可能。

◎設置場所や用途にあわせて、最適なシステム構成をご提案させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。

医療機関へのブース施工も承っております。



診療費支払機、つり銭機などの導入に合わせて、ブース施工も承ります。
当社が医療機関で培ってきたノウハウをもとに、患者さまとスタッフに使いやすい最適なブースのご提案をいたします。

※「クレジットカードのIC対応マーク」は、日本クレジット協会の登録商標です。
※「ORCA」のマークは、日本医師会 ORCA 管理機構の登録商標です。
※「待たずにラク〜だ。」及び「らくだのマーク」、「サービスコネクトセンター」、
「システムキーボックス」、「REGIX」、「ALMOTT」は、グローリー株式会社の登録商標です。
※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

※®の表示がある製品は、グローリーブランド以外の製品です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

製造販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL (079) 297-3131(代表)

リテール営業統括部 ソーシャルソリューション販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL (03) 5207-3061

東日本支店 (048) 654-8601	東 海 支 店 (052) 872-3381	西日本支店 (092) 451-0351
東北営業部 (022) 291-5480	金融営業部 (052) 872-3381	中国営業部 (082) 261-0430
上信越営業部 (027) 361-0285	リテール営業部 (052) 872-3381	四国営業部 (087) 815-3610
関東営業部 (048) 654-8601	近 畿 支 店 (06) 6202-0047	九州営業部 (092) 451-0351
首都圏支店 (03) 5804-2560	金融営業部 (06) 6202-0047	
金融営業部 (03) 5804-2431	リテール営業部 (06) 6202-0047	
リテール営業一部 (03) 5804-2442	北陸営業部 (076) 223-2177	
リテール営業二部 (03) 5804-2474		

販 売 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL (011) 707-4111(代表)

旭 川 支 店 (0166) 24-5111	函 館 営 業 所 (0138) 47-2299	稚 内 営 業 所 (0162) 22-5712
釧 路 営 業 所 (0154) 64-9600	帯 広 営 業 所 (0155) 27-2774	苫 小 牧 営 業 所 (0144) 37-2114
北 見 営 業 所 (0157) 23-3893		

このカタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。

SG060 G03MK0725 SU

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。



働き方改革、サービス改革の最前線へ。

人手不足、人件費の高騰、労務環境の改善、超高齢化社会に向けた対応、
これら医療機関さまが抱える課題解決にグローリーの自動化・省力化機器が貢献します。



GLORY Technology

グローリーは通貨処理機のパイオニア、グローバルブランド。

グローリーは、1950年、国産初となる硬貨計数機を世に送り出して以来、通貨処理機のパイオニアとして「認識・識別」「メカトロ」技術をコアテクノロジーに、数多くの製品・システムを開発・提供。現在は世界100カ国以上で金融、流通等の幅広いお客さまのソリューション・パートナーとして、業務の効率化・省力化に幅広く貢献しています。また、これまで培ってきたコアテクノロジーを応用、発展させる研究を進め、顔認証などバイオメトリクス分野の研究にも積極的に取り組むほか大学などの研究機関とも連携し、幅広いセキュリティ技術の可能性に挑戦しています。



GLORY for Hospital

医療業界のその業務、その課題にフォーカスした製品を幅広く。


グローリーは、会計窓口向け通貨処理機、オフィス関連機器、窓口受付システム、診療費支払機、セキュリティ関連機器など、幅広い製品・システムを医療機関さまにご提供しています。



会計の待ち時間もゼロに！
**待たずに
ラクへだ**

GLORY Service Quality


業務中断を最小限に抑える、スピーディーな対応、迅速な復旧。
安定稼働を支える保守サービス体制。




東西2カ所の自社運営コールセンター
全国約100カ所の直営サービス拠点
保守支援スタッフ、テクニカルスタッフ約1,000名規模



自社ネットワーク、自社スタッフによる連携により、最短時間での復旧に努めます。



グローリーの保守は「FAST」主義






わかりやすく、使いやすい操作性の追求。金融機関で培ってきた安心と信頼の技術は多くの医療機関さまから高い支持をいただいています。この機能とデザインが、患者さまを「窓口」から「診療費支払機」へシフトします。

患者さまにはさらにやさしく、わかりやすく。

経営者さまには管理しやすく、負担なく。



診療費支払機 FFH-710

大規模医療機関向け

人にやさしい快適な操作性と機能を追求。

使い続けられる品質へ、実績と技術で実現したハイエンドモデル。



ICクレジットカード
標準対応




- オートローディング方式のカードリーダーを搭載。「診察券」「クレジットカード（IC/磁気）」「キャッシュカード」が同じカード取扱口で操作可能。

※カードリーダー:EMV Level 1&2準拠。※キーパッド:PCI PTS準拠。

特許登録済み

「オートローディング」イメージ



- クレジットカードのタッチ決済に対応。カードをかざすだけで簡単にお支払いが完了。決済完了は音でお知らせし、混雑緩和に貢献。

マーク付き

国際ブランドのマークと「タッチ決済対応マーク」があることが目印です。


※支払い金額によりタッチ決済ができない場合があります。
※スマートフォンでタッチ決済する場合は、NFCを搭載した端末であることが前提となります。



- 7カ国語ガイダンス表示と日本語・英語の音声案内に対応。
- シンプルな構成と矢印やイラストの動画表示でわかりやすく操作しやすい画面。
- 硬貨部を手前に配置することで、硬貨の投入や取り出しがさらにスムーズに。
- 機内現金や用紙の状態など機械の稼働状況を画面両サイドのLEDでお知らせ。
- 事務所内の監視モニターリモート操作により全回収や売上金のみの回収が可能。
- 入金された現金の一時保留機能により、現金トラブルを未然に防止。
- 医療費後払いシステム「待たずにラク〜だ」連携機能。(オプション)

●外形寸法:650(W)×890(D)×1,550(H)mm ※突起部を除く
●質量:約405kg(前面仕様)、約470kg(後面仕様) ●消費電力:定格(最大)1,350/1,350W(50/60Hz)
※写真は、バーコードリーダー(オプション)装着時のものです。

カード決済にともなう事務処理を「サービスコネクセンター」でサポートします。



診療費支払機 FHP-S11

中小規模医療機関向け

機内現金の入出金処理をすべて自動計数。

コンパクト設計で導入しやすいスタンダードモデル。



ICクレジットカード
標準対応




ORCA 対応



- 会計業務に必要な全ての入出金処理を「自動計数」。現金の入出金を全て自動で数えてくれるので、手作業と比べ、数え間違いをなくし違算金を0に！作業時間の大幅短縮を実現！

つけ銭準備金を計数しながら
スピード装填

売上金のみを回収する
「残置運用」



- オートローディング方式のカードリーダーを搭載。「診察券」「クレジットカード（IC/磁気）」「キャッシュカード」が同じカード取扱口で操作可能。

※カードリーダー:EMV Level 1&2準拠。※キーパッド:PCI PTS準拠。

特許登録済み

- 音声案内や操作に必要な箇所を点滅表示し、スムーズに誘導。
- 表示部の角度調整で、照明や外光などの画面への映り込みを抑止。
- 領収書・明細書の取り忘れ対策に自動取り込み機能を搭載。
- わかりやすく操作しやすい日本語、英語の画面表示と音声案内。
- つけ銭補充に便利な包装硬貨収納部を装備。
- 医療費後払いシステム「待たずにラク〜だ」連携機能。(オプション)

●外形寸法:530(W)×720(D)×1,345(H)mm ※突起部を除く
●質量:約250kg ●消費電力:定格(最大)1,200/1,200W(50/60Hz) ※写真はオプション装着時のものです。



会計レジ業務に初めて就く人も現金授受はベテランのように。さまざまな「見える化」の工夫で、いつでもミスなく、スピーディーな現金授受と、より厳正な現金管理の実現へ。

窓口支払機 FCH-950 [つり銭機 N300・380シリーズ対応]

POSレジシステム



(つり銭機 RT/RAD-N300 接続)

医事システムとの連携、入出金・現金管理の自動化により、
違算ミス、つり銭ミスのない窓口会計へ。

- シンプルで分かりやすいタッチパネル操作。画面遷移の少ない一画面方式を採用。
- 支払いが完了すると医事会計システム側の入金処理(現金・クレジットカード等)が自動登録され、領収書・診療明細書の発行が可能です。
- 請求書毎の選択入金や一部入金(内金による分納)の対応が可能です。
- 診療費以外の入出金は、医事会計システムと連携を行わず、オフライン対応が可能。
- 「いつ・誰が・どのような作業をしたか」操作履歴を厳正に管理。
- クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード決済に対応。POSレジとの連動機能によりカード決済端末への金額の手入力が不要です。(オプション)
- 現金授受を患者さま自身で直接行っていただくセミセルフレジ運用にも対応。



▲選択入金画面：請求書単位の入金が可能。背景を青色表示。



▲一部入金画面：一部入金額(分割)を入力した際は背景色を変更。



▲返金画面：返金などマイナス請求時は赤文字で分かりやすく表示。

- [表示モニター部]
- 外形寸法:360(W)×224(D)×291(H)mm ●質量:6.2kg
 - 消費電力:最大消費電力 65W ●セキュリティ:ホワイトリスト式のセキュリティソフト標準搭載
 - 主な機器構成
 - 15インチタッチパネルカラー液晶ディスプレイ ●磁気カードリーダー
 - 漢字カスタムディスプレイ ●つり銭機(RT/RAD-N300 / 380)
 - バーコードスキャナー ※オプション

選べる運用スタイルで医事会計業務を支援

オンライン運用

医事会計システム端末接続

- 医事会計システム端末(レセコン)とつり銭機を直接接続して運用。
- レセコンの通常操作でお預かり現金の計数、つり銭支払いを自動化。
- レセコンによる請求算定業務と連動し、会計業務を自動化。
- 既設のレーザープリンター(領収書/診療明細書発行用)などの周辺機器が継続利用でき、スペースの維持や投資が抑えられます。



POSレジ接続

- 医事会計システムに接続されたPOSレジの通常操作で預かり金の計数、つり銭支払いを自動化。
- 診療費支払い以外(医事システム非連動)の会計入出金業務にも対応します。



オフライン運用

オフラインレジ接続

- 医療向けオフラインレジスターと接続して運用。
- 医事会計システム接続ソフト開発が不要で、導入コストを軽減。
- 医事会計システム端末で発行する請求書兼領収書にバーコード印字(患者ID、請求金額など)。バーコードをオフラインレジで読み取ることで、入力の自動化からレジつり銭機連動が可能。



オフラインレジ接続(セミセルフ運用)

- オフラインレジスターと接続して運用するセミセルフスタイル。
- つり銭機を患者さま側に向けて設置。レジ登録はスタッフが、支払いは患者さま自身で行います。



※バーコード印字にあたり、上位システムメーカーに確認が必要となります。

対面型のセルフレジ [POSレジ iTR-1+つり銭機 N300・380・R08・S1000シリーズ対応]

POSレジシステム



(つり銭機 RT/RAD-N300 接続)

2画面の15インチ液晶ディスプレイと音声で分かりやすく操作をご案内。
患者さまご自身で現金授受をしていただくセミセルフ運用を実現。

- 現金授受をなくすので違算金の発生を防ぎます。
- レセコンから金額情報が入ったバーコードを出力し読み取ることで、金額の打ち間違いを防止。
- セミセルフ運用により、会計時のトラブルを防止し感染症対策にもつながります。



- オプション: [部門集計ソフト] [スリッププリンター] [キャッシュレス決済連動] [ハンドスキャナー]
- [POSレジ iTR-1 (ボールタイプ)] ●本体外形寸法:370(W)×215(D)×345(H)mm ●質量:約8.5kg
- 2ndディスプレイ外形寸法:370(W)×126(D)×381(H)mm

施設規模や有人・セルフなど運用に合わせて選べる「つり銭機」ラインアップ

つり銭機 N300シリーズ

「見える化」での使いやすさを追求したスタンダードタイプ。

有人・セルフ対応スタンダードタイプ



硬貨つり銭機 RT-N300 紙幣つり銭機 RAD-N300

- [RT-N300] ●外形寸法:260(W)×540(D)×130(H)mm ※突起部を除く ●質量:約22kg ※電源部を除く
●消費電力:〈RAD-N300接続時〉待機時20W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz)
[RAD-N300] ●外形寸法:220(W)×540(D)×130(H)mm ※突起部を除く ●質量:約14kg

つり銭機 R08シリーズ

999円を約1秒で出金※。有人・セルフ対応の省スペースタイプ。
※999円最小構成枚数の場合。

設置しやすい卓上型タイプ



硬貨つり銭機 RT-R08 紙幣つり銭機 RAD-R08

- 外形寸法: [RT-R08+RAD-R08] 435(W)×540(D)×184(H)mm ※突起部を除く
- 質量: [RT-R08+RAD-R08] 約32kg ※電源部を除く ●消費電力: 〈RAD-R08接続時〉待機時16W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz)

セミセルフ決済端末向け つり銭機 380シリーズ

患者さま自身にて現金授受を行っていただくスタイル。

セルフ & コンパクトタイプ



硬貨つり銭機 RT-380 紙幣つり銭機 RAD-380

- [RT-380] ●外形寸法:260(W)×540(D)×130(H)mm ※突起部を除く ●質量:約22kg
●消費電力: 〈RAD-380接続時〉待機時20W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz)
[RAD-380] ●外形寸法:140(W)×540(D)×260(H)mm ※突起部を除く ●質量:約19kg ※電源部を除く

つり銭機 S1000シリーズ

究極のコンパクトサイズを実現したセルフつり銭機。

奥行き33cmスリムタイプ



硬貨つり銭機 RT-S1000 紙幣つり銭機 RAD-S1000

- [RT-S1000] ●外形寸法:230(W)×330(D)×650(H)mm
※突起部を除く ●質量:約40kg
●消費電力: 〈RAD-S1000接続時〉待機時20W(50/60Hz) 定格(最大)170W(50/60Hz)
[RAD-S1000] ●外形寸法:140(W)×330(D)×650(H)mm
※突起部を除く ●質量:約24.5kg



会計の待ち時間をゼロに！ 待たずにラクへだ

特許登録済み

患者さま・医療機関さまに寄り添う「本当に使える医療費後払いサービス」

患者さま



会計待ち時間なく
すぐ帰れるサービス

- 会計待ち時間ゼロ
- 非対面会計で3密回避
- 新たな決済ツール（キャッシュレス決済）
- 院内滞在時間の短縮

医療機関さま



後払い利用者増で
業務の負担軽減・効率化

- ピークタイムの業務負担軽減
- オフピークの業務平準化（人材の適正配置）
- 遠隔診療・後会計における医療費回収ツール
- 救急患者等の未収金対策



登録・後払い利用料は全て無料



いつでもどこでもアプリ不要の
カンタン登録・即日利用が可能



登録後の通院は診察券だけ
スマホ・クレジットカードの持参不要



お手持ちのクレジットカードが使える
新規カード契約は不要 ※医療機関さまの契約に準ずる



医事会計システム連携による
入金消込の自動化



領収書・明細書は患者さま自身が
セルフ発行・受け取り ※WEB配信機能を
オプションでご用意



算定やクレジット決済日の設定が可能
追加・修正会計に柔軟に対応



高額医療費や入院費も
カード利用限度額まで利用可能


「待たずにラクへだ」導入後のフロー



患者さま




会計担当者さま



会計待ち時間を改善する施策として注目される「医療費後払い」ですが、導入してもご利用いただけず、思った効果が出ないことも。後払いの課題を解決し多くの患者さまにご利用いただけるサービスが「待たずにラクへだ」です。

医療費後払いとは？ 事前にWEBでクレジットカードを登録し、医療費を「後払い」することで、会計を待つことなくお帰りいただけるサービスです。



ところが3カ月後、別の医療機関に勤める友人との会話



*1 調査期間：2022年2月13日～15日／有効回答数：患者さま300サンプル、医療事務関係者100サンプル



これからのセキュリティ対策の「鍵」は「顔」。業界トップクラスの認証精度を誇るグローリーの顔認証技術が、医療機関のさまざまなシーンでセキュリティ向上に貢献します。

離院事故予防（来訪者検知システム）

予期せぬ外出を顔認証システムで検知。
交通事故や行方不明を予防し、患者さまの安全性が向上。

見守りが必要な入院患者さまが病院外へ出ようとされた際、顔認証カメラが検知して発報。無断離院を未然に防止し、患者さまの安全性を確保。施設の信頼性が向上します。



導入メリット

離院にともなう事故を予防

スタッフの負担軽減

出口が特定でき対応が容易

安全管理の一元化と省力化

導入施設例

病院



複数の出入口や多層階ごとの無断離院を予防。

介護施設



予期せぬ外出時の事故予防を最小限の人員で。

高齢者向け住宅



安全性の強化で入居者ご家族も安心できます。

システム概要とフロー

監視カメラが離院患者さまの顔を検知するとリアルタイムで登録者情報と照合して、複数拠点にアラームやメールなど、さまざまな方法でお知らせします。


01 患者さまの顔を登録



02 患者さまの予期せぬ外出



03 担当者へ通知



04 発報を確認し、現場へ



05 予期せぬ外出の予防



紙幣硬貨入金機 DSS-500

売上金の計数・収納・保管を厳正化。幅400mmのコンパクトサイズ！



- 「いつ、だれが、どのような操作を行ったのか」操作履歴を自動記録。
 - カードごとに作業内容を限定できる権限設定機能。
 - アニメーションガイダンスでエラー解除をサポート。
 - 計数後は錠付きカセット金庫で収納管理。
- 外形寸法:400(W)×500(D)×1,110(H:キャスターありの場合)mm
●質量:約120kg

紙幣硬貨入出金機 RDS-101A

現金管理業務の無担当化へ。中・大規模施設におすすめのモデルです。



- わかりやすい大型タッチパネルでの簡単操作。
 - リサイクル機能により入金された現金はつり銭用・両替用に使用。
 - 操作履歴を自動記録、カードごとの権限設定機能。
 - アニメーションガイダンスでエラー解除をサポート。
 - [錠付き収納カセット]によりスムーズな現金の回収・移送が可能。
- 外形寸法:600(W)×590(D)×1,370(H)mm ※突起部を除く
●質量:271kg

番号カード発行機 PCM-1000A-Q

患者さまの受け付け業務をスムーズに。



- 番号カードを抜き取ると自動的に次のカードをスタンバイ。
 - 「待ち人数」「予想待ち時間」を表示。
 - 施設のイメージに合ったボタンカラー（オプション）が選択可能。
- 表示:8インチ、タッチパネル式LCD ●外形寸法:250(W)×260(D)×243(H)mm ●接続台数:最大4台

紙幣計数機 GFS-20

デスクトップで手軽に使えるコンパクトボディー！



- 混合紙幣の一括計数、金額確定、金種ごとの仕分け、任意枚数での計数処理。
 - 連続処理に便利な自動スタート・ストップ対応。
- 外形寸法:300(W)×330(D)×325(H)mm ※補助ホッパーを除く
●質量:約13kg

硬貨選別機 SU-201P

混合硬貨6金種を一括計数・選別・収納。



- 硬貨を混合状態のままホッパーに入れるだけ。
 - 混合硬貨から指定1金種のバッチ処理が可能。
 - 硬貨判別センサー、異材質貨オートリジェクト機能。
- 外形寸法:430(W)×360(D)×330(H)mm ●質量:26kg

重要鍵管理機[システムキーボックス]KBS-1300


鍵の紛失や不正持ち出しを未然に防止。



- ▲KBS-1300 ホルダー数30個[プリンター搭載タイプ]
 - 5.7インチタッチパネルディスプレイを搭載。
 - 厳正な使用者照合は6パターン。
 - 500名登録、50,000件の履歴が可能。※抜き差しで1件
- [KBS-1300] ●外形寸法:418(W)×160(D)×388(H)mm ※画面傾斜時、突起部を除く ●質量:7.7kg
◎[Line up]ホルダー数:30個/20個/10個対応、それぞれ「プリンター搭載/非搭載」タイプをご用意。

手荷物テーブル

手続きや機械の操作がラクラク快適に。



- 操作などの邪魔にならない高さで奥行きに考慮。
 - くぼみは、杖や傘などが倒れないように配慮。
 - 独自の粘着材により、安定した設置が可能。また、きれいにはがせて移動時も簡単。
- 外形寸法:570(W)×200(D)×670(H)mm ●色:グレー

タッチパネル式券売機 VT-T21M

5ヵ国語の画面表示に対応。



- 紙幣3金種のリサイクル運用。
 - 電子マネー決済・QRコードにも対応可能。(オプション)
 - つり銭補充は、投入口から30枚一括取り込み。
- 登録可能メニュー数:最大メニュー 999品目
●外形寸法:650(W)×300(D)×1,450(H)mm ●質量:150kg

券職人
G-Verder