






注) VT-T21シリーズ、VT-G21シリーズの電源ON／OFFや集計などの管理操作には
本体開閉鍵もしくは係員操作鍵が必要になります。
注) VT-S20シリーズ、VT-B20シリーズの電源ON／OFFや集計などの管理操作には
本体開閉鍵が必要になります。

- 安心してご使用いただくために

 - 設置に関しては、消防法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
 - JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
- 電相 100V±10V、電気容量 15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
 - 設置時には、アースを必ず接続してください。
 - 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

※「券職人」はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償致しかねます。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売 **グローリー株式会社**

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野 1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

リテール営業統括部 ソーシャルソリューション販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3061

東日本支店 (048) 654-8601	東 海 支 店 (052) 872-3381	西日本支店 (092) 451-0351
東北営業部 (022) 291-5480	金融営業部 (052) 872-3381	中国営業部 (082) 261-0430
上信越営業部 (027) 361-0285	リテール営業部 (052) 872-3381	四国営業部 (087) 815-3610
関東営業部 (048) 654-8601		九州営業部 (092) 451-0351
	近 畿 支 店 (06) 6202-0047	
首都圏支店 (03) 5804-2560	金融営業部 (06) 6202-0047	
金融営業部 (03) 5804-2431	リテール営業部 (06) 6202-0047	
リテール営業一部 (03) 5804-2442	北陸営業部 (076) 223-2177	
リテール営業二部 (03) 5804-2474		

販 売 **北海道グローリー株式会社**

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北 13 条西 17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

旭 川 支 店 (0166) 24-5111	函 館 営 業 所 (0138) 47-2299	稚 内 営 業 所 (0162) 22-5712
釧 路 営 業 所 (0154) 64-9600	帯 広 営 業 所 (0155) 27-2774	苫 小 牧 営 業 所 (0144) 37-2114
北 見 営 業 所 (0157) 23-3893		

販 売 **グローリーサービス株式会社**

本 社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 4-8-17 宇治電ビル TEL(06)6363-4784(代表)

大 阪 支 店 (06) 6363-4784	仙 台 営 業 所 (022) 297-1953	広 島 営 業 所 (082) 261-2553
東 京 支 店 (03) 5687-2888	名 古 屋 営 業 所 (052) 452-5071	福 岡 営 業 所 (092) 474-0272

このカタログの記載内容は、2025 年 6 月現在のものです。

SG061 G05MK0625 SA



Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

グローリー券売機総合カタログ

もっとやさしく、さらに高機能へ。

ユニバーサルデザインに配慮した

見やすく、やさしく、美しい

大画面タッチパネル式券売機から、

スペースを取らずに卓上にも設置可能な

コンパクトタイプまで。

お客様の視点で「使いやすさ」に配慮した

グローリーの高機能券売機。



22 inch Touch Display
Universal Design
VT-T21 SERIES

High Grade
VT-G21 SERIES

Free Design Free Layout
VT-B20

Compact Body
VT-S20

Ver.25

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

Ticket Vending Machine

機能マークについて



5WAY
使用通貨の種類です。例えば左記の場合、千円紙幣、500円・100円・50円・10円硬貨に対応。対応内容は機種によって異なります。詳しくは仕様をご参照ください。



リサイクル(一万円・五千円・千円紙幣)
受け入れた一万円・五千円・千円紙幣をつり銭として運用できる機能です。



リサイクル(五千円・千円紙幣)
受け入れた五千円・千円紙幣をつり銭として運用できる機能です。



2ロール
1本目のロール紙が終わると2本目のロール紙へオートチェンジする機能。ロール紙交換の手間を軽減します。



4ロール
4本までロール紙をオートチェンジする機能。ロール紙交換の手間を軽減します。



売上集計
毎日の売上集計が簡単な操作で行える機能です。集計内容は機種によって異なります。詳しくは仕様をご参照ください。



販売時間設定
営業状況にあわせて販売時間が設定できます。「販売中止」の自動表示機能付き。



販売枚数設定
営業状況にあわせて販売枚数が設定できます。「販売中止」の自動表示機能付き。



半券
ミシン目入りの半券設定が可能です。



印刷済み回数券
印刷済み回数券の販売が可能です。



つづり回数券
つづり回数券の販売が可能です。



まとめ買い
まとめ買いボタンを押すことにより、同一チケットの複数枚購入がスムーズに行えます。



係員操作キー
売り切れ設定などが本体扉を開けずに対応できます。

VT-T21 SERIES タッチパネル式

ユーザビリティを高め、より使いやすく。
現金関連機能の強化により、更に管理しやすく。

ユーザビリティの強化




22インチタッチパネル

- メニュー写真／メニューボタンを大きく見せることで視認性、操作性を向上。アニメーションと音声ガイダンスで操作手順をナビゲートします。
- メニューサイズやメニュー位置を自由にレイアウト可能なので、売れ筋メニューや新メニュー、推奨メニュー、限定メニューなどを効果的にアピールできます。
- 投影型静電容量方式により、水滴等に対する誤動作が少なく、安定した操作性を実現します。

多言語対応

- 在日外国人やインバウンドのお客様向けに英語、韓国語、中国語(簡)、中国語(繁)、フランス語での画面表示に対応しています。
- 通常は日本語で表示し、言語ボタンをセレクトすると言語表示が切り替わります。



現金関連業務の効率化

紙幣3金種リサイクル運用

- 一万円・五千円・千円各紙幣のリサイクルユニットを搭載。紙幣の途中補充、途中回収の手間を削減し、効率的な資金運用に貢献します。
- 一万円紙幣入金後の取り消し操作に対しては、入金された一万円紙幣をそのまま返却できるため、つり銭準備金の有効活用が可能です。

入金後の取り消しは、入金紙幣をそのまま返却



一括計数機能

つり銭補充時の一括取り込み

- つり銭補充時には、投入口からダイレクトに最大30枚の紙幣を重ねたままで補充ができます。
- 手作業を無くし、数え間違いや不正を防止します。

30枚のつり銭紙幣を一括補充




売上金回収時の一括投出

- 紙幣の売上金を計数しながら回収することが可能です。
- 紙幣を手で抜くことによる数え間違いの防止や、不正リスクの回避につながります。

つり銭残置運用

- 翌日につり銭として利用する紙幣を機内に残して、売上金のみを回収します。
- 締め後の現金処理や翌朝の準備作業などの事務省力化が図れます。



クレジット・電子マネー決済端末 オプション

- クレジットカードおよび電子マネー決済に対応。スピーディーな精算で、お客様の利便性を向上するとともに、ピーク時の待ち時間の短縮に貢献します。

- 利用可能なクレジットカード、電子マネーなどについてはお問い合わせください。



QRコード読み取り・決済 オプション

- QRコードを用いたクーポンや会員向けサービスメニューで集客に貢献します。また、QRコード決済によるスピーディーな精算で利便性が向上できます。

- 利用可能なQR決済についてはお問い合わせください。




本部管理機能の強化

パッケージ化された店舗支援ASPサービス SalesView(セールスビュー)

SalesViewは、「いつでも、どこからでも」、必要なデータ、情報が見える! わかる! サービスで、お忙しいお客様のマネージメント業務を応援します。

- 電子ジャーナル機能により管理業務の負担軽減(7年分のデータの保管、管理が可能)。
- 券売機メニュー設定の遠隔配信による運用の効率化。
- 売上集計分析や勤怠管理まで各種分析帳票を自動作成。
- 受発注、給与、会計など他システムとのデータ連携が可能。
- 気になるコストを抑えたリーズナブルな定額料金制。



主な提供機能

- 売上管理(速報・日報、店舗別、メニュー別、時間帯別等)の参照や帳票作成。
- 電子ジャーナルの保管、管理。
- 従業員管理(勤怠管理/シフト管理)。
- メニュー設定の一括配信。

※店舗支援 ASP サービスをご利用いただくには別途サービス契約、費用が必要です。

※メニュー設定の一括配信をご利用いただくには別途弊社が提供するLTE回線を介したVPNサービス契約、費用が必要です。

詳しくはWEB まで
<http://www.glory.co.jp/support/menu/tenposien/>

高額紙幣対応

タッチパネル式券売機 VT-T21M



	VT-T21M (高額紙幣タイプ)	VT-T21V (低額紙幣タイプ)
登録可能メニュー数	最大999品目	
画面サイズ	22インチワイド	
使用通貨	紙幣 一万円、五千円、二千円、千円 硬貨 500円、100円、50円、10円	紙幣 二千円、千円 硬貨 500円、100円、50円、10円
価格設定	10～99,990円(10円ステップ)	10～9,990円(10円ステップ)
紙幣収納枚数	一万円×約200枚 五千円×約200枚 二千円×約20枚 千円×約600枚	二千円、千円混合×600枚 *官封券
つり銭容量	紙幣 一万円×約200枚 五千円×約200枚 千円×約600枚 *3紙幣リサイクル可能	—
	硬貨 500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚 4硬貨リサイクル可能	
券仕様	標準紙、タック紙:横57.5mm×縦24～120mm(6mmピッチ) フレ印刷紙:横57.5mm×縦55.9～203.2mm(オプション)	
券容量	標準紙、約10,000枚×2ロール(30mmの場合)	
計機能	日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他	
使用電源	AC100V±10V (50/60Hz)	
消費電力	待機時95/95W 定格(最大)231/231W	待機時 85/85W 定格(最大)231/231W
外形寸法	650(W)×300(D)×1,450(H)mm(突起部を除く)	
質量	150kg(オプションを除く)	126kg(オプションを除く)
使用環境	屋内、温度5℃～35℃、湿度30%～80%(結露なきこと)	
オプション	バッテリー、安定脚、安定脚カバー、防盜チェーン、横ミシン目ユニット、キッチンプリンター、キッチンディスプレイ、交通系ICカードリーダー、クレジット・電子マネー決済端末、QRコードリーダー、防犯ブザー+オートロック機構、マーク検知センサー、係員呼出ボタン、マカフィーセキュリティ対策ソフト	

オリジナルのボタンレイアウトや、大型ボタン・中型ボタンでおすすめメニューをアピール。

様々なボタンレイアウトに対応

3連ミニボタンが新たに加わり、大型口座ボタンと組み合わせ、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示したり、メニューとトッピング、サイドメニューを組み合わせで客単価のアップに貢献します。

●ダミーボタン
ボタンとして使用しない部分にはめ込むブロックです。

●中型・大型口座ボタン
標準ボタン2つ分または4つ分を使ってメニューを大きく、見やすく表示します。

●メニューボタン
ボタンの代わりに写真を入れることができるブロックです。

●3連ミニボタン
標準ボタンの2/3の大きさにサイド、トッピングメニューなどにも対応。

管理のしやすさをお店の方へ

売上データの簡単管理

- FTP機能を標準搭載し、本部にしながら、営業店の売上データの収集やメニューの一括設定が可能。
- 売上データは、USBメモリーでパソコンに取り込み、売上管理が可能。

キャッシュレス対応オプション

- クレジット決済（非接触）や各種電子マネー・QRコード決済にも対応可能。キャッシュレスでスムーズな決済が実現できます。お客様の利便性を高め、混雑緩和にも効果的です。

電子マネー

非接触IC
クレジット

2次元コード
(QRコード)

ご利用条件 クレジット決済（非接触）の契約は必須となります。また、1取引の上限が1万円となります。各種電子マネーは、使用ブランドの選択が可能です。QRコードは、ブランドの選択はできません。

	VT-G21M (高額紙幣タイプ)	VT-G21V (低額紙幣タイプ)
口 座 数	最大72口座フリーレイアウト	
使用通貨	紙 幣 一万円、五千円、二千円、千円	硬 貨 二千円、千円
価 格 設 定	500円、100円、50円、10円	
紙 幣 収 納 枚 数	10～99,990円	10～10,000円
紙 幣 収 納 枚 数	一万円×約300枚 五千円×約300枚 二千円×約100枚 千円×約800枚 *官封券	二千円、千円混合×約600枚 *官封券
つり銭容量	五千円×約300枚 千円×約800枚 *五千円は一万円に変更可能 *リサイクル可能 *官封券	---
硬 貨	500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚 *リサイクル可能	
券 仕 様	24～120mm (6mmピッチ)×57.5mm 「印刷済みロール紙」55.9～203.2mm×57.5mm	
券 容 量	約10,000枚×2ロール (30mmの場合)	
集 計 機 能	日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他	
使 用 電 源	AC100V±10V (50/60Hz)	
消 費 電 力	待機時 86/84W 定格 (最大) 260/268W	待機時 89/89W 定格 (最大) 105/105W
外 形 寸 法	650(W)×300(D)×1,600(H) mm (突起部を除く)	
質 量	145kg (標準口座ボタン72個搭載時、オプションを除く)	118kg (標準口座ボタン搭載時、オプションを除く)
使 用 環 境	屋内、温度0℃～35℃、湿度20%～90%RH (結露なきこと)	
オ プ シ ョ ン	看板: 食券、利用券、入場券、証紙、入浴券、のりもの券 *選択可能、標準口座ボタン、ダミーボタン、メニューボタン、大型口座ボタン、大型ダミーボタン、中型口座ボタン、3連ミニボタン、安定脚、横ミシン目ユニット、ジャーナルプリンター、キッチンディスプレイ、キッチンプリンター、IDカードリダ、防盜チェーン、マーク検知センサ部、防盜プザー+オートロック、取付板部、呼出ボタン部、券押さえ部、キャッシュレス端末	

※日本語変換は、オムロンソフトウェア (株) のMiniWnnを使用しています。MiniWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2007 All Rights Reserved.

高額紙幣対応 ハイグレードタイプ

券売機 VT-G21 シリーズ

高性能でユニバーサルデザインに配慮し、効果的な販売演出が図れる。



8 WAY

1000円
5000円
紙幣リサイクル

2ロール

売上集計

販売時間設定

販売枚数設定

千 券

つづり券
(オプション)

まごめ買い

係員操作キー

操作部を本体中央部に集中レイアウト。

タッチパネルの操作部を本体中央にレイアウト。手の届かない券売機上部のメニューもタッチパネルで購入ができます。

最短24mm、17種類の発券が可能。
さらに印刷済みロール紙にも対応が可能です。(オプション)

2ロール【オートチェンジ】【オートセレクト】機能を搭載。

二千円・千円紙幣対応 スタンダードタイプ

券売機 VT-B20

導入メリットを最大限に引き出し、ローコストで基本機能が充実。



6 WAY

2ロール

売上集計

販売時間設定

販売枚数設定

千 券

つづり券
(オプション)

まごめ買い

係員操作キー

チケット切れを防ぐ便利な2ロール【オートチェンジ】機能。
本体にロール紙を2巻まで装てん可能。一方のロール紙が切れると、もう一方のロール紙に自動で切り替わるので、ロール紙を最後まで無駄なく使用でき、また交換のタイミングを心配する必要がありません。

最短30mm。12種類の発券が可能。
30～90mmまで6mmピッチで券サイズの設定が可能です。

	VT-B20	VT-S20
口 座 数	最大64口座フリーレイアウト	24口座フリーレイアウト (オプション装着時 最大36口座)
使用通貨	紙 幣 二千円、千円	硬 貨 千円
価 格 設 定	500円、100円、50円、10円	
紙 幣 収 納 枚 数	二千円、千円混合×約600枚 *官封券	千円×約600枚 *官封券
つ り 銭 容 量	500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚 *リサイクル可能	500円×約70枚 100円×約77枚 50円×約82枚 10円×約92枚*リサイクル可能 サブチューブ 100円×約87枚または10円×約100枚 補助つり銭装置 100円×約140枚 10円×約155枚(オプション)
券 仕 様	30～90mm (6mmピッチ)×57.5mm	38、42、48、54、60mm×57.5mm
券 容 量	約10,000枚×2ロール (30mmの場合)	約1,300枚×1ロール (38mm厚紙の場合) 約2,600枚×1ロール (38mm薄紙の場合)
集 計 機 能	日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他	
使 用 電 源	AC100V±10V (50/60Hz)	
消 費 電 力	待機時 28W 定格 (最大) 83/84W	待機時 16W 定格 (最大) 31W
外 形 寸 法	600(W)×300(D)×1,600(H) mm (突起部を除く)	310(W)×250(D)×578.2(H) mm (突起部を除く)
質 量	98kg (標準口座ボタン64個搭載時)	37kg (オプションを除く)
使 用 環 境	屋内、温度0℃～35℃、湿度20%～90%RH (結露なきこと)	
オ プ シ ョ ン	看板: 食券、利用券、入場券、証紙 *選択可能、標準口座ボタン、ダミーボタン、メニューボタン、大型口座ボタン、大型ダミーボタン、中型口座ボタン、3連ミニボタン、安定脚、横ミシン目ユニット、取付板部、呼出ボタン部、キャッシュレス端末	補助つり銭装置、ダミーボタン、メニューボタン、大型口座ボタン、大型ダミーボタン、中型口座ボタン、3連ミニボタン、架台、キッチンディスプレイ、キッチンプリンター、キャッシュレス端末

※ 写真はオプション装着時のものです。(口座ボタン、メニューボタン、中型ボタン、大型ボタン、看板などをご購入時に選択していただきます。)

千円紙幣対応 コンパクトタイプ

券売機 VT-S20

カウンターやテーブルにも設置可能、置く場所を選ばないコンパクトボディー。



5 WAY

売上集計

販売時間設定

販売枚数設定

千 券

まごめ買い

係員操作キー

設置場所を選ばない奥行き250mm。
幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディーを実現。カウンターやテーブルの上にも設置が可能です。また、オプションの架台を使用すれば自立型の券売機としても使用することができます。

選べる感熱ロール紙。
厚紙タイプまたは薄紙タイプから選択できます。

