

GLORY

Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

グローリー 金融機関向け 商品総合カタログ

GLORY BANKING SYSTEMS

TOTAL CATALOGUE

Ver.

19

業務改革へ、 進化はとまらない。

顧客サービス力、セールス力、事務や作業の生産力、そして高いコスト削減力。

今高めたい「力」、備えたい「力」に、グローリー総合力を活用してください。

金融機関の業務改革とともに歩んできたわたしたちの経験、ノウハウ、
技術の蓄積から生まれた各種自動機器・システムが提供する革新の
業務改革パワー。その真価、その成果は、すでに数多くの金融機関で実証済みです。

顧客最前線から本店、センターまでをトータルで見すえながら、

点で、線で、面で、そして高度な連携体制の実現で、

さらに進化したラインアップで業務の全体改革を強力に支援していきます。

CONTENTS

	営業店 自動機コーナー&ロビー 4～6P
	営業店 第一線《窓口/出納》 8～12P
	営業店 第二線 14～18P
	現金集中センター 20～21P
	事務集中センター 22～32P
	紙幣処理機 33～35P
	硬貨処理機 36～37P
	重要物管理機器 38～41P
	セキュリティー関連機器 42～44P
	COMフィルム関連機器 45P
	郵便・事務 サポート 46P

⑨の表示がある製品は、グローリーブランド以外の製品です。

⑩の表示がある製品は、受注生産のため、納期に多少時間がかかる場合があります。
システム製品の構成機種が一部旧モデルの写真を掲載しているものがあります。




We offer total satisfaction.

営業店 自動機コーナー&ロビー

ロビーでの何気ないサービスが、お客様の心をとらえ、営業店のファンを広げるきっかけになります。誰にでもわかりやすく操作できるやさしい両替機、気になる金融情報が即座に確認できるツール、スマートなポスター掲示方法のご提案。お客様の満足を高める魅力的で機能的なロビー演出をお手伝いします。

税公金ステーション FKR-100



非効率業務である税公金処理をセルフ化！店頭受け入れ体制の変革を支援。



押印・カットの自動化

新機構の搭載により、領収印の押印、領収書カットを自動化。




高度な OCR 技術

さまざまな納付書のフォーマットを特定し、瞬時に読み取るOCR技術を採用。



OCR 辞書配信

納付書フォーマット変更等に対応するOCR辞書配信サービスを提供。*1



- 税公金収納先・税目別の自動集計
- 納付書の受付可否の自動判別
- 延滞金自動計算と決済完了後の延滞金印字

◎導入メリット

窓口業務最大 20%削減^{*2}

お客様の窓口待ち時間の削減

後方業務の集計作業を削減

※1：別途契約が必要です ※2：当社調べ

●取扱金種：日本銀行券現行4金種、国内発行貨現行6金種 ●表示部：15インチカラータッチパネル
●外形寸法：570(W)×850(D)×1,450(H)mm ※ブラインドパネル装着時 ●質量：約324kg

紙幣両替機 EN-710 シリーズ

紙幣・硬貨・包装硬貨の機内在高を自動精査。紙幣6券種支払い(新券両替)に対応。



大容量
タイプ

EN-710シリーズ

- 管理者に、両替業務の完全自動化と両替機管理業務の大幅な負担軽減に向けた充実の機能を提供。
＜現金管理関連＞ 自動精査機能、紙幣6券種支払い、計数装填機能
＜係員操作関連＞ 10インチ係員用カラーディスプレイ、無休止後方装填 他
- 利用者に、係員対応を不要にする簡単で快適、気配り充実のセルフオペレーション環境を提供。
15インチ大画面タッチパネルディスプレイ、両替パターン登録(カード登録時) 他
- オープン出納システムとの連携により、両替機在高の一元管理が可能。



スリム
タイプ

ENS-71シリーズ

EN-710の基本機能はほぼそのままに、幅570mmのスリムボディを実現。包装硬貨収納量が最大14トレイ(EN-710は最大28トレイ)。小・中規模店舗での運用に適しています。

EN-710/ENS-71

●取扱金種：[受付金種]日本銀行券現行4金種[払い出し金種]一万円(新券)・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円・5円・1円包装硬貨、500円・100円・50円硬貨 ●取込スピード：10枚/秒 ●払出スピード：10枚/秒 ●出金枚数：[紙幣]一括200枚/取引 [バラ硬貨]各金種50枚/取引※50円硬貨はつり銭のみ [包装硬貨]30本/取引 ●収納量：[紙幣]3カセット(1カセット収納枚数：約3,000枚)[包装硬貨]《EN-710》最大28トレイ(734本)《ENS-71》最大14トレイ(367本)、1トレイあたり収納量500円22本、100円26本、50円28本、10円25本、5円26本、1円29本 [ホッパー数]《EN-710》4個《ENS-71》2個 [500円バラ硬貨]400枚/ホッパー[100・50円バラ硬貨]600枚/ホッパー ●外形寸法：《EN-710》700(W)×1,000(D)×1,300(H)mm《ENS-71》570(W)×1,000(D)×1,300(H)mm ※各硬貨入金ユニットを除く ●質量：《EN-710》約510kg《ENS-71》約445kg ●消費電力：待機時140/130W(50/60Hz) 定格(最大)480/470W(50/60Hz)

紙幣硬貨入金機 SDM-200

ATMコーナーにジャストサイズ。
よりスムーズな入金受付フローを実現。



- 大型タッチパネルディスプレイと音声アニメーションガイダンスを採用。
- ATMと同様の操作感覚でスピーディーにダイレクト入金が行えます。
- 入金完了時、お客様には受付レシートを、窓口のテラプリンターには入金明細レシートを自動発行。レシートをもとに受付手続きがスムーズに行えます。
- 紙幣は最大約9,000枚(オプション使用時)、硬貨は約12,000枚収納の大容量カセット式収納庫。
- オンライン化により完全セルフ化を実現。(別途開発が必要となる場合があります)



[紙幣部] ●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●ホッパー収納枚数：約500枚 ●処理スピード：10枚/秒 ●一時保留部収納枚数：最大約3,000枚(混合一括) ●収納枚数：約6,000枚(混合一括) ※オプションにより最大9,000枚まで収納可能 [硬貨部] ●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●ホッパー収納枚数：約600枚 ●処理スピード：15枚/秒 ●一時保留部収納枚数：最大約900枚(混合一括) ●収納枚数：約12,000枚(混合一括) [本体部] ●外形寸法：570(W)×1,000(D)×1,200(H)mm ●質量：約425kg ●消費電力：待機時232/215W(50/60Hz) 定格(最大)577/572W(50/60Hz)

液晶ポスター らくっぴー



写真は42型専用スタンドの設置例です。

ポスター、チラシなどの静止画データをディスプレイに鮮明表示。
設置場所、運用シーンに合わせて選べるラインアップ。


■簡単！コンテンツ登録



本部やオフィスなどからのネットワーク配信、またはUSBメモリーを介してコンテンツが登録できます。

■簡単！コンテンツ作成

ポスター、チラシ、リーフレットなどのイメージを指定サイズの静止画ファイルにするだけ。PowerPointスライドショー、Flash、動画、テロップ表示も可能です。簡単に使える金利情報表示用ツールもご用意しています。



■簡単！表示設定

コンテンツの表示順、コンテンツごとの表示時間、さらに表示期間の設定も容易に行えます。

■簡単！自動運転

電源の自動オン／オフ設定、スケジュール設定にも対応。

スケジュール設定例		
平日 9:00 ▶ ON 17:00 ▶ OFF 番組A	土曜日 9:00 ▶ ON 20:00 ▶ OFF 番組B	日曜日 OFF

■選べるラインアップ

表示サイズ：32型／42型／46型／55型。
設置形式：スタンド設置、壁掛け設置、天井つり下げ設定、接客カウンター設置

※サイズにより、一部仕様が異なります。
※スタンドはオプションです。※スタンドなどオプションについて、各サイズ用をご用意しています。お問い合わせください。

LEDパネル スルーライトパネル



LEDバックライトを搭載したポスターケース。

- 表面板をめくるだけで簡単にポスター交換。（実用新案取得）
- 太陽光に近い5,000Kの高い演出性。
- 色ムラのない均斉度80%以上の発光面。


※本製品は、国産（日亜化学社）高輝度LEDを採用。

コンテンツ配信・表示システム e-Signage



コンテンツのレイアウトから編集・配信・表示をトータルサポート。

ネットワークを介した大規模配信から、USBメモリーによる配信まで、用途、シーン、お手持ちのシステムに応じてお選びいただけます。番組編集やスケジュール作成、稼働状況の管理も手軽に行え、簡単なステップでデジタルサイネージをご導入いただけます。




番組編集画面



ディスプレイ表示画面

e-Signage ネットワーク版

1台の管理用パソコンで、番組やスケジュールの作成、配信指示、監視などが行えます。



We offer total satisfaction.





We offer total satisfaction.


営業店 第一線《窓口／出納》

現金処理の高度な自動化による、正確でスピーディーな窓口入出金体制や、機能的なテラー出納体制の実現、さらに第一線へのオープン出納機能の提供まで店舗に応じた最適システムの構築を強力に支援。顧客対応の迅速化と効率化、店内マネーフローの合理化・省力化を見つめて第一線は生まれ変わります。




電子記帳台【ブランチナビ】

「ブランチナビ」とは、タッチパネルに表示される操作ガイダンスに従いながら、タッチペンを使って、簡単・確実に伝票が作成できるシステムです。



カウンター設置タイプ



パッケージソフト：新規口座開設・変更届・喪失届

ロビー設置タイプ



窓口受付システムとの連携

電子記帳台で入力後、受付番号カードを自動発券。お客様の時間を大幅に削減します。



パッケージソフト：入金・出金・振込・税公金・両替

印鑑スキャナー FMN-20A / 21A

印鑑の印影をデータ化、各種伝票のペーパーレス化が可能。

- さまざまなシーンで使える薄型コンパクトボディ。
- 独自技術で印影のつぶれや欠けを改善。
- Windows10、iOSのいずれにも対応。
- 携帯型(FMN-20A)と据置型(FMN-21A)の2機種をラインアップ。

●外形寸法：[FMN-20A] 82.5(W)×150(D)×22(H) mm
[FMN-21A] 82.5(W)×169(D)×24.5(H) mm (ケーブル固定部品含む)



FMN-20A



写真はイメージ

窓口ナビゲーションシステム EYE-QUE PCM-500 シリーズ

どのような受付体制を構えるか、ニーズに合わせた組み合わせが可能。高度なインテリジェント機能と柔軟かつ強力なシステム構築力で、窓口受付体制の効率化と顧客サービスの向上を推進します。

電子表示パネル PS-300C / 410B



「ブランチナビ」と連携することにより、お客様の来店、窓口受入れ態勢の変革を実現。

- 番号表示+自動音声(またはチャイム音)で誘導。
- 切れ目のない大きく見やすいシロ文字表示。
- 番号表示内容に応じて選べる2タイプ。

PS-300C



▲表側

※写真は窓口番号プレートを取り付けたものです。

▲裏側

待ち人数・待ち時間などの情報を並列表示。

▲裏側

役席者への「コール」表示。

PS-410B



▲表側

呼び出し番号は4インチの大型表示。呼び出し窓口番号も表示。

窓口ナビゲーションシステム マルチ EYE-QUE PCM-1000 シリーズ

電子表示パネル PS-350




▲表側

※写真は窓口番号プレートを取り付けたものです。

▲裏側

待ち人数・待ち時間などの情報を並列表示。

テラーモニター TM-35



■モノクロ2行16文字表示タイプ。

■接客後に当該顧客の属性情報の入力が可能。

■担当業務処理時間の平均値表示機能付き。

番号カード発行機 PCM-500 / 550




- 15インチタッチパネルディスプレイ表示。
- 分かりやすい音声案内で操作をアシスト。
- 最大32種の目的別発行番号振り分けに対応。
- 来店通知用などに使える特殊ボタンも用意。
- 時間外・休日営業向け画面自動切り替え。




▲本体のみでも、カウンター・トップなどに省スペースで設置が可能です。

テラーモニター TM-50



- 見やすい大型液晶カラーディスプレイ搭載。
- 番号カード発行をアラート音と表示で通知。
- 番号呼び出し前に業種名、待ち時間の確認が可能。
- ロビースタッフからの顧客属性情報通知機能。


番号カード発行機 PCM-1000




- 1業種から4業種に対応し、運用切換えが可能。1業種の場合は、ボタン選択しない運用も可能。
- 発行機の複数台設置が可能。

▲待機画面


▲1業種画面



▲2業種画面



▲3業種画面



▲4業種画面

第一線窓口システム SRT 11

大画面を搭載、フレキシブルなシステム構成に対応したシステムターミナル。
窓口での迅速・厳正な現金授受、各種データ集計の効率化を支援。




15インチ大画面を搭載しながら、コンパクトボディーを実現したシステムターミナル SRT-11を核に、紙幣入金機、硬貨入金機、オートキャッシャー、自動精査現金バスといった各処理機器とインターフェースし、システムを構築することで、“一線完結処理”を追求した窓口づくりが図れます。

- 高い視認性を実現した15インチ大型液晶カラーディスプレイ搭載。
- 366日分の履歴を保持する電子ジャーナル・データサーチ機能。
- オートキャッシャーの双頭運用がスマートに行えるワンオペレーション集計機能。
- 接続された現金処理機器の在高管理が容易な自動精査機能*。
※オートキャッシャー RB-700、自動精査現金バス BW-P50・P50A 接続時



営業店向け ターミナル SRT-11
●表示部：15インチ TFT LCD ●外形寸法：[本体部] 360 (W) × 125 (D) × 209 (H) mm [表示部] 365 (W) × 176 (D) × 354 (H) mm [操作部] 260 (W) × 201 (D) × 48 (H) mm ●質量：12.9kg ●消費電力：待機時50W 定格(最大) 55W



簡易窓口システム PTS 210

窓口での現金授受・現金管理に、基本性能重視のローコストキャッシャー。
新たに領収押印管理機の接続運用にも対応。

窓口での預かり現金の計数・確定、支払い現金の確定・払い出し、現金の機内収納といった一連のプロセスを自動化。
必要な機能を絞り込むことにより、小規模店舗などへの導入・配備を推進していただきやすいローコストを追求したシステムです。領収押印管理機との接続により、つり銭処理と収納印押印処理の並行処理も可能です。



- 視認性に優れたカラーディスプレイを搭載。
- 「取引中の現金」と「機内の現金」の切り分けが行える現金一時保留部。
- 異金種混入による出金トラブルを防ぐ高精度な判別機能。
- 現金の途中補充・回収の手間を軽減するリサイクル機能。
- 双頭接続時の現金取り違いトラブルの防止に効果的なロック式硬貨出金ボックス。
- 煩雑なつり銭処理と収納印の押印処理を迅速に完了できる領収押印管理機 TRM-1002 の接続運用にも対応。



管理ターミナル PTS-210
●表示部：5.7インチ LCD ●外形寸法：268 (W) × 474 (D) × 178 (H) mm ※突起部を除く ●消費電力：待機時30W以下 稼働時50W以下

紙幣硬貨入出金機 RBS-10

管理ターミナル PTS-210

領収押印機 TRM-1002

遠隔相談システム [リモートテラーシステム]


お客様の多彩なニーズに対して、場所にとらわれず、専門スタッフがリモート接客。

◎導入メリット

- 人材の有効活用** 適正な人員配置を可能にし、人件費削減にも貢献。
- 顧客サービスの向上** お客様に的確な商品案内やアドバイスを行うことで営業機会損失を防止。
- 営業店業務の省力化** 営業店業務の省力化と平準化を実現。

◎主な機能

- TV会議システムとしての機能を標準搭載。センターとの対話が聞き取りやすく、音声品質を重視。
- 営業店側スキャナーやプリンターをセンター側でリモート操作。
- あらかじめ登録していた画像や新たにスキャンした画像を画面共有することで行き違いのない説明や内容確認がスムーズ。
- 資料共有の画像に描画できるタッチパネルディスプレイ。資料画面に○印などをつけることができ、説明箇所を的確に把握。
- 他デバイス(タブレット等)の画面を営業店・センターとで共有することが可能。
- お客様の待機中は待ち人数が表示され、センター側に空きができると(お客様は操作不要)自動で接続。
- 会話内容を録音し、サーバーに一定期間保存でき、履歴照会がスムーズに検索。
- スキャナー、プリンター、Webカメラ、スピーカーなど営業店端末の周辺機器の状態をセンター端末で確認可能。



◎主なシステム機器構成

営業店側

- PC本体 ●タッチパネルディスプレイ ●Webカメラ ●マイク ●スピーカー
- ハンドセット ●スタンドスキャナー ●カラープリンター
- ビデオキャプチャー(オプション) ●遠隔電源制御装置(オプション)

センター側

- PC本体 ●タッチパネルディスプレイ ●Webカメラ ●ヘッドセット
- スピーカー(着信音用) ●フラットベッドスキャナー ●カラープリンター
- ビデオキャプチャー(オプション) ●パトライト(オプション)

グローリーは、システム構築から各店舗の規模・運用に合わせたブースや新たな店舗空間の設計・施工までトータルでご提案いたします。

デイ・デポジッター DD-3002



振込依頼書などの“事前お預かりサービス”で、お客様の待ち時間、窓口での処理時間の大幅削減へ。



- 契約顧客は投入バッグ(A4サイズ)に振込依頼書などを収納し、本機に投入。ジャーナルを受け取るだけで手続きが済ませられます。
- 液晶表示の大型化、LED表示の採用、各種設定・オペレーションの簡素化などで、“見やすさ”“使いやすさ”を追求しました。
- 営業店業務の平準化に加え、処理業務のセンターシフトも可能です。
- 当社従来機DD-1000からの入れ替えもスムーズに行えます。

●投入バッグサイズ：A4サイズ ●バッグ投入個数：10個 ●使用カード：磁気カード、※パンチカードは不可 ●プリンター：サーマルプリンター ●店番登録可能数：5店舗 ●お客様登録数：999名 ●メモリー件数：1,500件 ●外形寸法：430(W)×430(D)×369(H)mm ※突起部を除く ●トレー有効寸法：345(W)×255(D)×40(H)mm ●質量：約27kg ●消費電力：待機時50W 最大時70W

メールボックス (セキュリティロッカー) SE シリーズ



夜間金庫用バッグやデイデポ用バッグの返却を無人対応。



▲ICカードタイプ


- 夜間金庫用バッグやデイデポ用バッグの返却に最適。
- 自動機コーナーに設置することで、業後でも返却が可能。
- 「いつ」「だれが」「どのボックスを操作したか」を自動記録。
- スペースや契約数に応じた構成が可能。
- 「ICカード」「指静脈認証」「磁気カード」の3タイプ。

[ターミナル部 SE-TAF (ICカードタイプ)] ●登録件数：1,019名 ※1名1ボックス～200ボックスまで指定可 ●外形寸法：120(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：18.5Kg ●消費電力：定格(最大) 7/10W (50/60Hz)
[ロッカー本体 SE-B110P (電源付き)] ●収納ボックス：10ボックス ●ボックス内寸：225(W)×330(D)×132(H)mm ●外形寸法：295(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：48.0Kg ●消費電力：定格(最大) 15/30W (50/60Hz)

メールボックス DDL-400



専用キー 貸与の契約顧客を対象に、返却物の無人受け渡しシステムを簡単に構築。



- 法人顧客別に振り分けられる返却用小型トレーを40個装備。処理後の受領証、通帳などを入れた専用バックの収納、個別返却に対応。契約顧客は、貸与された専用キーでトレーの扉を解錠し、回収できます。
- 管理者キーを使えば、トレーを1列ごとに集中・解錠できるので、返却用バックのセッティングが手際よく行えます。
- 専用バックは、ビニール製、布製の2タイプから選べます。

●収納トレー数：40口 ●トレー寸法：280(W)×394(D)×51(H)mm ●外形寸法：734(W)×430(D)×1,400(H)mm ●質量：90kg

外貨紙幣鑑別機 GCF-200

米ドル・ユーロ・中華人民元・韓国ウォンの4カ国紙幣混合計数処理に対応した高速鑑別機。



- 紙幣を4枚／秒で高速計数・鑑別。折れ券や偽造券のノンストップ排除機能を搭載。
- 記番(紙幣番号)は計数時に自動読み取りし、画面表示にてお客様面前での偽造券発見が可能。※韓国ウォンの読み取りはできません。
- 鑑別結果は分かりやすいLCD大型カラーパネルで鮮明表示。
- 取手付きの小型軽量ボディで移動・設置がラクに行えます。

●鑑別対象通貨：米ドル、ユーロ、中華人民元、韓国ウォン ※米ドルのみOLDモード有り(旧紙幣対応可) ●紙幣繰り出し速度：約4枚／秒 ●外形寸法：260(W)×160(D)×260(H)mm ※突起部を除く ●質量：約5kg ●消費電力：待機時16/16W (50/60Hz) 定格(最大) 50/50W (50/60Hz)



We offer total satisfaction.





We offer total satisfaction.


営業店 第二線

マネーフローの効率化を推し進めるうえで、もはや欠かせない存在となったオープン出納システム。グローリーは、「オープン出納」構想を提唱し、システム化を推進してきたリーディングカンパニーとして、店舗での運用に合わせた多彩なシステムをラインアップ。営業店の人と時間、資金の有効活用を支援します。


出納事務は、限りなくゼロ化へ。

営業力強化に向けた人手、時間、コストの徹底見直しへ。出納事務が目指す合理化ステージは今、人がかかわる手作業の“ゼロ化”をゴールとした新たなステージに向かって大きく歩み出そうとしています。そのリーディングポジションに立つ最新モデルとして誕生したのが＜WAVE Pro＞です。まだ手作業で行われている作業を極限まで減らす、高度なシステム化を追求。人は現金や手形、小切手などを“入れるだけ”、その先の作業、業務管理はすべてシステムが行ってくれる、そのような“究極のゼロ化”を理想に掲げ、その理想に近づくひとつの到達点、フラッグシップシステムとしてここにご提案いたします。


WAVE Pro



● 損貨・記念貨同時入金
(S75/S65)




● 損券入金イメージ画面
(S75/S65)



● 現金バスによる
予備現金管理



● 手形・小切手入金
(S75/S65)



● 小切手読み取りイメージ画面
(S75/S65)



● 小束自動作成



● 包装硬貨自動作成
(S75/S65)

オープン出納システム WAVE Pro S75TB/S73TB 【硬貨自動整理機搭載タイプ】

新機能の実装により、事務ストレスの軽減と業務の更なる効率化を実現。



WAVE Pro S75TB



WAVE Pro S73TB



- 紙幣処理機能を更に向上。
- 手形・小切手などのイメージ入金。(S75TB)
- 損券損貨、旧券旧貨のイメージ入金処理を強化。(S75TB)
- 大口現金を管理する、現金バスの標準装備。
- 新券・現金バスも含めた自動精査。
- 包装硬貨の自動作成。
- 新券出金部の計数装填に対応。(S75TB)

● 外形寸法：
[WAVE Pro S75TB] 2,348(W)×800(D)×1,230(H) mm
[WAVE Pro S73TB] 2,358(W)×800(D)×1,230(H) mm

オープン出納システム WAVE Pro S65TB/S63TB 【硬貨大収納量タイプ】

硬貨大収納量の硬貨入出金ユニット装備タイプ。硬貨の自動整理、包装硬貨リサイクルまでは不要という店舗に。



WAVE Pro S65TB



WAVE Pro S63TB



- 紙幣処理機能を更に向上。
- 手形・小切手などのイメージ入金。(S65TB)
- 損券損貨、旧券旧貨の入金処理を強化。(S65TB)
- 大口現金を管理する、現金バスの標準装備。
- 新券・現金バスも含めた自動精査。
- 新券出金部の計数装填に対応。(S65TB)

● 外形寸法：
[WAVE Pro S65TB] 2,268(W)×800(D)×1,230(H) mm
[WAVE Pro S63TB] 2,278(W)×800(D)×1,230(H) mm



オープン出納システム WAVE A95 / A93

省スペースで紙幣連続入金、新券計数装填・自動精査にも対応。その店舗にジャストなオープン出納機。



- コンパクトながら紙幣の連続入金処理に対応。
- 手形・小切手のイメージ入金。(A95)
- 損貨・記念貨複数枚の同時入金。(A95)
- 枚数、金種を確定させながら装填が行える新券計数装填。(A95)
- 新券も含めた自動精査機能を各部に搭載。
- 機械動作完了までの時間を画面に表示。
- 最大52束(官封券換算)の束紙幣収納庫を搭載。

●外形寸法：
[WAVE A95] 1,230(W)×815(D)×1,350(H) mm
[WAVE A93] 1,240(W)×815(D)×1,350(H) mm

オープン出納システム WAVE AC95 / AC93

A95/A93の機能はそのままに、束紙幣収納庫までは不要という店舗に更にジャストへ。



- コンパクトながら紙幣の連続入金処理に対応。
- 手形・小切手のイメージ入金。(AC95)
- 損貨・記念貨複数枚の同時入金。(AC95)
- 枚数、金種を確定させながら装填が行える新券計数装填。(AC95)
- 新券も含めた自動精査機能を各部に搭載。
- 機械動作完了までの時間を画面に表示。

●外形寸法：
[WAVE AC95] 1,230(W)×815(D)×1,350(H) mm
[WAVE AC93] 1,240(W)×815(D)×1,350(H) mm

自動精査現金バス BW-P50・50A

包装硬貨の収納量を大幅にアップ。
店内現金の”オープン管理”を実現する、大収納現金バス。

- IDカードや暗証番号による電磁ロック解除と操作アクセスで厳正な入出金管理。
- 「誰が」「いつ」「どのような操作をしたか」を電子ジャーナルで自動記録。
- 現金の取り間違いによる過不足を防止し、厳正な現金管理を実現する自動精査機能。
- 束収納部の一部を準備金・端数現金・券類などの管理に使えるフリートレースベースに変更が可能。
- オープン出納システム<WAVEシリーズ>との通番連携機能。
- 現在お使いの現金バスと同等のスペースで設置可能なコンパクトボディ。
- アラームによる警告音で作業後の閉め忘れを防止。



BW-P50



BW-P50 | 束紙幣収納 2 段 / 包装硬貨収納 3 段
BW-P50A | 束紙幣収納 1 段 / 包装硬貨収納 4 段

BW-P50
●取扱金種：日本銀行券現行4金種、国内発行貨現行6金種 ●取扱単位：小束紙幣、大束紙幣、包装硬貨
●開閉方式：電磁ロック式 ●自動精査：束・本数検知 ●精査速度：3秒以内 / 全金種 ●収納量(基本構成)：[小束紙幣] 一万円×200束、五千円×40束、二千円×40束、千円×120束 [包装硬貨] 500円硬貨×70本、100・10・1円硬貨×各200本、50・5円硬貨×各100本 ●外形寸法：480(W)×750(D)×1,245(H) mm ※突起部を除く ●質量：194kg ●消費電力：待機時16W (50/60Hz) 定格(最大) 21W (50/60Hz) ※オプション無しの場合

営業店システムネットワーク

〔オープン出納システムとの連携へ〕

各機器の現金在高データ、現金処理データなどをオープン出納システムにて一元管理することで、現金管理業務のさらなる効率化を実現します。





We offer total satisfaction.

現金集中センター

金融機関の業務拡大や自動機による土日営業、後方業務の省力化推進などを背景に、現金集中センターやビジネスサービス会社の役割はますます増大しています。精算処理から現送準備までをパワフル&スピーディーに、より快適で簡単な作業環境で。グローリーが、集中精算ビジネスの高度な合理化を実現します。

フレックス精算システム S 8000


運用形態や処理量に応じた自在なシステム構築と事務処理をサポートする強力なデータ・ネットワーク機能で、現金集中センターの生産性向上に大きく貢献します。



より効率的でスピーディー、さらに低コストな集中精算体制の構築に応じて開発された新しいフレックス、それがS 8000です。シングル及びマルチ精算ラインをベースに、処理量・処理件数・処理人員などに応じた集中精算システム構築に柔軟に対応できるフリースタイルシステム。精算ユニットは最大1ライン20ユニットまで拡張可能。マスターターミナルは顧客マスター登録最大6,000件、個別処理最大8,000件という強力なスペックを実現し、将来的な処理量増大にも余裕をもって対応できます。また、集中精算現場での集計管理データなどを、パソコンなどの社内業務システムで効率的に活用できるよう、データ連携環境もさらに強化。金融ビッグパンの進展とともに取り扱い量が増加傾向にある現金集中センターでのビジネス展開を強力に支援します。

- それぞれの運用形態に即応した柔軟なシステム構築が可能。
- 徹底した省力化とバランスのとれた人員配置を推進。
- 精算後の現金をいち早く資金化できる体制づくりを支援。
- バーコード伝票処理などのシステム拡張にも対応。

■フレックス精算システム S 8000 システム構成図



紙幣・硬貨の精算を1件1担当者で完結処理する
シングル精算ライン

1件ごとの紙幣・硬貨精算処理を一人の担当者で行うラインです。1件1担当者によって完結するため、少人数でシステムが構築できます。

●例えば1件当たりの硬貨及び紙幣の処理が、ほぼ同等の処理時間で行えるケースに最適です。

紙幣・硬貨をそれぞれ専任担当者で分散処理する
マルチ精算ライン

紙幣処理・硬貨処理、それぞれに専任担当者を設け、1件の処理を分担して行う並行処理ラインです。硬貨処理と紙幣処理のタイムラグによる精算業務の遅れが解消されます。

●例えば1件当たりの硬貨及び紙幣の処理時間の差が大きい場合などに最適です。

シングルとマルチのメリットを統合した
シングル・マルチ統合精算ライン

シングル精算とマルチ精算のメリットを兼ね備えたシステムです。多件数の精算にあたって各処理内容に応じたラインを選択。「使い分け型」の処理により、作業が効率的に行えます。

バーコード伝票発行システム




顧客ファイルデータを入金伝票にバーコード印字。
夜間金庫入金伝票の正確でスピーディーな入力を実現。

登録している顧客データをバーコード化し、夜間金庫入金伝票へ自動印字。入金伝票作成時の顧客の記入ミスによるトラブル防止とともに、バーコードスキャナーにより、精算処理時の顧客データの自動入力も実現。オペレーターによる管理項目の入力ミスを防止、顧客サービスの向上と同時に、業務効率の大幅な改善がはかれます。

●システム構成
パソコン、プリンター、カップリングカッター

バーコード伝票発行システムにより自動印字



■データ自動入力で精算業務を効率化

精算システムに接続したバーコードスキャナーにより、伝票のバーコードを読み取るだけでデータを自動入力。伝票記載事項の照合・入金時間の短縮、入力項目の削減と入力ミスの防止などがはかれ、効率化と厳正化が可能です。またデータのクリーン化により、センターカット業務移行も容易です。
※対応精算システムについては、弊社セールススタッフにお問い合わせください。

■顧客の伝票記載ミスの減少

「手書き処理」に伴う口座番号・名称などの記入ミス、口座相違事故などの防止がはかれ、元帳更新時のオンラインデータとしても利用可能です。

■プレ印刷で顧客サービスを向上

顧客にお渡しする入金伝票への口座番号・名称などのプレ印刷サービスにより顧客記入項目を軽減、加えて「伝票のオリジナル化」で顧客サービス向上に貢献します。



We offer total satisfaction.

事務集中センター

営業店の事務処理負担を可能な限り軽減していくことで、限られた人員、限られた時間、限られたスペースを営業強化に集中的に振り分けていく攻めの店舗運営が可能になります。事務集中センターというバックオフィス機能を最大限に活かす体制づくりに向けてグローリーの各種機器・システムが、自動化・ペーパーレス化・システム化を力強く推進します。

マルチドキュメントスキャナー FU-7 シリーズ


イメージ保管文書を一括でスキャン。送付書をOCR処理し、保存場所を自動的に振り分けます。



- FU-7P ■ A3対応のパソコン一体型モデル。15インチカラータッチパネルディスプレイ搭載。
- A4カラー50枚／分・両面100面／分の高速スキャン。※A4縦(カラー・グレースケール、200dpi/300dpi)の場合
 - 異なるサイズも一括混在スキャン。超音波センサーによる重送の検知。
 - 書類管理に便利なインプリンターを標準搭載。
- 読取面：片面／両面[カラー・グレースケール・白黒2値] ●原稿サイズ：[最大] 304.8mm×431.8mm、[最小] 50.8mm×69mm、[長尺モード(最大)] 5,588mm (200dpi以下、原稿幅90～297mm) ●光学解像度：600dpi ●読取速度(A4縦)：[カラー／グレースケール 200・300dpi] 片面50枚／分、両面100面／分 [400dpi] 片面21枚／分、両面43面／分 [600dpi] 片面17枚／分、両面34面／分 ●ホッパー収納量：[A4] 約100枚、[A3] 約50枚 ●表示部：15インチ TFTカラー液晶タッチパネル ●外形寸法：728[A4縦] または820[A3] (W)×455(D)×752(H) mm ※突起部を除く ●質量：32.2kg ●オプション：A4フラットベッド
- LINE-UP
- FU-7[A3対応・インプリンター非搭載] ●FU-7CP[A4対応・インプリンター搭載]
 - FU-7C[A4対応・インプリンター非搭載]

マルチドキュメントスキャナーの活用

FU-7シリーズのアプリケーションソフトは、3つの機能を「1パッケージ化」



ペーパーレス化

メリット

- スペース、コストの削減
- 紛失、誤廃棄の防止
- 保管管理負担の軽減
- 公的機関の各種調査対応の軽減
- 各種システムとのイメージファイル連携



事務効率化

メリット

- 書類送付事務の削減
- 受信確認事務の廃止
- 営業店後方事務のセンター集中化
- 現物に依存しない事務体制の確立
- 不備の早期発見などによる、非効率事務の削減




現物のイメージデータ化によるセンターとのシステム連携で、事務リスクの軽減と人員配置の最適化を実現。

営業店


現物は集中保存し、イメージ保管を推進 ◎帳票は、システムで厳正管理 ◎帳票イメージは、Web 経由で閲覧

イメージ化と電子記帳化の推進

- ◎各種帳票をイメージ化し、センターサーバーへ伝送
- ◎現物はセンターに送り一括管理。営業店の保管文書を削減



マルチドキュメントスキャナー FU-7 シリーズ



必要な時に必要な分だけ印刷

- ◎初心者でも確実・正確に、処理を円滑化
- ◎帳票の電子化で、帳票の在庫を削減
- ◎待ち時間削減、テラーの業務時間削減



センター

手形STP (電子交換)




- ◎電子交換の要件に沿ったイメージデータ作成
- ◎現物デリバリーに左右されない持出処理を実現




公金STP (公金処理)



- ◎収納済通知書の混在処理(スキャン／送付)による営業店負担軽減
- ◎先行処理による事務の平準化
- ◎データ連携による、取りまとめ店の負担軽減(日計表作成)



本人確認STP (本人確認記録管理)



- ◎自動形式点検により、不備返却率を大幅削減
- ◎顧客番号と紐付けし、イメージ保管



諸届STP (諸届管理)




- ◎送付票作成情報を一元管理、発送期日超過分の把握
- ◎営業店保管分を重要物管理機で厳重に管理
- ◎集中後の書類は、保存年限まで厳重に管理




現物の流れに影響されない、業務・人員配分が可能。

事務の平準化



人員の適正配置



手形集中発行システム FADC-7000



共通用紙を使用し、手形・小切手をセンターで集中発行することにより、営業店での現物管理が不要。手形収納スペースを削減することができます。

- 磁気トナー 印字方式で、署名鑑やMICR文字を券面に一括印字。
- 印刷後にMICR文字の読み取り検証が行える、MICRリードチェック機能を装備。
- 手形類発行明細書兼交付管理簿や送付書兼受領書、受領確認書など、管理帳票の出力をカバー。
- 支店へのメール時間などに合わせて、支店単位での印刷順位を3段階で設定でき、緊急時の割り込み印刷も可能。

●処理速度：小切手帳40冊/時間 ※1冊50枚換算 ●外形寸法(本体部)：1,420(W)×500(D)×1,265(H)mm ※突起部を除く ●質量(本体部)：約200kg ●消費電力(本体部)：1.5KVA以下




▲メインメニュー画面



▲発行処理画面

手形専用小型リーダースキャナー FB-20



▲リーダースキャナーによるスキャン画面

手形交換システムの構築が手軽に行える小型ローコストのリーダー・スキャナー。

- 小型リーダー・スキャナーとパソコンでシステムを構成。
- MICR情報をベースに多彩な条件検索を実現。
- 印鑑照合にも対応する240dpi高解像度。
- 両面同時スキャンが可能。

●スキャン速度：74枚分 ●保存形式：画面、解像度240dpi、JPEG(256階調)またはTIFF(2値) ●対象媒体：手形・小切手(銀行協会統一フォーマットによる) ●最大スキャンエリア：高さ100mm×長さ235mm ●ホッパー収納枚数：約100枚 ●スタッカー収納枚数：約200枚 ●本体寸法：425(W)×168(D)×213(H)mm ●質量：5kg ●消費電力：75VA

手形ソーター FZS-10 シリーズ



●システム構成：サーバー、リーダーソーター、プリンター

※写真の架台・整理棚・ラックなどはオプションです。

※写真は、「FZS-10C-NJ」です。


※オプションの「YFZS-11N-PR」は接続しておりません。

手形・小切手の分類・集計をパワフルにこなすコンパクト・ローコストマシン。印鑑照合・ファイリングシステムへの拡張も可能です。

- 毎分220枚のスピードでMICR文字を自動読み取り・分類・集計。
- MICR読み取りによる金融機関・支店の分類区分設定・変更も簡単。
- 最小12ポケットから最大36ポケットまで12ポケット単位で増設可能。
- 手形・小切手持ち出し時の交換印・持ち出し日付印を自動化した押印機能。(オプション)
- 持ち帰り/持ち出し業務の1パス処理を可能にするシステムへの拡張が可能。
- 取立番号などのエンドース及びMICRエンコードに対応したオプションユニット(YFZS-11N-PR)と接続することで、期日管理のパワーエンコードを実現。

●処理速度：約220枚/分(MICRリード/イメージスキャン) ※小切手サイズ ●外形寸法(設置スペース)：[リーダー部+12ポケットスタッカー]2,120(W)×750(D)×1,400(H)mm [リーダー部+エンコード部+12ポケットスタッカー]2,600(W)×750(D)×1,400(H)mm ※専用架台を含む ●質量：約70kg ※本体ユニット+12ポケットユニット接続時 ●消費電力：410W ※イメージ/エンドースユニット接続時

[イメージユニット追加で下記のシステム運用が可能]




1. イメージエントリー(引落)システム運用



2. 印鑑照合システムのイメージスキャナー運用



3. 持ち出しファイリングシステムのイメージスキャナー運用




4. イメージ手形期日管理システム運用




交換印サンプル

公金処理システム

グローリーが提案する公金処理業務は発生から結了に至るまでの現物処理だけでなく、それらに伴う関連業務を含めたトータル提案です。
最新のイメージ処理技術やITを駆使し、お客様にとって最適な公金処理業務の実現をサポートします。



●公金処理システム基本フロー



公金イメージ処理システム <オートセレクトター> FRS-21

「税金」「公共料金」「歳入金」などの帳票を事前仕分けなしで混在一括処理します。



※写真はオプションのブルーボックス接続時。

- 営業店より一括で持ち込まれた領収済み通知書をホッパーにそのままセットするだけ。
- 毎分100枚の高速読み取り。13分類対応のマルチスタッカーに自動分類。
- 非OCR帳票については現物表面をカラースキャン後、タッチパネルで簡単にエントリー。
- FRS-21連動で投入先ボックスをLED点灯で指示するブルーボックスの接続が可能。（オプション）

導入メリット

- | <営業店> | <センター> |
|-------------|---------------|
| ◎持ち出し分類数の減少 | ◎システムコストの抑制 |
| ◎営業店事務負担の軽減 | ◎混在処理による業務量削減 |
| ◎未経験者でも対応可能 | ◎適正人員配置の推進 |

- 読取速度：100枚/分（MT帳票）
- ホッパー収納枚数：約500枚※紙厚0.1mmの場合
- 帳票サイズ：最小74×52mm～最大290×200mm
- 一時保留ユニット：4個
- ポケット：13段（収納枚数：100枚）
- センサー解像度：300dpi±0.5%以内
- 読取面：表面（カラー）
- 画像処理：フルカラー
- 外形寸法：480（W）×1,000（D）×1,450（H）mm
- 質量：約229kg
- 消費電力：待機時90W 最大330W

口座振替依頼書 OCR システム KFO



▲エントリー画面



▲OCR補正画面

■主な処理フロー



ベテラン担当者から、初心者やパートタイマーへ。
誰でも簡単な“スキルレスエントリー”を実現。口座振替依頼書の
ローコスト・高生産性の集中処理体制を構築します。

- カラー画像表示することで視認性が向上。
- 高精度OCR読み取りと印鑑照合で自動チェック対象を拡大。更に、エントリーの難易度による処理振り分け機能も提供。
- 大画面タッチパネルに加え、音声入力(オプション)も可能。
作業が初めての人でも対応できる簡単オペレーション。
- Web検索システムの構築で、営業店からの照会対応の無人化を実現。

導入メリット

- ◎ 依頼書エントリー工程を大幅に削減
- ◎ “スキルレスエントリー”でセンター人員の流動化を促進


口座振替印鑑照合システム KFI



▲エントリー/
ベリファイ画面

▲印鑑照合画面

■主な処理フロー




口座振替依頼書のエントリー登録、印鑑照合、更に
データベース化をセンターで集中処理。営業店負担の
軽減と全店レベルでの自振業務の効率化を実現します。

- 口座振替依頼書をイメージデータとしてハンドリング。スピーディーなエントリー登録を実現。
- 印鑑データベースとの連携で、該当の印鑑・署名を瞬時に呼び出し、画面上でのイメージ照合が可能。
- 多様な検索項目により、委託者や営業店からの問い合わせにもスピーディーに対応。


導入メリット

- ◎ ローコストオペレーションの実現
- ◎ 営業店での後方事務の削減
- ◎ 口座振替依頼書に関する処理フローの簡略化
- ◎ 自振登録までの処理時間の短縮化

諸届け管理システム



▲エントリー画面



▲進ちょく確認画面

■主な処理フロー




営業店で行っていた諸届け管理業務をセンターで集中処理。
イメージファイリングシステムの構築により、営業店負担の
削減と全店レベルでの業務の効率化を推進します。

- 諸届け用紙各項目のOCR処理による自動エントリーとホスト・データマッチング機能で入力業務を軽減。
- 書類のイメージファイリング&イメージ照会機能により、検索・照会要求にもスピーディーに対応可能。
- 物件別に付けられた整理番号により、未済物件の状況把握が容易に行え、事務処理の厳正化を実現。

導入メリット


- ◎ 営業店業務の大幅な削減
諸届け処理進ちょく管理業務／諸届け書類保管業務／
諸届け書類検索照会業務
- ◎ 諸届け処理の進ちょく管理のシステム化
- ◎ 長期末済物件の把握・管理の厳正化

本人確認記録管理システム



▲エントリー画面

■主な処理フロー



全店分の本人確認記録書とイメージファイリングを
センターにて集中管理。営業店の事務軽減、保管スペースの
大幅カットと本人確認業務の厳正化、効率化を実現します。

- 帳票様式、店番、顧客番号などのOCR自動読み取りにてオペレーター作業を効率化。
- ホストデータ連携による効率的かつ正確なエントリー作業。現物未着分管理の厳正化を実現。
- 郵便返戻管理機能(オプション)を使えば、郵便物不着先への再確認、本人確認済み登録解除などの業務進ちょく管理も容易。


導入メリット

- ◎ ホストデータ連携による正確で効率的な本人確認記録の管理
- ◎ OCRによる自動読み取りによりオペレーター作業を大幅に簡略化
- ◎ 世代を管理した検索機能

債権書類管理システム



▲営業店 Web メインメニュー画面



▲債権書類照会／債権書類イメージ照会画面


営業店ごとに管理していた債権書類をセンターで集中管理。
更に、債権書類のイメージデータ化により、
より厳正なチェック・管理体制を構築します。

- センター入庫時に書類をイメージデータ化して登録。以後の書類管理・検索・照会のシステム化を実現。
- 営業店ではパソコンのWeb機能を使って入出庫依頼・授受管理・照会などの業務の効率化が可能。
- 書類現物はICタグ付きの専用袋に封入・管理。迅速かつ厳正な現物入出庫・在庫照合作業を実現。

導入メリット

- 不備の早期発見
- 書類の紛失防止
- 店舗統合対応の効率化
- 臨店検査の省力化
- 営業店での保管業務コストの軽減

約定書印刷システム




◀必要書類選択画面

▲差し込み印字された約定書サンプル

差し込み印字(赤文字部)の設定は、システム専用画面にて金融機関様で設定が可能です。

■主な処理フロー



相続事務サポートシステム

煩雑で専門的なノウハウを必要とする相続事務をさまざまな自動化機能でサポート。
ヒアリング内容に基づく相続人の確定作業、徴求書類の選択・準備などが、漏れなく効率的に行えます。

- 相続事務受付やヒアリングをサポートする受付ナビゲーション機能。
戸籍謄本内容入力に基づく相続人関係図作成支援、戸籍謄本連続性チェック。
相続形態に応じた被相続人徴収書類の選択・印刷。
- 仕掛かり中の相続案件の把握、進ちょく管理機能。
- 過去案件の蓄積とさまざまな切り口による検索・照会、ノウハウの活用。
- 徴求書類イメージ登録にも対応可能。



受付ナビゲーション機能の活用により、的確でスピーディーな受付が可能

① 画面に沿ったヒアリング

受付担当者は、画面に表示される項目に沿ってスムーズに必要な事項のヒアリングが行え、徴求書類の漏れを防ぎます。

② 相続人図の印刷

聞き取り結果から推定される相続人図を自動印刷。相続人の範囲の確認、必要書類の範囲の把握が可能になります。

③ 徴求書類一覧を印刷

次回来店時までに準備していただきたい徴求書類一覧を印刷。依頼人への資料収集をスムーズにサポートします。




▲受付ナビゲーション画面



▲案件進ちょく詳細画面

■相続事務サポートシステムの主なフロー




保存文書 STP（保存文書管理）



【営業店後方事務の削減】

- 保管文書^{*}をイメージ化し、現物保存ロケーション番号を自動採番。
現物は、簡易封筒に入れて、文書保存センター（仮称）で保存することができます。
※取引時確認記録書・金融商品申込書・決算書・印鑑届・伝票 など
- 営業店での一時保管期間やセンターでの保管期間の管理業務をシステム化。
保管する文書の所在が明確になるので、誤廃棄・情報漏洩が防止できます。

『営業店・センターの人員の適正配置・削減』『センター業務の平準化・効率化』



電子契約サービス

契約書類を紙から電子化することにより、事務リスクの削減や書類保管業務など
営業店事務の省力化が期待できます。

◎契約書電子化のメリット



◎電子契約サービスご利用時の事務フロー



We offer total satisfaction.

紙幣処理機

厳正でスピーディーな処理能力を鍛え、磨き上げ、時代が求めた機能を満たし、
次代をひらく新たな機能を作りあげてきたグローリーの紙幣処理テクノロジー。
紙幣計数機や帯封機、更に入金から小束作製までを1台でカバーする統合型マシンまでを
フルラインアップ。紙幣処理のあらゆるニーズにお応えします。

紙幣硬貨入出金機 RB-700



業界初の「自動精査スキップ機能」を搭載。使いやすさを更に進化
させた機能で、窓口業務の厳正化と効率化が大幅に向上。

- 新機能「自動精査スキップ機能」搭載。当日の履歴情報から計数精査の要・不要を機械が判断。
- 精査時の計数速度が向上。閉店後の業務時間を短縮。
- 硬貨出金ボックスに残留検知機能を搭載。取り忘れを未然に防止。
- LED表示で双頭運用時の占有側を分かりやすくお知らせ。
- 大きく、見やすく、直感的に使える5インチタッチパネルカラー液晶ディスプレイ。
- ご使用中のRB-700をセミセルフ処理向けに改変が可能。

〔紙幣部〕●取扱金種：〈入金〉日本銀行券現行4金種 〈出金〉日本銀行券現行3金種（一万円・5千円・千円）●収納量：一万円 1,350枚、5千円 1,350枚、千円 1,350枚
〔硬貨部〕●取扱金種〈入金・出金〉国内発行貨現行6金種 ●収納量：500円 110枚、100円・50円・10円・5円・1円 各200枚、一括混合カセット 1,000枚（10円換算）
〔本体部〕外形寸法：400（W）×810※（D）×660～798（H）mm ※前面カバー装着時は862mm
●質量：約210kg ●消費電力：待機時 95W 最大 580W（50/60Hz）

紙幣硬貨入出金機 RBS-10



預り金の計数から払い出し・収納までのプロセスを自動化。
スリム設計で、窓口での現金授受・管理をより厳正に。

- 計数後でも預かり現金を返却できる一時保留部搭載。
- 出金紙幣・硬貨判別機能で異金種混入によるトラブルを防止。
- 入金現金を払い出し用に効率運用する現金リサイクル機能。
- 出金硬貨の取りもらしを防ぐロック式硬貨出金ボックス。

〔紙幣部〕●取扱金種：〈入金〉日本銀行券現行4金種 〈出金〉日本銀行券現行3金種（一万円・五千円・千円）●収納量：一万円 800枚、五千円 200枚、千円 800枚
〔硬貨部〕●取扱金種：〈入金・出金〉国内発行貨現行6金種 ●収納量：500円 110枚、100円・50円・10円・5円・1円 各170枚 ●回収カセット：約1,000枚
〔本体部〕●外形寸法：320（W）×790（D）×695（H）mm ※突起部を除く ●質量：約140kg ●消費電力：待機時 40W 稼働時 340W（50/60Hz）

紙幣整理機 UH-900



紙幣の「表裏・天地そろえ」を実現。
5ポケット&2スタッカー機構により、
作業の効率化を加速させます。



- 「スイッチバック」と「スパイラル」2つの反転機能の組み合わせにより、紙幣の表裏・天地をそろえて帯封。※正券のみの対応
- 帯封処理スピードは、従来機(UH-700)に比べ14%アップ。
- 取り扱ひ量が多い金種は2つのポケットを使って整理。
- 「正券」帯封と同時に「損券」の金額も確定。
- タッチパネルと簡易アニメーションガイダンスで操作もスムーズ。
- 約1年間の取引履歴の記録、検索が可能。

●取扱金種：日本銀行券7券種(D券・E券) ●処理内容：入金処理、バッチ処理、帯封処理(正(損)券指定・正損分類指定・現旧分類指定) ●処理スピード：〔計数〕820枚/分、〔帯封〕最速8.2束/分 ●収納容量：〔入金口〕最大800枚、〔スタッカー〕最大200枚×2カ所、〔入金リジェクト〕最大50枚、 ●外形寸法：400(W)×702(D)×1,326(H)mm ※突起部を除く ●質量：約244kg ●消費電力：待機時195W 定格(最大)510W

大束結束機 GBM-700



小束をセットし、スタートボタンを押すと、
紙幣ぞろいがきれい紙幣崩れがしにくい大束を自動作製。

- 短手帯末端封じ目側に日付・金融機関名を自動押印することができるので、大束授受時の施封・押印確認がスムーズ。
- 350束/日の使用に耐える本格設計で集中大量処理にも対応。
- ホッパー 開口部拡大と傾斜ステージ採用で小束セット時の確実性を向上。
- テープドラムはテープ交換が楽な姿勢で行えるよう斜めにレイアウト。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●帯封方法：長手結束から短手結束までフルオート ●帯封機能：一重巻き ●帯封速度：約15秒/大束 ●接着方式：ヒートシール方式 ●帯封紙セット方式：オートローディング方式 ●外形寸法：480(W)×725(D)×1,320(H)mm ※上部操作部は500(W)mm ●質量：約105kg ●消費電力：待機時80W/80W 最大時315W/352W

大束結束機 GBM-350



カウンターやデスクのうえに置いて使えるコンパクト設計。
オートスタンプ機能搭載のニュースタンダードマシン。

- 金融機関名・日付オートスタンプ機能(末端封じ目側に押印可能)を搭載。
- 長手・短手の結束から押印まで、きれいに整った一重巻きで、十分な締め堅さとしっかりとした帯封紙接着の大束をスピーディーに作製。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●帯封方法：半自動 ●帯封機能：一重巻き ●帯封速度：約19秒/大束(たて帯+よこ帯動作時間のみ) ●接着方式：ヒートシール方式 ●帯封紙セット方式：ワンタッチ・オートローディング方式 ●外形寸法：350(W)×570(D)×460(H)mm ●質量：49kg ●消費電力：待機時67W/67W 最大時160W/180W ●オプション：スタンプユニット、スタンプコマツキ、専用台

異金種検知付き紙幣計数機 GNH-90A

大量紙幣の再鑑が
効率よく行えるバキューム式。

- 異金種混入や表裏・二枚送りを瞬時に検知し、計数済み紙幣への混入を防ぐ識別センサー搭載。
- 開閉式札置きテーブルに加え、本体前面には作業用カゴの取り付けが可能。
※作業用カゴはオプションです。



●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・再鑑・指定・加算・指定加算・再鑑加算、異金種検知・表裏検知・二枚送り検知 ●処理スピード：100枚/4秒 ●外形寸法：350(W)×310(D)×945(H)mm ※突起部を除く ●質量：約56kg ●消費電力：390W

紙幣計数機 GND-70

バキューム方式採用のスタンダードマシン。



- 紙幣をホルダーにセットすると計数が自動スタート。
- 計数終了後は自動ストップ。
- 過不足防止ホルダーロック装備(「再鑑」モード使用時)。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・加算・指定・指定加算・再鑑・再鑑加算、〔バッチ計数〕1～150枚までの任意枚数 ●処理スピード：100枚/4秒 ●外形寸法：350(W)×420(D)×320(H)mm ●質量：21kg ●消費電力：390VA

異金種検知付き紙幣計数機 GND-90A

カウンターやデスクトップで使えるバキューム式。



- GNH-90Aの機能・性能をコンパクトボディに集約。
- 集中センターではGNH-90Aのサブマシンとして、営業店では出金用小束の再鑑マシンとして。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・再鑑・指定・加算・指定加算・再鑑加算、異金種検知・表裏検知・二枚送り検知 ●処理スピード：100枚/4秒 ●外形寸法：350(W)×420(D)×300(H)mm ※突起部を除く ●質量：約29kg ●消費電力：290/370W


紙幣計数機 GFB-90-E / 80

大量紙幣の整理に、フルオートタイプの小型高性能機。



- 紙幣300枚を一度にセットできる大容量ホッパー。
- 4段階切り替え式の計数スピード。
- 紙幣2枚送り検知機能、異金種検知機能を装備。
- 枚数チェック、札割り、仕分けが容易な処理モード。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・加算・バッチ・連続バッチ、異金種検知(GFB-90-E) ●処理スピード：1,800枚/分、1,500枚/分、1,000枚/分、500枚/分(4段階切り替え方式) ●外形寸法：275(W)×230(D)×195(H)mm ●質量：約6.0kg ●消費電力：待機時8W 最大48W



We offer total satisfaction.

硬貨処理機

優れたモノは時代を超えて選ばれ続けていきます。グローリーでは、そのような定番マシンともいえる硬貨処理機から、その血統を受け継ぎ、より高度な機能を開花させた先端マシンまで数々の製品をラインアップ。入金・出金処理、包装硬貨作製、現送準備など、処理ニーズに即した高性能パワーをお選びいただけます。

硬貨入金機 SA-721 / 711 シリーズ



SA-721

SA-711

大量の硬貨を厳正・スピーディーに処理。
更なる業務の効率化を実現。

- 見やすく、使いやすいタッチパネルディスプレイ。
- リジェクト時も作業を止めない「ノンストップリジェクト機能」
- 「ダブル金庫」設定で回収の手間を軽減。



◀収納庫(硬貨収納ボックス)
6金種の金種別ボックスに加え、
予備金箱(任意金箱)を1基搭載。

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理内容：一括計数・選別・収納・一時保留、異材質貨及び外貨ノンストップオートリジェクト、大袋・小袋パッチ機能 ●処理スピード：約1,800枚/分 ●収納枚数：[ホッパー] 約3,000枚(10円硬貨換算) ※シャッターオープン時約4,000枚 [収納庫] 500円硬貨約2,500枚、100円・50円・10円・5円各約4,000枚、1円硬貨約5,000枚＋任意1金種分 ●外形寸法：[SA-721] 405(W)×710(D)×1,158(H)mm [SA-711] 405(W)×710(D)×906(H)mm ●質量：[SA-721] 134.5kg [SA-711] 128.8kg ●消費電力：待機時[SA-721] 40W [SA-711] 37W 定格(最大)240W

硬貨入金機 SA-821



大量硬貨の厳正なチェック、硬貨分別の細分化作業に。
担当者の負担を軽減するセルフオペレーションマシン。

- リジェクト時も作業を止めない「ノンストップリジェクト機能」
- 「ダブル収納庫」で100円、10円の収納量は8,000枚。
- 計数中の硬貨回収操作にも対応(100円・10円)。

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理内容：一括計数・選別・一時保留機能、異材質貨及び外貨オートリジェクト・オートスタート、大袋・小袋・任意パッチ・フルモード ●処理スピード：1,800枚/分 ●外形寸法：705(W)×402(D)×1,378(H)mm ●質量：164.9kg ●消費電力：待機時42W 定格(最大) 240W

硬貨包装機 WM-700 シリーズ

識別機能強化と計数・包装スピードが更に向上。
多彩な機能の搭載により、大量混合硬貨からの指定金種の包装硬貨を、より高効率・高精度で作成。



WM-731：大袋上昇リフト搭載



WM-721：包装硬貨上昇リフト搭載



WM-711：包装硬貨下部投出タイプ

- 従来機(WM-500)に比べ、計数・包装スピードがアップ。作業時間を大幅に短縮。
- 磁気センサーをさらに強化。「画面汚損貨検知」と「画像センサー〈CIS〉」のW検知機能で外国貨や汚損貨の混入をより厳しくチェック。
- 硬貨の計数や包装等の取引履歴を画面で確認でき、オプションのプリンターで印字も可能。

●取扱金種：国内発行貨現行6金種、(新/旧)500円硬貨 ●処理モード：包装・計数、一括計数 ●処理スピード：<包装>20本/分、<計数>2,000枚/分(最速1金種の平均) ●ホッパー容量：4,000枚(10円硬貨換算) ●包装硬貨箱容量：[WM-731] 左箱40本、[WM-721] 左・右箱各40本 [WM-711] 下箱80本 ●外形寸法：[WM-731/WM-721] 400(W)×650(D)×860(H)mm ※突起部を除く [WM-711] 400(W)×650(D)×900(H)mm ※突起部を除く ●質量：[WM-731] 115kg [WM-721] 118kg [WM-711] 108kg ●消費電力：[WM-731] 待機時60W 定格350W [WM-721] 待機時60W 定格300W [WM-711] 待機時60W 定格260W

	WM-731	WM-721	WM-711
任意金種包装	●	●	●
混合一括計数	●	●	●
袋取り	●	●	●
両面汚損貨検知	●	●	●
画像センサー〈CIS〉	●	●	●
包装硬貨上昇リフト	●	●	—
大袋上昇リフト	●	—	—
ノンストップリジェクト	●	●	●
包装紙長さ設定	●	●	●

硬貨計数機 CM-702

汚損貨を厳しくチェックしながら、毎分2,000枚での高速袋取り。

- 「画像センサー」「両面汚損貨検知センサー」で外国貨・汚損貨を厳しく排除。
- リジェクトされた硬貨は、計数中でも取り出すことが可能なノンストップ排除機能。
- カラータッチパネルで操作を分かりやすくナビゲート。



▲専用架台(オプション)設置時

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理スピード：約2,000枚/分 ●識別機能：異材質貨・汚損貨検知(汚損レベル100段階)・画像識別 ●ホッパー・収納枚数：4,000枚(10円硬貨換算) ●外形寸法：400(W)×534(D)×597(H)mm ※突起部を除く ●質量：約60kg ●消費電力：待機時35/34W(50/60Hz) 定格(最大)141/134W(50/60Hz)

硬貨包装機 WS-31A・31B

デスクトップで手軽に使える異材質検知対応*の硬貨包装機。

- コンパクトボディーながら、包装は毎分10本、計数は毎分1,800枚の高速処理。(1金種)
- 500円硬貨の20枚巻きに対応。
- レシートプリンター(オプション)接続により、各処理明細印字
- 視認性を向上させた白色LED表示の操作・表示部。

*WS-31A：異材質機能搭載
WS-31B：異材質機能非搭載



●取扱金種：国内発行貨現行6金種(500円硬貨は新・旧対応) ●処理スピード：〔包装〕約10本/分(1金種)、〔計数〕1,800枚/分(1金種) ●計数枚数：∞・大袋・小袋・任意(1～9,999枚) ●外形寸法：400(W)×474(D)×500(H)mm ※突起部を除く ●質量：約52kg ●消費電力：定格(最大)140W(50/60Hz)



We offer total satisfaction.

重要物管理機器

不正持ち出しや不正使用があつてはならないオフィスの重要物をどうするか。
重要物管理はオフィスのセキュリティ対策の第一歩であり、基本の基本。
グローリーは、有人管理から無人管理へ、重要物のあり方を高度にシステム化。
円滑な業務の推進と厳正な管理体制の両立を最新のテクノロジーで支援します。

セキュリティ・ストレージ・システム BK-100 / 200 シリーズ

重要鍵・重要書類の厳正かつ機能的な保管・出し入れ管理を実現。



▲BK-100シリーズ：ユニット組み合わせ例
[BK-116W+BK-121W+BK-136W+BK-150W+BK-161W]




▲BK-200シリーズ
[通帳証書管理タイプ(収納ユニット増設)]

■画面表示例 [BK-100 シリーズ]



◎ 操作メニュー画面



◎ 屏選択画面



◎ 通帳収納取出画面



◎ 管理物情報画面



◎ 操作履歴(顔写真)画面

＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード ③ IDコード+パスワード
- ④ 非接触ICカード* ⑤ 非接触ICカード*+パスワード ⑥ IDコード+指静脈* ※はオプション

■タッチパネルによる軽快操作

厳正な使用者認証と画面ガイダンスにより、収納物をスムーズに出し入れできます。

■使用履歴(取引履歴)の自動記録

「いつ、誰が、どの操作を行ったか」を自動記録し管理。
使用履歴は約6万取引保存します。

■対人カメラによる操作者顔情報の記録

操作者の顔画像を自動撮影し、取引履歴と併せた管理も可能です。

■未発行バラ通帳冊数の自動精査

自動冊数読み取り機能により、保管している未発行バラ通帳の在高を自動精査。

■重要鍵管理ユニットを搭載可能

鍵の持ち出し・返却履歴機能を備えたホルダー 数30個の鍵管理機を最大2台まで搭載が可能。
※BK-100シリーズのみ。

■組み合わせ可能な収納ボックス

各収納ボックスはユニット方式を採用。店舗運用に合わせた増設が可能。※所定の条件が有ります。詳しくは、弊社セールススタッフにお問い合わせください。

■簡易ネットワーク機能で運用がよりスムーズに

PCと接続することで、登録・精査業務の効率化、厳正化が図れます。

- 画面サイズ：12.1インチ ●対人カメラ画素数：130万画素 ●記録ログ件数：最大約6万取引 ●利用者顔ログ：保存可能
- 非接触ICカード：FeliCa、IDm 認識方式(オプション) ●指静脈：(オプション)


システムキーボックス KBS-1000 シリーズ

鍵の使用制限や履歴管理に加え、交換履歴など、鍵の管理に欠かせない数々の機能。
操作性とセキュリティ機能も更に追求し、オフィスの重要鍵管理を無人化します。



■5.7インチタッチパネルディスプレイ

大きく見やすい表示で使用者情報の登録や管理設定なども、スムーズにストレスなく行うことができます。



▲使用者情報登録画面(部分)

■鍵の持ち出し、返却を厳正管理

前面扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合は6パターン。

＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード
- ③ IDコード+パスワード ④ 非接触ICカード*
- ⑤ 非接触ICカード*+パスワード ⑥ IDコード+指静脈* ※はオプション

◎目的に応じて以下の設定も可能。


タイマー設定/使用目的設定/二者承認設定

■使用者登録500名、履歴件数は50,000件を記録可能


「どの鍵を」「誰がいつ持ち出し・返却したか」の履歴を最大50,000件まで自動記録。(履歴件数は抜き差しで1件)

■記録簿や台帳の手書き確認工数を削減

鍵交換、遅延理由などは画面で選択でき、手作業による台帳作成や確認作業を大幅に軽減できます。



▲鍵交換理由選択画面(部分)



▲遅延理由選択画面(部分)

■鍵交換は権限を持った人だけが行え、その履歴も記録。

■分かりやすいイラストガイダンスでマニュアルレスが可能。

KBS-1300

●ホルダー数：30個 ●表示：5.7インチタッチパネルカラーLCD ●カードリーダー：JIS II 規格ABA準拠カード対応、手動スライド式(一方向) [ICカード対応] FeliCaカード(IDm認証) MIFAREカード(UID認証) ●プリンター：感熱ドット方式 ●外形寸法：418(W)×160(D)×388(H) mm ※画面倒し時、突起部を除く ●質量：7.7kg ●消費電力：待機時5W (50/60Hz) 定格(最大) 40W (50/60Hz)

LINE-UP 使用者登録500名

※写真は、扉閉じ時。

●プリンター搭載タイプ



KBS-1200
ホルダー数：20 個



KBS-1100
ホルダー数：10 個

●プリンター非搭載タイプ



KBS-1300 S
ホルダー数：30 個



KBS-1200 S
ホルダー数：20 個



KBS-1100 S
ホルダー数：10 個

コンポーネントセーフ CS-7000

鍵管理機と重要物管理機が一体化した重要物管理のトータルステーション。
重要鍵に加え、印鑑や書類、システムキーボックスの収納・保管にも対応。

■ 使用者照合は6パターンの認証方式

本体扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合で
不正使用を未然に防止します。

＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード
- ② 磁気カード+パスワード
- ③ IDコード+パスワード
- ④ 非接触ICカード*
- ⑤ 非接触ICカード*+パスワード
- ⑥ IDコード+指静脈*

※はオプション

■ タイマー／目的入力／二者承認の各設定が可能

■ 50,000件*の持ち出し・返却状況を自動記録


履歴データをもとに使用者の追跡が可能 ※抜き差し1件

■ 5.7インチタッチパネルディスプレイ

大きく、見やすい画面設計とイラストガイダンスで
操作をアシスト。



▲カード挿入時のガイダンス画面



▲鍵交換操作時のガイダンス画面

■ LANポート標準装備

本体にLANポートを標準装備。各種設定や登録作業、帳票
出力を管理用PCから行え、管理・精査業務を効率化します。

A 保管庫 [鍵管理部]
ホルダー 数30個の鍵を管理。

B 保管庫 [最重要鍵管理部]
本金庫鍵などの最重要鍵を管理。
ホルダー 数10個。

C 保管庫 [予備保管部]
出納印や書類ファイルが収納
できる引出式の保管庫。

D 保管庫 [物品保管部]
ジャーナルや備品類、
システムキーボックスは
2台まで収納可能。



インテリジェントボックス IBS-1030 / 1016 IB-3000 / 3100

多様化する重要物の管理にフレキシブルに対応。更に厳正に便利になった無人管理ボックス。

■ 使用者照合は4パターンの認証方式

＜使用者照合方法＞ ① IDコード+パスワード ② 非接触ICカード* ③ 非接触ICカード*+パスワード ④ IDコード+指静脈* ※はオプション
※IB-3100は③および④に非対応となります。

■ スマートフォンなどの個人所有物や重要印などを収納管理。

※IB-3100は、仕切り板とボックスが一体型のため取り外しできません。


■ 4.3インチタッチパネルカラーLCDディスプレイを採用。

■ 各ボックスは、1名または複数での共有ボックスとしての設定が可能です。

■ 使用者や権限の登録作業がPCから行え、帳票類の出力も可能です。
※専用アプリケーション(オプション)が必要となります。

■ 収納例

※写真は、IB-3000



▲オペレーター
カード



▲スマートフォン



▲重要印など
(大型ボックス)



IBS-1030

大型ボックス 30タイプ

サイズの大きい重要物管理に
1ボックスでの収納量を大きくアップ。

●引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×200(D)×
60(H)mm ●外形寸法：587(W)×300(D)×573
(H)mm ●質量：約37kg



IB-3000

標準ボックス 27+大型ボックス 3タイプ

スマートフォンも収納できる標準ボックスと
大型3ボックスで全体をサイズダウン。

●引き出し内寸(有効寸法)：[標準ボックス]90(W)
×200(D)×26(H)mm [大型ボックス]90(W)×
200(D)×50(H)mm ●外形寸法：445(W)×310
(D)×442(H)mm ●質量：約28kg



IBS-1016

大型ボックス 16タイプ

小規模オフィスなど少人数の運用に適した
16ボックスの小スペース設置タイプ。

●引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×200(D)×
60(H)mm ●外形寸法：367(W)×300(D)×573
(H)mm ●質量：約25kg



IB-3100

スリムボックス 30タイプ

カードや重要鍵などの収納に
設置スペースに配慮したスリムタイプ。

●引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×100(D)×
43(H)mm ●外形寸法：560(W)×190(D)×480
(H)mm ●質量：約22kg

ネットワーク管理システム

鍵管理機・重要物管理機をネットワーク化し集中管理することで、
営業店事務の削減が可能となり、店舗の軽量化と管理の厳正化を実現します。

ネットワーク管理システム BRANCH LINK ブランチリンク

人事異動に伴う営業店の作業削減と更なる厳正化を実現

- ① 人事データとの連携により、IDの登録・削除を自動化。
- ② 権限台帳の自動作成により、台帳と登録内容が必ず一致。
- ③ 営業店の急な人員応援、営業店内の権限変更にも対応可能。


サーバーにデータを蓄積することで業務効率化とペーパーレス化を実現

- ① 本部から各機器の登録状況と使用データを閲覧できるため監査業務を効率化。
- ② 各機器の使用データをサーバーで管理することで紙ジャーナル廃止も可能。

不測の事態でも営業店の運営を止めない運用を実現

- ① 本部から遠隔で管理機の操作をすることで、緊急時でも早急な対応が可能。

システム構成概要(例)



©詳しいシステム環境については、弊社セールススタッフにお問い合わせください。



We offer total satisfaction.

セキュリティ関連機器


安全の確保と、万への対処は、今や店舗やオフィス運営にあたっての重要なテーマとなってきました。より高画質・高精細な監視の眼をその場所に。監視記録映像の多彩な事後検証能力をその手に。そして、入退室の厳正な無人管理体制をオフィスに。

入退室管理システム

- 電気錠と組み合わせることでドアの開閉を自動コントロール。
- 本人認証のためのリーダーは選べる4タイプ。
 - 指静脈リーダー ○非接触ICカードリーダー
 - 磁気カードリーダー ○テンキー入力
- 管理入室、保安室、オフィスなどに置かれたパソコンを使って入退室、履歴閲覧、履歴検索、在室者情報の確認などが行えるアプリケーションを提供。
- スタンドアローン運用／ネットワーク運用(LAN回線を使用)のいずれにも対応。
 - スタンドアローン運用：本人認証による解錠操作に加え、いつ、誰が、入退室したのかの管理がローコストで行えます。
 - ネットワーク運用：管理パソコンにて各リーダーを管理。設定操作なども遠隔で行えます。

※別途専用ソフトSCN-A4000と専用パソコンサーバーが必要です。

<システム構成例>



指静脈リーダータイプ SCN-R5611

- 一人ひとり異なる指内部の静脈パターンを読み取り、本人を認証。
- カードレス運用により、カード管理が不要。
- 勤怠管理併用タイプ有り。

※スタンドアローン運用には、対応しておりません。




磁気カードリーダータイプ SCN-R3301

- 磁気カードの挿入と暗証番号入力を併用できるテンキー付き。



ICカードリーダータイプ SCN-R7001

- 薄型コンパクトボディのICカードリーダー。
- シンプルなデザインは、ドアなどに威圧感なく設置可能。
- FeliCaやMifareカードに対応したマルチリーダーとして利用可能。



ICカード+暗証番号入力タイプ SCN-R3501

- ICカードのタッチ操作と暗証番号入力を併用できるテンキー付き。
- 「出勤」「退勤」「外出」「戻り」などの勤怠管理も可能。



監視カメラシステム

レコーダーNR-5000シリーズ [三菱電機]



- 外形寸法：420(W)×270(D)×100(H) mm
- 質量：9kg以下 ●消費電力：150W

- フルHDカメラ16台を、レコーダーにつなぐだけのシンプル構成。
- HUB経由で16台、合計32台のフルHDカメラを接続可能。
- 最大16分割のライブ表示と、HDDの記録映像も再生表示。
- 入退室管理システムとの連動も可能。

■カメラ

- フルHD対応の高画質で、対象エリアの隅々をもれなく監視。



固定カメラ
NC-7000 [屋内用]



ドーム型カメラ
NC-7600 [屋内用]

アナログHDデジタル・レコーダー [セコニック]



- [DVDR-54781] ●外形寸法：260(W)×220(D)×44.5(H) mm
- 質量：約0.8kg ●消費電力：19.2W

- HDMI/VGA/スポット/各同時出力可能。
- UTC (同軸通信制御機能) 対応でカメラメニュー制御。
- 無償DDNS対応。
- スマートフォン対応。(android, iPhone, iPad)

- ◎ラインアップ
- DVR-S4781：4ch、2TB HDD搭載 ●DVR-S16780：16ch、4TB HDD搭載

■アナログHDカメラ



BXC-2MAH (ボックス型)



DMC-2MAH (ドーム型)

セキュリティロッカー SE シリーズ



▲ICカードタイプ

スマートに、より厳格に。
アクセス権や履歴管理など、保管管理をシステム化。

- ボックスごとに権限に応じたアクセス権が設定可能。
- 利用者登録・履歴管理はターミナルやパソコンで管理。
- ネットワーク構築で本部での一元管理も可能。
- スペースや契約数に応じた構成が可能。
- 「ICカード」「指静脈認証」「磁気カード」の3タイプ。

[ターミナル部 SE-TAF(ICカードタイプ)] ●登録件数：1,019名 ※1名1ボックス～200ボックスまで指定可 ●外形寸法：120(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：18.5Kg ●消費電力：定格(最大)7/10W(50/60Hz)
[ロッカー本体 SE-B110P(電源付き)] ●収納ボックス：10ボックス ●ボックス内寸：225(W)×330(D)×132(H)mm ●外形寸法：295(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：48.0Kg ●消費電力：定格(最大)15/30W(50/60Hz)

ATM シュレッター NS-30CS Ⅲ



個人情報保護対策に。
CD/ATMコーナーの新・必需品。

- 利用明細書を投入すると自動スタート。
- 約2×15mmの薄片にクロスカット。

●投入幅：100mm ●細断方式：クロスカット方式 ●投入方式：横居れ式(15°傾斜) ●処理スピード：[50Hz]3.6m/分、[60Hz]4.3m/分 ●収納量：16% ●外形寸法：195(W)×210(D)×802(H)mm ●質量：約12kg ●消費電力：45/55W(50/60Hz)

音声標識ガイドシステム〈おんゆう(一体型)〉

視覚障がい者の方を自動応答の音声案内で誘導。
店舗入り口やATM機などの位置確認、ご案内に新サービス。

- お客様が携帯する小型送受信機と音声案内装置でシステムを構成。
- お客様が小型送受信機のリクエストボタンを押すと音声案内装置が受信し、自動応答。音声案内エリアに近づくと小型送受信機が「ビッビッ」反応。
- 音声案内装置が近くにあることを通知する「お知らせ機能」も装備。
- お客様は、音源で「方向」、音量で「距離」、言葉で「内容」を確認。



点字プリンター



点字の「ご利用明細書」を要望される
お客様に対応したプリンター。

- 静音設計で、点字の他墨字を印字します。



We offer total satisfaction.

COMフィルム関連機器

書類や帳票などペーパーメディアの保管、管理、活用はどうされていますか。
情報の効率的な管理と活用スタイルの創造は、オフィスの業務スピードを変え、
また業務コストの軽減などにもつながります。グローリーでは、COMフィルム関連製品を
取りそろえ、多彩なソリューションをご提案しています。

COM フィルムスキャナープリンター LV6100



フィルムスキャンから、プリント出力まで対応。パソコン接続が不要な単体運用タイプです。

- スキャンもプリントも、デジタルならではの高速・高画質を実現。
- 充実の便利機能と多彩なオート機能で操作が簡単。
- 省スペース・イージーメンテナンス。

●外形寸法：690(W)×850(D)×1,316(H)mm ●質量：102kg
●消費電力：1,200W以下


デジタルフィルムスキャナー LS 5000 シリーズ



省スペースと高性能を両立。
多彩な機能と検索力を集約したマイクロフィルムスキャナー。

- パソコンと接続するだけで使用可能。
- 幅広いズーム倍率(6.8×～105×)が使用可能。
- 多くの保存ファイル形式と出力解像度に対応。
- 専用アプリを活用し、簡単、快適な操作を実現。

●外形寸法：404(W)×430(D)×204(H)mm ●質量：15kg
●消費電力：60W以下



We offer total satisfaction.

郵便・事務サポート

メーリング作業、伝票の綴じ込みや印紙税納付関連作業などの手間と時間を削減し
ICカードへの切り替えに伴うカード発行作業全体のプロセス改革を支援。
事務業務のミスを事前に防ぎ、ストレスのない
効率的な処理を促すイノベティブな作業改革提案をここに。

デスクトップインサートインシステム Relay 3000 / 4000



小型ボディーに多彩な機能を搭載。
簡単操作で作業の効率化を実現！

- 簡単にジョブを登録できるジョブメモリー機能。
- 高度な封入業務ができるOMR機能。
- お客様のさまざまな封入ニーズに対応。

●封筒：定形封筒（洋型）[最大] タテ 164mm×ヨコ 242mm [最小] タテ 88mm×ヨコ 220mm [質量] 65～100g/㎡ ●用紙：[最大] タテ 406mm×ヨコ 229mm [最小] タテ 127mm×ヨコ 127mm [質量] 60～120g/㎡（推奨）[折り形状] 二つ折り、内三つ折り、四つ折り、外三つ折り ●封入物：[最大] タテ 152mm×ヨコ 230mm [最小] タテ 82mm×ヨコ 127mm [質量] 72～180g/㎡（ペラ）60g/㎡（折り済み用紙） ●処理スピード：[Relay 4000] 最高3,500通/時 [Relay 3000] 最高3,000通/時 ●外形寸法：[Relay 4000/3000] 1,043(W)×568(D)×525(H)mm ●質量：[Relay 4000/3000] 65kg

郵便料金計器 SendPro® C300



郵便物の計量と料金印字がオフィスで手軽に。



- 7インチの大きく見やすいカラータッチパネルによる直感的な操作性。
- 漢字やひらがな、カタカナ表示に対応。
- 最大65通/分のセミオートフィーダーで郵便料金をすばやく印字。
- 最新の郵便料金表やソフトウェアの機能追加はリアルタイムで自動更新。
- 部門集計機能により日計・月計・種別データ等でのコスト管理が簡単、スマートに。

●ディスプレイ：7インチタッチパネル ●処理スピード：最速65通/分 セミオートフィーダー ●封筒/はがき仕様：最小寸法127mm×76mm、最大寸法：381mm×330mm、厚さ0.18mm～9.5mm ●外形寸法：419mm(W)×394(D)×292(H)mm※スタッカーを除く ●質量：約8kg※本体のみ

印紙税納付計器 RC-2



収入印紙の管理・セキュリティを万全に、そして簡単に。



金額可変型

- 内蔵カウンターを所轄税務署に持ち込み予納金額をセット。
- 見やすい操作画面と抜群のオペレーション性。
- ジャーナルプリンターで日報・月報の出力が可能。（オプション）

●納付金額：200円～60万円(100円単位) ●予納金額：100円～9,999,900円(100円単位)
●外形寸法：170(W)×362(D)×230(H)mm ●質量：6.5kg ●消費電力：待機時10W 動作時25W

印紙税納付計器 RD-2



軽量・コンパクトな200円固定型の印紙税納付計器。



金額固定型

- 内蔵カウンターを所轄税務署に持ち込み予納金額をセット。
- 軽量・コンパクトな省スペースタイプ。
- 自動押印でスピーディーな作業。残金額も画面で確認。

●納付金額：200円専用●予納金額：100円～200万円(100円単位) ●外形寸法：201(W)×277(D)×126(H)mm ※ガイドプレート含む ●質量：4.2kg
●消費電力：待機時2.5W 動作時12W

www.glory.co.jp



このマークは、
グローリー独自の環境基準を
満たす製品に表示しています。



このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの人に見
やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られたと、
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が認証した印刷物、
製品等に表示できるマークです。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※「MIFARE」は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※「らくっぴー」は、日本電気株式会社の登録商標です。
※「EYE-QUE」は、ビルコン株式会社の登録商標です。
※「システムキーボックス」は、グローリー株式会社の登録商標です。
※その他、記載の商標は該当各社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



Confidence Enabled
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売 グローリー株式会社

本社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

金融営業統括部 金融販売支援部

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3012

東北支店 (022) 291-5480	甲府営業所 (055) 222-4463	中国支店 (082) 261-0430
青森営業所 (017) 776-8693	東海支店 (052) 872-3381	岡山営業所 (086) 245-5119
秋田営業所 (018) 866-6455	沼津営業所 (055) 926-0124	松江営業所 (0852) 26-8398
盛岡営業所 (019) 656-5518	静岡営業所 (054) 281-7816	四国支店 (087) 815-3610
山形営業所 (023) 641-5575	浜松営業所 (053) 461-8333	徳島営業所 (088) 602-3310
郡山営業所 (024) 961-9557	岐阜営業所 (058) 268-6710	松山営業所 (089) 932-6028
上信越支店 (027) 361-0285	三重営業所 (059) 255-3596	高知営業所 (088) 826-3033
新潟営業所 (025) 246-7261	近畿支店 (06) 6202-0047	九州支店 (092) 451-0351
長野営業所 (026) 226-9640	富山営業所 (076) 431-6793	北九州営業所 (093) 965-1024
関東支店 (048) 654-8601	石川中央営業所 (076) 223-2177	大分営業所 (097) 532-5688
宇都宮営業所 (028) 624-1937	福井営業所 (0776) 24-5011	佐賀営業所 (0952) 41-1316
水戸営業所 (029) 248-0034	京都営業所 (075) 693-3141	長崎営業所 (095) 841-7000
首都圏支店 (03) 5804-2560	奈良営業所 (0743) 56-2391	熊本営業所 (096) 370-8050
立川営業所 (042) 524-7798	和歌山営業所 (073) 475-7280	宮崎営業所 (0985) 29-9951
千葉営業所 (043) 243-7481	神戸営業所 (078) 271-3001	鹿児島営業所 (099) 247-1521
横浜中央営業所 (045) 440-5700	姫路営業所 (079) 297-8796	沖縄営業所 (098) 868-8112

販売 北海道グローリー株式会社

本社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

旭川支店 (0166) 24-5111	函館営業所 (0138) 47-2299	稚内営業所 (0162) 22-5712
釧路営業所 (0154) 24-9325	帯広営業所 (0155) 27-2774	苫小牧営業所 (0144) 37-2114
北見営業所 (0157) 23-3893		

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2022年6月現在のものです。

BG 135 B045S 0622 JU