

www.glory.co.jp



このマークは、  
グローリー独自の環境基準を  
満たす製品に表示しています。



このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの人に見  
やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られた印刷物、  
製品等に表示できるマークです。

※「システムキーボックス」は、グローリー株式会社の登録商標です。  
※「券職人」は、グローリー株式会社の登録商標です。  
※®の表示がある製品は、グローリーブランド以外の製品です。  
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。  
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。  
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。  
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



Confidence Enabled  
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

## 製造・販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL (0120) 096-988  
リテール営業統括部 リテールソリューション販売支援部  
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL (03) 5207-3042

製品・サービスについてのご相談 ☎ (0120) 096-988

※〔受付時間〕月曜日～金曜日 9:00～17:30（国民の祝日、振替休日及び12月31日、1月2日、1月3日を除く）

## 販 売 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL (011) 707-4111(代表)  
旭 川 支 店 (0166) 24-5111 函 館 営 業 所 (0138) 47-2299 稚 内 営 業 所 (0162) 22-5712  
釧 路 営 業 所 (0154) 64-9600 帯 広 営 業 所 (0155) 27-2774 苫 小 牧 営 業 所 (0144) 37-2114  
北 見 営 業 所 (0157) 23-3893

## 販 売 グローリーサービス株式会社

本 社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビル TEL (06) 6363-4784(代表)  
大 阪 支 店 (06) 6363-4784 仙 台 営 業 所 (022) 297-1953 広 島 営 業 所 (082) 261-2553  
東 京 支 店 (03) 5687-2888 名 古 屋 営 業 所 (052) 452-5071 福 岡 営 業 所 (092) 474-0272

このカタログの記載内容は、2026年6月現在のものです。

FG018 H005NI0626 SU

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

GLORY


Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

# グローリー 交通機関向け 商品総合カタログ

GLORY Transport All-over Catalog

Ver.9



# 新しい明日をつくる。

サービス及び業務の「質」の向上と、「負担」の軽減へ。  
交通・輸配送事業者様の業務イノベーションを総合力で支えます。

人の動き、モノの動き、時代の動きを支える事業者様を、窓口サービスの円滑化・快適化、  
売上精算を中心とした業務の合理化・効率化・厳正化を通して支えていきたい。私たちグローリーの想いです。

業務の「質」を高めながら、人的負担の削減、コスト負担の軽減に寄与する機器を豊富にラインアップ。

たんなる「点」の改革にとどまらず、業務全体を「ひとつの流れ」、「ひとつの実務」として捉え、  
実務に即した具体的で確かな改善策をトータルにご提案していきます。

バックグラウンドにあるのは、金融・流通業界の業務革新を支えてきたイノベーションリーダーとしての自信です。

明日を勝ち抜くために、今そこにある業務の見直しと再構築を。グローリーがお手伝いいたします。



Railway

人、モノ、情報、文化が交差する新たな価値創造の拠点へ。「駅」は「街」としての機能を更に進化させる。



Bus

人々の足となる路線運行に加え、旅行商品開発による旅客増大へ。事業の裾野は際限なく広がっていく。



Taxi


移動・観光から介護・買い物支援まで、“走るサービス業”として、タクシーの行く先は無限かもしれない。



Delivery

暮らしと経済を支えるのは、モノの動き。輸配送が担う役割、新たなサービスへの期待は更に増していく。

ここにご紹介させていただくのは、私どもが取り扱う製品の一部です。金融、流通、医療・飲食、更には  
アミューズメントまで、多岐にわたる業種・業態をカバーする製品は、複合的な事業展開を目指される交通  
事業者のみならず、利用者サービスの向上と効率的な業務推進に向けた「新たな業務インフラ  
提案」としてきっとお役に立つものと考えております。弊社セールススタッフにご相談ください。





出納室での現金集中管理や窓口での現金授受管理の厳正化など、駅業務の円滑な流れと省人化の実現へ。



**出納室** 売上金精算やつり銭準備金の作成など、厳正な現金処理と資金の有効活用で出納業務の無担当化を推進。

#### 売上金入金機 WAVE PS70シリーズ



ピーク時でも安心な2卓の操作部を搭載。シンプルな操作性で、現金管理の厳正化・効率化を推進するフルスペック出納機。

大量の現金を取り扱う駅での入出金処理やつり銭準備金の出金・両替に。また、紙幣・硬貨のフルリサイクルによる準備資金の削減や小束紙幣、包装硬貨までも自動作成。駅全体の現金をこの1台で集中管理。

●外形寸法：1,628(W)×800(D)×1,230(H)mm ※突起部を除く ●質量：約901kg  
●消費電力：待機時355W(50/60Hz) 定格(最大)1,235W(50/60Hz)

#### 売上金入金機 DSR 300



中・小規模の現金取り扱い業務に最適な1台。省スペースながらつり銭準備金の出金から売上管理、両替までをトータルにサポート。

幅890mmながら、紙幣500枚、硬貨2,500枚を一括投入・計数が可能。さらに各金種3,000枚の大収納量を実現。また15インチ大型液晶ディスプレイにより文字を大きく表示し、読み間違いによるミスが削減できます。

●外形寸法：842(W)×780(D)×1,390(H)mm ※突起部を除く ●質量：約500kg  
●消費電力：待機時295W(50/60Hz) 定格(最大)780W(50/60Hz)

#### 紙幣硬貨入金機 RDS-101A



大型タッチパネルでの簡単操作で現金管理業務をスキルレス化へ。

入出金リサイクル機能、セキュリティ性に優れた錠付き回収カセットなど、高機能を幅600mmで実現。スペースが課題だった駅の現金管理を簡単・厳正・スピーディーにサポート。

●外形寸法：600(W)×590(D)×1,370(H)mm ※突起部を除く ●質量：271kg ●消費電力：待機時90W(50/60Hz) 定格(最大)450W(50/60Hz)

#### 紙幣硬貨入金機 DS-N711



ダブルカセットによる大容量タイプの入金機。事務作業を大幅に軽減。

紙幣ダブルカセットにより7,000枚を収納し、硬貨も最大9,000枚を収納可能。また上位通信機能もあるため、管理システムへの入金データ送信も可能なので、入力作業や現金管理作業を圧縮できます。

●外形寸法：430(W)×700(D)×1,444(H)mm ※突起部を除く ●質量：約280kg ●消費電力：待機時90W・省電力モード37W(50/60Hz) 定格(最大)245W(50/60Hz)

**窓口** 窓口業務であってはならない違算を解消し、お客様へのサービス拡充で窓口にスムーズな流れを。

#### 紙幣硬貨入金機 RH-200




窓口業務に適したカウンター下などに設置できる、コンパクトボディ。

預かり金の計数から、つり銭の確定・払い出し・管理までを自動化。操作部は楽な姿勢で行え、スピーディーな現金授受を可能にします。

●外形寸法：410(W)×660(D)×650(H)mm ※突起部を除く ●質量：約140kg ●消費電力：待機時120W(50/60Hz) 定格(最大)310W(50/60Hz)

#### 紙幣硬貨入金機 [つり銭機 N300シリーズ]



初めてのひとでも使いやすい操作性。窓口精算を更に効率化する1台。

見やすく、わかりやすい4.5インチカラーディスプレイを搭載。窓口精算には欠かせないスピーディーな処理で正確なつり銭の受け渡しを実現。

●外形寸法：480(W)×540(D)×195(H)mm ※突起部を除く ●質量：約49kg ※電源部を除く(電源部：約2kg) ●消費電力：[RT-N300/RAD-N300接続時]待機時20W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz) 省電力時13W(50/60Hz) [RT-N300/RAD-N300/WD-N300接続時]待機時22W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz) 省電力時16W(50/60Hz)

#### 遠隔接客サービス RURA



改札対応を遠隔から接客。駅の省人化に貢献。

最小人数で複数改札の接客をモニター越しに対応可能。少人数での駅運営に変更してもリモートからお客さまをサポートし、サービスの維持が可能。

『翻訳&字幕機能(オプション)』により、英語・中国語などの言語を翻訳してモニター上に字幕表示できるため、外国人観光客への接客サービスの向上が可能。また日本語の字幕表示も可能なため、難聴者への接客サービスをサポート。



車掌や乗務員自身による持ち帰り現金のセルフ精算体制を構築。



つり銭準備金から売上入金金までを車掌や乗務員自身で操作

両替はもちろん、つり銭準備にも対応

売上金入出金機 DSR 300

出金機能付き 紙幣両替機 EN-710



中・小規模の現金取り扱い業務に最適な1台。省スペースながらつり銭準備金の出金から売上管理、両替までをトータルにサポート。

幅890mmながら、紙幣500枚、硬貨2500枚を一括投入・計数が可能。さらに各金種3,000枚の大収納量を実現。また15インチ大型液晶ディスプレイにより文字を大きく表示し、読み間違いによるミスが削減できます。

- 外形寸法：842(W)×780(D)×1,390(H)mm ※突起部を除く ●質量：約500kg
- 消費電力：待機時295W(50/60Hz) 定格(最大)780W(50/60Hz)

つり銭用の両替をセルフ操作の快適な使いやすさで。大容量タイプの両替機。

15インチ大画面タッチディスプレイの使いやすいオペレーションと、数々の自動化機能でピーク時でもスムーズに対応できます。

- 外形寸法：700(W)×1,000(D)×1,300(H)mm ※突起部を除く ●質量：約510kg ●消費電力：待機時省電力モード70W(50/60Hz) 待機時140/130W(50/60Hz) 定格(最大)480/470W(50/60Hz)



受付から販売、預かり、決済まで、業務の自動化をトータルに支援。



ターミナルロッカー LTS-500シリーズ

タッチパネル式券売機 VT-T21M-S-F

紙幣両替機 ER-80



現金とキャッシュレス決済の両方に対応。交通系にカードが鍵になるので、ロール紙のコスト削減につながります。5カ国語表示にも対応しており、外国人でもスムーズにご利用可能。6口タイプを追加し、利用者の増加にも対応できるターミナルロッカー。

- [集中操作部 LTS-500C-S / LTS-501C1 / LTS-503C3]
- 外形寸法：425(W)×675(D)×1,880(H)mm ●消費電力：待機時91W 定格(最大)112W ※ロッカー一部最大接続時




**券職人** 22インチタッチパネルで見やすいフリーレイアウトのメニュー画面。6カ国語の画面表示や紙幣3金種のリサイクル運用、キャッシュレス決済対応など現金管理の厳正化と使い勝手を優先した券売機。

- 外形寸法：650(W)×300(D)×1,450(H)mm ※突起部を除く
- 質量：150kg ●消費電力：待機時95W(50/60Hz) 定格(最大)231W(50/60Hz)



二千元紙幣・千円紙幣・500円硬貨を100円硬貨にスピーディーに両替。約4,000枚の大収納量なので両替用硬貨の補充の手間も大きく軽減。コインロッカーなどのそばに設置してもコンパクトでスペースを取りません。

- 外形寸法：350(W)×320(D)×1,300(H)mm ●質量：47kg
- 消費電力：待機時12W(50/60Hz) 定格(最大)24W(50/60Hz)





ドライバーによる帰車後の売上金入金を自動化、精算業務全体を合理化。



#### 紙幣硬貨入金機 DSS-500

Delivery Taxi



幅400mmのコンパクトサイズで売上金の入金・集計・収納をこの1台で。

紙幣・硬貨をセットし、IDカード(磁気カードタイプ)または非接触ICカードを照合するだけで入金受付がスタート。ガイダンスによる簡単入金操作で正確・スピーディーな入金処理が可能。

- 2画面設計のタッチパネルでかんたん操作
- 紙幣・硬貨の収納部は、錠付きカセットを搭載
- 作業内容を限定できる権限設定機能

●外形寸法: 400(W)×500(D)×1,110(H:キャスターありの場合)mm ●質量: 約120kg  
●消費電力: 待機時35W(50/60Hz) 定格(最大) 185W(50/60Hz)

#### 現金管理機 RR-N300システム

Delivery



売上金額との差額をつり銭として払い出し。8.7インチTFT液晶画面の卓上型現金管理機。

- 集計や在高確認はターミナルで簡単操作
- 入金された現金はつり銭としてリサイクル運用
- エラー解除ガイダンスにより、復旧がスムーズ

[硬貨部] ●外形寸法: 260(W)×540(D)×130(H)mm ※突起部を除く ●質量: 約22kg ※電源部を除く  
●消費電力: 待機時20W(50/60Hz) 定格(最大) 140W(50/60Hz) ※紙幣部接続時  
[紙幣部] ●外形寸法: 220(W)×540(D)×130(H)mm ※突起部を除く ●質量: 約14kg

#### ターミナル型 紙幣硬貨入出金機 RCM-500PTM

Delivery Taxi



15.6インチの大画面搭載。売上金の厳正な入出金処理を自動化。

ATM感覚のシンプルでわかりやすい操作画面で初心者の方でも安心して任せることができます。現金管理はもちろんデータの情報管理の徹底により、業務環境を大幅に改善。

- 履歴管理とミスのリカバリー機能
- 紙幣・硬貨の収納部は、錠付きカセットを搭載
- 伝票入金額と入金額の差額出金が可能

●外形寸法: 450(W)×600(D)×1,240mm ●質量: 約180kg  
●消費電力: 待機時35/35W(50/60Hz) 定格(最大) 200/200W(50/60Hz)

#### 硬貨入金機 SA-821

Bus



大量硬貨の連続計数・収納・袋取りが、スピーディーに効率よく処理できる硬貨専用入金機。

- 100円・10円硬貨の袋収納庫をダブル搭載各8,000枚の大収納量を実現
- 袋収納庫は自動切り替え機能で連続収納
- 紙幣入金機との接続で、紙幣・硬貨の同時入金、データの統合管理がSA-821のターミナルで可能

●外形寸法: 705(W)×402(D)×1,378(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 164.9kg ●消費電力: 待機時42/42W(50/60Hz) 定格(最大) 240/240W(50/60Hz)



大量の紙幣・硬貨の計数・整理・現送準備・つり銭準備金作成などをサポート。

#### 紙幣整理機 UH-900

紙幣の混合一括セットで事前の紙幣仕分けが不要。  
大量紙幣の計数、小束作成をスピーディーに処理します。

ホッパーに混合紙幣をセットするだけの簡単操作。5ポケット & 2スタッカー機構により、整理作業の工数・時間を大幅に削減し、作業効率を高めます。

- 業界初の紙幣「表裏・天地そろえ」を実現
- 毎分8.2束(最速)の小束作成
- 1回の操作で4金種同時帯封
- 作業管理で有効な帯封印字機能

●外形寸法: 400(W)×702(D)×1,326(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 約244kg ●消費電力: 待機時195W(50/60Hz) 定格(最大) 510W(50/60Hz)



#### 異金種検知機能付き 紙幣計数機 GND-92



束紙幣の再鑑作業の効率化に。最新センサー搭載バキューム式紙幣計算機。

- 異金種の混入や表裏・2枚送りを瞬時に検知
- オートスタートにより連続計数もスムーズ

●外形寸法: 350(W)×420(D)×300(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 30kg ●消費電力: 定格(最大) 370/290W(50/60Hz)

#### 紙幣計数機 GFS-20A



混合紙幣の一括計数や金種ごとの仕分けなど、コンパクトながら多彩な紙幣処理に対応。

- 毎分1,000枚のスピード計数
- メンテナンスが容易なフルオープン機構

●外形寸法: 300(W)×330(D)×325(H)mm ※補助ホッパーを除く ●質量: 約13kg ●消費電力: 定格(最大) 73W(50/60Hz)  
※処理スピードは最速値で記載

#### 紙幣計数機 GFB-90/80



毎分1,800枚\*の高速計数で、大量の紙幣を正確に自動計数。※金種検知機能時は毎分1,000枚

- 任意の枚数を計数できるパッチ指定
- 異金種混入を防ぐ検知機能を搭載(GFB-90)

●外形寸法: 275(W)×230(D)×235(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 6kg ●消費電力: 待機時8W(50/60Hz) 定格(最大) 48W(50/60Hz)

#### 硬貨計数機 CN-20B



毎分1,800枚の(100円硬貨)高速計数で、大量の硬貨を袋取り。

- 3,000枚収納の大容量ホッパー
- 計数・袋取りが手軽にできるコンパクトボディ

●外形寸法: 431(W)×400(D)×259(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 20kg ●消費電力: 待機時3.9/3.8W(50/60Hz) 定格(最大) 81W(50/60Hz)

#### 硬貨包装机 WM-721



包装硬貨  
上昇リフト搭載



指定金種の袋取り包装硬貨作成まで。大量硬貨の計数・整理作業を自動化。

- 外国貨や汚損貨を、計数動作を止めずにチェック
- ワンタッチで枚数指定、袋取りにも対応

●外形寸法: 400(W)×650(D)×860(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 118kg ●消費電力: 待機時60W(50/60Hz) 定格(最大) 300W(50/60Hz)

#### 硬貨包装机 WS-31A2・31B2



硬貨の計数・包装が手軽にできる1台。500円硬貨の20枚包装にも対応したコンパクトタイプ。

- 包装は毎分10本のスピード処理
- 異材質質貨も厳しくチェック(WS-31A2)

●外形寸法: 400(W)×474(D)×500(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 約52kg ●消費電力: 定格(最大) 140W(50/60Hz)

#### 硬貨選別機 SU-201P



混合硬貨6金種を一括計数・選別・収納。デスクトップでも作業が可能なコンパクト設計。

- つり銭準備金の作成に便利なパッチ指定が可能
- 硬貨判別、異材質質貨オートリジェクト機能

●外形寸法: 430(W)×360(D)×330(H)mm ※突起部を除く  
●質量: 26kg ●消費電力: 待機時15W(50/60Hz) 定格(最大) 120/154W(50/60Hz)


## 重要物・重要鍵類の厳正な無担当管理と、セキュアな運行管理に。

### 小型重要物管理機 SIM-100

現金や重要物を厳正に無担当管理。業務の大幅な軽減と効率化が図れ  
無人になりがちな業務の上でも安心です。

- 履歴管理により、「だれが、いつ、何を使用したか」が「見える化」
- 現金や重要物の受け渡しが無担当化
- 使用者・管理者別に開閉の制限が可能
- 選べる3認証タイプ（磁気カード／ICカード／指静脈 ※ICカード／指静脈はオプション）
- タッチパネルディスプレイで操作は簡単。各項目の在庫もひと目で確認可能

例えばこんな重要物を厳正に管理します



### 重要鍵管理機[システムキーボックス] KBS-1000シリーズ



5.7インチタッチパネルディスプレイ搭載。8パターンの認証方式による厳正な使用者照合で、金庫や書類棚、倉庫などの鍵の不正使用や紛失防止に。

- 鍵ごとに、時間・使用目的・2者承認などを管理設定
- 鍵交換、遅延理由などは画面で選択。手作業による台帳作成や確認作業を軽減

[KBS-1300] ●ホルダー数: 30個 ●外形寸法: 418(W)×160(D)×388(H)mm ※画面倒し時、突起部を除く ●質量: 7.7kg ●消費電力: 待機時5W(50/60Hz) 定格(最大)40W(50/60Hz)  
※ホルダー数は30個/20個/10個で、それぞれプリンター「搭載」「非搭載」タイプがあります。

### 重要物管理機[セーフティーボックス] IB-1210J / 610J



社員の財布や携帯電話などの重要物を厳正に管理・保管。開閉履歴件数は15,000件、使用者照合機能付きの無人管理ボックス。


- IDカード入力による使用者照合、開閉履歴も自動記録
- 4.3インチカラータッチパネルで操作は簡単

[IB-1210J] ●ボックス管理数: 12個 ●履歴件数: 15,000件 ●外形寸法: 478(W)×290(D)×484(H)mm ※突起部を除く ●ボックス内寸: 140(W)×200(D)×70(H)mm ●質量: 24kg  
[IB-610J] ●ボックス管理数: 6個 ●履歴件数: 15,000件 ●外形寸法: 327(W)×290(D)×397(H)mm ※突起部を除く ●ボックス内寸: 140(W)×200(D)×70(H)mm ●質量: 15kg

### 来訪者検知システム(顔認証システム)

歩いている対象者の顔を検知し、登録データと照合。検知時には、アラートと共にモニター表示やメール通知でお知らせし、来訪者の人物特定をサポートします。メガネやマスク着用など厳しい環境での顔認証も可能です。その他「骨格認識技術」、「車両ナンバー認識技術」がワンパッケージになっており、多彩なシーンでご活用いただけます。

- 誰にでも使いやすいマニュアルレス設計
  - 顔撮影から認証まで平均1秒以内で通知
  - 顔情報などは暗号化された状態で保持する為、悪用リスク軽減
  - API提供によりソリューションの提供や付加価値向上を実現
- ※システム構成につきましては弊社セールススタッフにお問い合わせください。




## サポートも商品の一部として捉え、万全の体制でのぞんでいます。



### 全国約100拠点の自社ネットワーク

セールススタッフと約1,000名のテクニカルスタッフが万一の緊急時にも迅速かつ的確な部品手配力でチーム一丸となりお客様をサポートします。



※上記サポートには、別途保守契約が必要です。詳しくは弊社セールススタッフにお問い合わせください。

