

GLORY

Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ



Total Innovation Plan for Retail Store

www.glory.co.jp



※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です。※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※「MIFARE」は、NXPセミコンダクターズの登録商標です。※「EYE-QUE」は、ビルコン株式会社の登録商標です。※「サービスコネクセンター」「システムキーボックス」「ALMOTT」「BUYZO」「券職人」「REGIX」は、グローリー株式会社の登録商標です。※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



このマークは、
グローリー独自の環境基準を
満たす製品に表示しています。



このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの人に見
やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られた印刷物、
製品等に表示できるマークです。

※の表示がある製品は、グローリーブランド以外の製品です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

GLORY

Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL (079) 297-3131(代表)

リテール営業統括部 リテールソリューション販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL (03) 5207-3042

東日本支店 (048) 654-8601	東 海 支 店 (052) 872-3381	西日本支店 (092) 451-0351
東北営業部 (022) 291-5480	金融営業部 (052) 872-3381	中国営業部 (082) 261-0430
上信越営業部 (027) 361-0285	リテール営業部 (052) 872-3381	四国営業部 (087) 815-3610
関東営業部 (048) 654-8601	近 畿 支 店 (06) 6202-0047	九州営業部 (092) 451-0351
首都圏支店 (03) 5804-2560	金融営業部 (06) 6202-0047	
金融営業部 (03) 5804-2431	リテール営業部 (06) 6202-0047	
リテール営業一部 (03) 5804-2442	北陸営業部 (076) 223-2177	
リテール営業二部 (03) 5804-2474		

販 売 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL (011) 707-4111(代表)

旭 川 支 店 (0166) 24-5111	函 館 営 業 所 (0138) 47-2299	稚 内 営 業 所 (0162) 22-5712
釧路営業所 (0154) 64-9600	帯 広 営 業 所 (0155) 27-2774	苫小牧営業所 (0144) 37-2114
北見営業所 (0157) 23-3893		

このカタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

FG004 G10N1025 SU

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

グローリー 流通業界向け 商品総合カタログ

Total Innovation Plan for Retail Store



Ver.32



人と時間、コストのトータルマネジメントへ。

「現金管理」を変える。「事務管理」を変える。

グローリーのトータルイノベーションプラン。



たとえ経験を積んでいなくても、たとえどんなに忙しくても、ミスのない厳正かつ迅速な処理を可能にするにはどうすればよいか。業務に携わる一人ひとりに対する想いから、グローリーの技術は生まれ、業務を革新する製品を次々と形にしてきました。その時、その場所で、その現金処理業務を支えるだけでなく、店内全体の現金・データ・情報の流れ、資金運用効率の改善、更には売上金回収業務のアウトソーシングまでを見据え、より最適なシステムづくりをご提案します。今そこにある不安の解消、負担の軽減、課題の解決に向けて、「現金管理」と「事務管理」のことならグローリーへ。グローリーを、トータルソリューションプロバイダーとしてお役立てください。



CONTENTS

01 レジ・フロント決済	3-10P	05 両替	23P	09 サプライ/通販ストア「ALMOTT」	33-34P
02 カード決済関連	11P	06 紙幣処理	25P	10 DXサービス [BUYZO]	35P
03 売上金入金	13-17P	07 硬貨処理	27-28P	11 デジタルサイネージ	36P
04 売上金精算	19-22P	08 セキュリティー関連製品	29-32P	12 券売機・サービス機器・その他サービス	37-38P

01 レジ・フロント決済


初めてのレジでも間違えず、スピーディーに。
現金管理体制を厳正化する環境をご提供します。

グローリー つり銭機
スペシャルサイト



つり銭機 S1000シリーズ 硬貨つり銭機 RT-S1000 紙幣つり銭機 RAD-S1000

人手不足の解消、スペースの有効活用、顧客満足の上昇、
セルフレジ導入の課題を解決する効率化・厳正化を追求したセルフつり銭機。



現金管理業務の負担軽減

硬貨収納容量 1,295 枚


従来機(380シリーズ)と比べ、硬貨収納容量を約57%アップ。日中のつり銭補充や途中回収の回数を削減します。

大容量硬貨投入口

硬貨投入口は硬貨200枚一括投入が可能。つり銭補充の手間と時間を短縮します。

硬貨の大量入金を防止

一回の取り引きでの同一硬貨入金上限枚数(設定範囲20~50枚)の設定が可能。大量投入による金種の偏りを防ぎ、硬貨フルによる回収業務を軽減します。




自動精査機能搭載

機内在高を自動計数し精査する機能を搭載。在高不確定時や現金棚卸し時に、現金を取り出すことなく、つり銭機内で再計数が可能。

エラー解除ガイダンス

エラー時には、表示部に解除手順をアニメーションで表示します。また「入金済」「出金済」の金種明細が表示され現金の取り扱いを即座に確認可能※。安心して対応することができます。



※特許出願済み

機内状態・現金の厳正管理

履歴参照機能

つり銭機の稼働履歴(取引内容・動作状況など)や、重要操作履歴(収納庫の開閉など)を表示可能。また、出金エラー時には「出金済」「未出金」の履歴が表示されるので状況確認が速やかに行えます。

取引履歴表示 P2	
8/22 14:46:38 預かり金計数	
預かり金金額	1,000円
現金売上(参考)	100円
つり銭金額	900円
8/22 14:47:01 出金済みつり銭額	300円
未出金つり銭金額	600円
戻る	前へ 次へ 詳細

機内状態のリアルタイム表示

在高の「不確定」時の表示に加え、「満杯」「不足」さらに「不確定のみ」の内容が表示でき、状態に応じて次に必要な操作を誘導します。

在高不確定金種の表示	
万	36枚
5千	60枚
千	120枚
紙幣あふれ金	0枚
戻る	自動精査

つり銭機の状態	
・硬貨収納庫が満杯です	・回収をしてください
・在高不確定の金種があります	
戻る	精査 回収

- 硬貨・紙幣ユニットに電磁ロックを採用
つり銭機のローカル操作、電源オン・オフ、収納庫開閉の専用鍵も装備。
- ログデータ分析ツールの提供
ユーザー自身でつり銭機から取得したログデータを分析ツールにかけすることで、PC上で稼働履歴や在高推移が確認可能。


RT-S1000 ●出金速度：[一括出金時]約3秒(999円最小構成枚数) ●入金(搬送)速度：約6枚/秒 ●収納可能枚数：[500・50円・5円硬貨]各150枚、[100円硬貨]205枚(410枚)、[10円硬貨]410枚(205枚)、[1円硬貨]230枚 ※100円硬貨：410枚、10円硬貨：205枚に変更可能 ●外形寸法：230(W)×330(D)×650(H)mm ※突起部を除く ●質量：約40kg ●使用電源：AC100V±10V(50/60Hz) ●消費電力：[RAD-S1000 接続時]待機時20W 定格170W

RAD-S1000 ●出金速度：約2.7秒(9,000円最小構成枚数) ●入金(搬送)速度：約2.5枚/秒 ●収納可能枚数：[一万円紙幣]200枚、[五千円紙幣]100枚、[千円紙幣]200枚、[回収カセット]200枚、[リジェクト部]約40枚 ※二千円紙幣は回収カセットへ収納 ●外形寸法：140(W)×330(D)×650(H)mm ※突起部を除く ●質量：約24.5kg

奥行き33cm コンパクト設計

限られたスペースを最大限に活用

本体の奥行きを従来機と比べ40%カットし、33cmを実現。店舗の限られたスペースを有効活用できます。



セルフ会計に配慮した安心機能

硬貨・紙幣操作部の並列配置

硬貨・紙幣の操作部を並列に配置することで、入出口が一目で視認でき、スムーズな動作で会計ができます。

LEDガイドランプとピクトサイン

投入口・挿入口、払い出し口のガイドランプに加え、操作部を示すピクトサインにLEDを採用。お客様は迷うことなく操作することができます。

取り忘れ防止機能


現金を取り忘れた際にはLEDランプとブザー音でお知らせします。さらに、硬貨の払い出し口は照射ライトが点灯します。

硬貨シャッター機能

硬貨投入口にシャッターを搭載。会計時以外に硬貨を誤って投入されることを防ぎます。

硬貨画像識別センサー

画像識別センサーにより硬貨以外のコインなどを排除する機能が向上。




- セミセルフ2レーン
□会計機3台
- フルセルフ9台
□現金併用6台+□キャッシュレス3台

つり銭機 N300 シリーズ 硬貨つり銭機 RT-N300 紙幣つり銭機 RAD-N300 包装硬貨管理機 WD-N300A/B*

誰でも安心して使いこなせるつり銭機であること。

選ばれてきたノウハウと機能を継承、「見える化」は更に進化する。



見やすく、分かりやすい4.3 インチカラーディスプレイ

機内在高をはじめ、万一のトラブル時の復旧ガイダンスに至るまで、さまざまな情報をリアルタイムで分かりやすく確認することができます。

◎画面に応じてボタンの機能が変化するマルチファンクションキーを採用。

→ 収納枚数表示					
万	10枚	500	30枚	10	30枚
5千	10枚	100	30枚	5	30枚
千	30枚	50	30枚	1	30枚
紙幣あふれ金	0枚				
紙幣リジェクト	なし				
戻る	交代	履歴	収納庫	設定	補充

エラー解除ガイダンス

トラブル発生時は、解除方法をアニメーション画面で分かりやすく表示。ガイダンスに従って操作することでスムーズな復旧が可能になります。



直観的な操作をサポートする入出金口ガイドランプ




ログデータ分析ツールの提供

ユーザー自身で取得したログを分析ツールにかけることで、PC上で稼働履歴や在高推移が確認できます。

包装硬貨管理機接続

包装硬貨の収納・計数・管理機能により、硬貨のつり銭両替業務を削減。



WD-N300A (ドロータイプ) WD-N300B (大収納量タイプ)
※包装硬貨管理機 (WD-N300A/B) はオプションです。

WD-N300A (ドロータイプ) ●収納部：[500円・50円・5円]各1本、[100円・10円・1円]各4本 ※500円硬貨20枚巻の場合は2本、ただし別売アタッチメントと設定変更が必要となります。損貨収納部×1 (前面スロット)、現金外収納部×1 (前面スロット)、予備紙幣収納部×1 (約100枚)、予備硬貨収納部×6 (各約10枚)、硬貨オーバーフロー収納箱×1 (約50枚：10円硬貨換算) ●外形寸法：480 (W) ×535 (D) ×65 (H) mm ※突起部を除く、スペーサーを含む ●質量：約13kg

WD-N300B (大収納量タイプ) ●収納部：[500円・50円・5円]各2本、[100円・10円・1円]各8本 ※500円硬貨20枚巻の場合は4本、ただし別売アタッチメントと設定変更が必要となります。●外形寸法：480 (W) ×535 (D) ×65 (H) mm ※突起部を除く、スペーサーを含む ●質量：約13kg

RT-N300 ●出金速度：[一括出金時]約2.7秒 (999円最小構成枚数) ●入金 (搬送) 速度：約6枚/秒 ●収納可能枚数：[500円硬貨]約105枚、[100円・10円・1円硬貨]各約160枚、[50円・5円硬貨]各約120枚 ●外形寸法：260 (W) ×540 (D) ×130 (H) mm ※突起部を除く ●質量：約22kg ※消費電力：[RAD-N300接続時]待機時20W (50/60Hz) 定格 (最大) 140W (50/60Hz) 省電力時13W (50/60Hz)、[RAD-N300/WD-N300A・B接続時]待機時22W (50/60Hz) 定格 (最大) 140W (50/60Hz) 省電力時16W (50/60Hz)

RAD-N300 ●出金速度：約2.7秒 (9,000円最小構成枚数) ●入金 (搬送) 速度：約2.5枚/秒 ●収納可能枚数：[一万円紙幣]100枚、[五千円・二千円紙幣 (選択式)]100枚、[千円紙幣]200枚、[回収カセット]200枚、[リジェクトボックス]20枚 ●外形寸法：220 (W) ×540 (D) ×130 (H) mm ※突起部を除く ●質量：約14kg

セルフ決済端末向け つり銭機 380 シリーズ 硬貨つり銭機 RT-380 紙幣つり銭機 RAD-380 包装硬貨管理機 WD-380*

セルフレジ設置時のスペース性を重視。使い勝手を高めたセルフ決済向けつり銭機。




お客さまに、もっと「わかりやすく」を。

一目でわかりやすい入出金口集中レイアウト

入出金部が1カ所に集中したレイアウトにより、つり銭の取り忘れを防止。

紙幣が入金しやすい長手水平挿入方式

お客様に馴染みのある使い方でスムーズに入金ができます。



見やすく、分かりやすい4.3 インチカラーディスプレイ

機内在高のグラフィカル表示、明細表示、機器の状態表示など、さまざまな情報表示や操作選択表示の分かりやすさを高めました。

→ 待機中です					
万	20	500	30	10	30
5千	20	100	30	5	30
千	30	50	30	1	30
紙幣リジェクト	なし				
紙幣力セット					
払い出し	両替	回収	つり銭機	精査	補充

スリムな端末にも収まる幅400mmコンパクトサイズ

紙幣・硬貨の各ユニットを横置き設置しても幅は400mmとコンパクト。

取引中にエラーが発生した場合でも、自動でエラー解除を実行

包装硬貨管理機WD-380の接続が可能 (オプション)

- 幅260mmのコンパクトサイズ
- 500円硬貨の20枚巻きに対応
※アタッチメント (オプション) 取付けにて2本収納可能
- 在高本数などもRT-380の画面に表示



RT-380 ●出金速度：[一括出金時]約2.7秒 (999円最小構成枚数) ●入金 (搬送) 速度：約6枚/秒 ●収納可能枚数：[500円硬貨]約105枚、[100円・10円・1円硬貨]各約160枚、[50円・5円硬貨]各約120枚、●外形寸法：260 (W) ×540 (D) ×130 (H) mm ※突起部を除く ●質量：約22kg ●消費電力：[RAD-380接続時]待機時20W (50/60Hz) 定格 (最大) 140W (50/60Hz)

RAD-380 ●出金速度：約2.7秒 (9,000円最小構成枚数) ●入金 (搬送) 速度：約2.5枚/秒 ●収納可能枚数：[一万円紙幣]100枚、[五千円・二千円紙幣 (選択式)]100枚、[千円紙幣]200枚、[回収カセット]200枚、[リジェクトボックス]20枚 ●外形寸法：140 (W) ×540 (D) ×260 (H) mm ※突起部を除く ●質量：約19kg

WD-380 (オプション) ●収納量：[500円・50円・5円硬貨]各1本、[100円硬貨]8本、[10円硬貨]6本、[1円硬貨]4本 ●外形寸法：260 (W) ×540 (D) ×65 (H) mm ※突起部を除く ●質量：約9kg

つり銭機 R08 シリーズ 硬貨つり銭機 RT-R08 紙幣つり銭機 RAD-R08


マルチ運用可能な卓上型コンパクトつり銭機。

有人運用とセルフ運用のどちらにも対応。幅広い業態でお使いいただけるコンパクトサイズ。



COMPACT

横幅 **435mm**、奥行き **540mm** を実現



さまざまな店舗環境に馴染む
シンプルでミニマルなデザイン

前面を揃えたフラットなデザインにすることで、利用者の動線を妨げないオペレーションを実現。



SPEEDY

硬貨出金スピード **業界最速!**※1



スピード会計

硬貨出金の処理速度が大幅にアップ。少額取引の所要時間を短縮し、お客様の待ち時間とストレスを緩和します。

※1：2021年10月現在、当社調べ。※2：999円最小構成枚数の場合。

MULTIPLE

会計スタイルが選択可能



有人運用 or セルフ運用

業態に応じてどちらの会計スタイルでも選択可能です。より効率的な会計スタイルをご提案いたします。

安心して使えるユーザビリティ&セキュリティ設計

紙幣の挿入をスムーズにする長手水平挿入方式

駅の券売機や自動販売機など同様の紙幣挿入方式を採用。お客様に馴染みのある使い方でスムーズに入金できます。



硬貨投入口カバー・紙幣挿入口ブロッカー

着脱可能な硬貨投入口カバーで投入時の異物混入を防ぎます。また、紙幣挿入口にも硬貨の混入を防ぐ紙幣挿入口ブロッカーを採用。機械トラブルを未然に防ぎます。



▲硬貨投入口カバー



▲硬貨投入口カバー



▲紙幣挿入口ブロッカー

操作箇所がすぐわかる、LED ガイドランプ

入出金口のガイドランプ、文字盤とピクトグラムにLEDを採用。視認性に優れ、お客様は迷うことなく操作でき、リジェクト時やトラブルがあった場合は赤く点灯してお知らせします。



- 紙幣・硬貨ユニットに電磁ロックを採用。機内現金を厳正に管理
- つり銭機が使用時間中の稼働状況を自己診断する精査機能搭載

RT-R08 ●出金速度：[一括出金時]約1秒(999円最小構成枚数) ●入金(搬送)速度：約6枚/秒
●収納可能枚数：[500円・50円・5円硬貨]各70枚、[100円・10円・1円硬貨]各120枚
●外形寸法：[RT-R08+RAD-R08]435(W)×540(D)×184(H)mm ※突起部を除く
●質量：[RT-R08+RAD-R08]約32kg ※電源部を除く ●消費電力：[RAD-R08接続時]待機時16W(50/60Hz) 定格(最大)140W(50/60Hz)

RAD-R08 ●出金速度：約2.7秒(9,000円最小構成枚数) ●入金(搬送)速度：約2.5枚/秒 ●収納可能枚数：[一万円紙幣]100枚、[五千円紙幣]50枚、[千円紙幣]200枚、[リジェクトボックス]20枚

つり銭機アダプタ YRT-R08-MN

つり銭機の接続開発を簡単・シンプルに。タッチディスプレイで情報の見える化を実現。



▲つり銭機 R08 シリーズとつり銭機アダプタ YRT-R08-MN を接続した対面セルフ運用のイメージ写真です。

初めてのつり銭機導入をより簡単に！

つり銭機の機種更新をスムーズに！

タブレットPOS等との接続開発を容易に！

WebAPI を使った「簡単インターフェース」開発

一般的なWeb技術をベースに、預かり金計数確認やつり銭抜き取り監視等、機器制御特有の設計仕様を理解・制御する必要がなくなり、接続開発がより簡単に行えます。


■ 簡単インターフェース活用での接続イメージ



従来



簡単インターフェース



操作端末としてオペレーションをサポート

4.3インチカラータッチパネルディスプレイを搭載。つり銭機R08シリーズとの接続時は、つり銭機操作端末として使用可能です。

係員モード	補充
10000 10枚 (500)	10枚 回収
5000 10枚 (100)	20枚
1000 20枚 (50)	10枚
リジェクト なし (10)	20枚 メニュー
	5 10枚
	1 20枚 ログアウト

発生時間	事象
11:10:43	有線LAN接続成功
11:10:45	つり銭機接続時刻
11:10:46	アダプタ起動時刻
11:13:43	硬貨エラー E 44-10
11:13:54	硬貨部 引き出す

機種追加は「互換インターフェース」開発

つり銭機N300、380シリーズ対応のPOSとつり銭機アダプタを接続することでR08シリーズへの接続が可能。追加開発が大幅に縮小されます。

■ 互換インターフェース活用での接続イメージ



互換できるコマンド(例)

- 金額指定放出コマンド
- 精査コマンド
- 枚数指定放出コマンド
- 状態リードコマンド

互換できないコマンド(例)

- メモリクリアコマンド
- 計数モード設定コマンド

■ レジ周りにコンパクトに設置できるボディー

■ LANポート搭載

■ お客様側に表示するカスタマーディスプレイとしても対応可能

●表示：4.3インチカラータッチパネル ●外部インターフェース：有線LAN(1000Base-T/100Base-TX)、USBポート×2 RS-232C×2 ●外形寸法：175(W)×120(D)×63(H)mm ●質量：約540kg
●消費電力：待機時6W 定格(最大)7W

レジつり銭機 500シリーズ 硬貨つり銭機 RT-500 紙幣つり銭機 RAD-500

「見える化」プラス「更なる厳正化」。現金管理機能を強化した、レジつり銭機ハイエンドモデル。




見やすく、分かりやすい4.3インチカラーディスプレイ

機内在高のグラフィカル表示、明細表示、機器の状態表示など、さまざまな情報表示や操作選択表示の分かりやすさを高めました。



つり銭機内で在高を再計数する自動精査機能


機内在高の再計数・確定作業をつり銭機内で自動で行います。現金の確認や棚卸し作業の手間を軽減します。



イメージ図▶


電磁ロック式ユニット

POSレジ等の上位端末や管理用ICキーによる認証にてユニットのロックを解除します。解除操作の限定でセキュリティ性が向上します。



つり銭不足をお知らせするオペレーションガイダンス機能

「どの金種を、どれだけ補充すればいいか」を画面で確認できるので、つり銭補充のタイミングを逃しません。



紙幣が入金しやすい長手水平挿入方式

お客様に馴染みのある使い方ですスムーズに入金ができます。



包装硬貨管理機接続

包装硬貨の収納・計数・管理機能により、硬貨のつり銭両替業務を削減。



- レジスペースに設置しやすい420mm ボディー
- 回収完了をお知らせする紙幣カセットポップアップ機能
- 硬貨つり銭機、紙幣つり銭機は左右置き換えにも対応

RT-500 ● 出金速度：[一括出金時]約2.7秒(999円最小構成枚数) ● 入金(搬送)速度：約6枚/秒 ● 収納可能枚数：[500円硬貨]約105枚、[100円・10円・1円硬貨]各約160枚、[50円・5円硬貨]各約120枚、[オーバーフロー収納]約70枚 ● 包装硬貨部収納本数：[500円・50円・5円硬貨]各1本、[100円硬貨]8本、[10円硬貨]16本、[1円硬貨]4本 ● 外形寸法：275(W)×573(D)×280(H)mm ※突起部を除く ● 質量：約39kg ● 消費電力：[RAD-500接続時]待機時27W(50/60Hz) 定格(最大)155W(50/60Hz) 省電力時21W(50/60Hz)


RAD-500 ● 出金速度：約2.7秒(9,000円最小構成枚数) ● 入金(搬送)速度：約2.5枚/秒 ● 収納可能枚数：[一万円紙幣]200枚、[五千円・二千円紙幣(選択式)]100枚、[千円紙幣]200枚、[回収カセット]200枚、[リジェクトボックス]20枚 ● 外形寸法：145(W)×573(D)×280(H)mm ※突起部を除く ● 質量：約21.5kg

紙幣硬貨入出金機 RCM-500P

つり銭機と入金機を一体化し、現金管理を完全自動化。「キャッシュタッチレス化」を実現します。



一連の現金取り扱い業務を自動化し、「キャッシュタッチレス化」を実現。現金業務から開放され、働きやすい環境と、スタッフの定着率アップや質の高いサービスの提供ができるようになります。




店舗のメリット

- スタッフはサポートのみとなり現金業務から解放。働きやすい職場環境により、スタッフの満足度が向上
- これまでの会計処理担当スタッフが、接客にまわることでサービスが向上

お客様のメリット

- スタッフとコミュニケーションしながらの操作で、お客様のペースで会計処理
- 操作に慣れていないお客様はサポートを受けながら支払いができるためストレスが軽減
- 店舗の接客レベルが上がり、より満足度の高いサービスを受けられる

「コミュニケーションレジ」による運用イメージ



<紙幣部> ● 処理スピード：[入金]約2.5枚/秒(千円収納、リジェクト無し時)、[出金]9,000円/約2.7秒(最小構成枚数、リジェクト無し時) ● 入金ホッパー容量：最大20枚(流通券) ※異物カバー閉時は5枚 ● 収納可能枚数：[千円]最大200枚、[5千円]最大100枚、[一万円]最大200枚 ● 回収カセット収納量：最大2,000枚(流通券)
<硬貨部> ● 処理スピード：[入金]約6枚/秒(100円収納、リジェクト無し時) [出金]999円/約2.7秒(最小構成枚数) ● 入金ホッパー容量：最大50枚(100円換算)
● 収納可能枚数：[500円]最大105枚、[100円・10円・1円]各最大160枚、[50円・5円]各最大120枚 ● 回収カセット収納量：最大2,000枚(流通券)
<包装硬貨管理部> ● 精査方法：ロードセルによる重量検知 ● 収納量：[100円・10円・1円]各40本、[500円・50円・5円]各20本 ※500円の20枚巻きはアタッチメントにて対応可能
<本体> ● 外形寸法：450(W)×600(D)×1,000(H)mm ※突起部を除く ● 質量：約175kg ● 消費電力：待機時35/35W(50/60Hz) 定格(最大)200/200W(50/60Hz)



02 カード決済関連

Total Innovation Plan for Retail Store

グローリーは「現金」のほか「クレジット」「デビット」「電子マネー」などの決済を処理する製品、決済を支援するサービスをトータルにご提供します。

グローリーの決済情報中継センター

SERVICE CONNECT CENTER

サービスコネクトセンター



「サービスコネクトセンター」は、グローリーが運営する決済中継サービス、ASPサービスを行う情報処理センターです。
通貨処理、決済処理にまつわる機器を製造するメーカーとして、設備投資からセンター運用まで一貫して自社運営を行っています。

●ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）認定取得

保有する情報資産を正確かつ安全に取扱うことにより、お客様の大切な情報を守りセキュアな情報処理センターとして、お客様の信頼に応えるために情報資産を取巻くさまざまな脅威から保護するためのセキュリティ対策を実施しております。




電子決済ソリューション


読み取り端末と決済情報中継センターをワンパック提供。複数の電子決済導入を容易に実現します。

- 加盟店サーバー業務を代行することで、電子マネー用自社サーバーが不要
- 端末の個別情報や設定状態、稼働状態などをリモート管理
- アプリケーションを各端末へリモート配信。指定した端末ごとに個別配信することも可能
- 電子マネー別の処理実績を集計し、突合データとして還元（オプションサービス）

決済中継サービス 電子マネー、クレジット、デビット、銀聯の各決済データを中継します。



業務支援サービス 現金売上、商品券売上の管理を「サービスコネクトセンター」で集約。厳正な現物管理をサポートします。



03 売上金入金

売上金入金処理をダイレクト簡単操作で。
出納業務の大幅な軽減・省力化と店舗全体での迅速な締め上げを実現します。


紙幣硬貨入出金機 RDS-102A

店内資金の厳正管理・効率運用の実現へ。中型店におすすめのモデルです。

大型タッチパネルによるスキルに依存しない簡単操作で売上金入金・つり銭準備金出金・両替を「簡単」「厳正」「スピーディー」にサポート。売り上げ拡大に取り組む時間を創出する環境を構築します。

店内資金運用の効率化へ [入出金リサイクル機能]

入金された現金はつり銭用・両替用に使用。現金の回収・装填作業を削減し、店内資金の圧縮、集配委託頻度の削減につながります。



警送会社へのスムーズな委託 [錠付き収納カセット]

錠付きカセット運用により、現金に直接触れることなくカセットごと回収・移送が行えます。こじ開けに強い、高い防盜性基準をクリアしています。

※自販機工業会レベルⅡ 準拠防盜性基準
(設置ベース固定時、アンカーボルト固定時のみ)



ATM 感覚のカンタン操作 [大型タッチパネル]

パートやアルバイトの方にも画面のガイダンスに従っていくことで簡単に操作できる大型タッチパネルを採用。万一のトラブル時もスピーディーにエラー解除が可能です。

店舗規模に応じた機能拡張 [包装硬貨出金機 MPE-900 (オプション)]

RDS-102A に接続することで、包装硬貨出金機能を拡張。店舗規模に合わせて最大2台まで接続可能です。

- 包装硬貨出金機 MPE-900は RDS-102A ターミナルで管理。




専任者の立ち合い業務負担を軽減 [使用者権限]

担当者コード及び磁気カードによる担当者認証に対応し、「店長」「社員」「アルバイト・パート」「警備会社」など、担当者別に操作権限を設定することができます。

<紙幣部> ●計数速度：約8枚／秒 ●投入口容量：約200枚（流通券） ●出口口容量：最大100枚 ●カセット容量：最大2,700枚 ※金種の組み合わせ、投入枚数により数値に満たない場合があります。
<硬貨部> ●計数速度：約6枚／秒（100円入金、リジェクト無し時） ●投入口容量：約150枚（100円換算） ●出口口容量：最大200枚
●カセット容量：最大4,500枚 ※金種の組み合わせ、投入枚数により数値に満たない場合があります。
<本体> ●外形寸法：600(W)×590(D)×1,370(H)mm ※突起部を除く ●質量：271kg ●消費電力：待機時90W（50/60Hz） 定格（最大）450W（50/60Hz）
<包装硬貨出金機 MPE-900(オプション)> ●出金速度：約1本／秒 ●収納量：[500円]18本（900枚） [100円]63本（3,150枚） [50円]23本（1,150枚） [10円]60本（3,000枚） [5円]22本（1,100枚） [1円]48本（2,400枚） ●出金本数：合計10本／回



■導入後の業務改善イメージ



ターミナル型 紙幣硬貨入出金機 RCM-500PTM

幅広い業種のニーズに対応し、管理者を現金管理業務から解放。

現金管理だけでなくデータの情報管理を徹底することにより、アルバイト・パートに現金管理を安心して任せられる業務環境を整備。それにより店長の業務負担を削減し、収益向上活動へ注力できるようになります。

ATM 感覚のシンプルな操作性

15.6インチの大画面と直感的な画面レイアウトにより、必要な操作をマニュアルレスで、ミスなく行うことが可能です。



▲入金計数結果画面

履歴管理とミスのリカバリー機能

必要時には、処理履歴を検索・閲覧し、後追いで処理内容を確認。レジ番号ミスがあった場合には、計算結果はそのままレジ番号のみ書換え可能です。



▲データ修正画面

後方機運用の業種にも対応 [つり払い機能]

伝票入金額と入金金額との差額出金が可能。レジでの現金授受がなく後方で現金入出金を運用しているタクシー会社や宅配業者などの市場にも最適です。

- 「店長」「社員」「アルバイト・パート」「警備会社」など、担当者別に操作権限を設定することができます。
- 入金された現金はつり銭用・両替用にリサイクル運用。店内資金の圧縮、警送配金の回数や配金金額の削減が図れます。
- 紙幣、硬貨ともに、現金に直接触れずにカセットごと回収でき、現金集配サービスとのスムーズな連携をうながします。
- 包装硬貨管理部での入出金に対応。機内在高は自動でチェックできます。


<紙幣部> ●処理スピード：[入金]約2.5枚／秒（千円収納、リジェクト無し時）、[出金]9,000円／約2.7秒（最小構成枚数、リジェクト無し時） ●入金ホッパー容量：最大20枚（流通券）※異物カバー閉時は5枚
●収納可能枚数：[千円]最大200枚、[5千円]最大100枚、[一万円]最大200枚 ●回収カセット収納量：最大2,000枚（流通券）
<硬貨部> ●処理スピード：[入金]約6枚／秒（100円収納、リジェクト無し時） [出金]999円／約2.7秒（最小構成枚数） ●入金ホッパー容量：最大50枚（100円換算）
●収納可能枚数：[500円]最大105枚、[100円・10円・1円]各最大160枚、[50円・5円]各最大120枚 ●回収カセット収納量：最大2,000枚（流通貨）
<包装硬貨管理部> ●精査方法：ロードセルによる重量検知 ●収納量：[100円・10円・1円]各40本、[500円・50円・5円]各20本 ※500円の20枚巻きはアタッチメントにて対応可能
<本体> ●外形寸法：450(W)×600(D)×1,240(H)mm ※突起部を除く ●質量：約180kg ●消費電力：待機時35/35W（50/60Hz） 定格（最大）200/200W（50/60Hz）

データコミュニケーター(オプション)
RDS-102A/RCM-500PTM対応

RDS-102A/RCM-500PTMにおいてネットワーク間での入出金データ送信や、つり銭指示などの多彩なデータ連携機能を提供します。



オンライン出金システム例 オンライン出金：つり銭補充の際に通額を出金できる機能



ハイブリッド入金機 DS-N771

紙幣硬貨入金機 DS-N711 / N701

商品券入金機 DS-N731

商品券と現金の入金をこの一台で完結。

各テナント・レジ担当者の直接入金体制の合理化を更に推進した「ハイブリッド入金機」。「商品券」と「現金」の入金を一台で完結させた新開発の入金機です。アルバイトやパートの方にも「簡単、正確、スピーディー」な入金処理が行えるスキルレス・オペレーションを実現し、商品券入金処理の自動化により事務作業負担を大幅に軽減します。

商品券と現金を一台二役で！

ダブルカセットにより、商品券と紙幣を分けて入金が可能。またスタッカー部を活用することで、データ請求券と現物請求券を分類して入金できます。



OCR・MICR・バーコード文字の商品券を一括入金。

紙幣4金種を一括入金。





商品券は自店で保管、現金は委託へ

ダブルカセットにより、商品券と紙幣を分けて収納できます。商品券はデータ請求で完結し、現物は自店で保管。紙幣は、委託先に任せるといった店舗に合わせた運用が選べます。

売上金を委託回収用とつり銭準備金に

ダブルカセットを一万円は委託回収用として、五千円と千円はつり銭準備金として収納することにより、店舗資金や預託金の圧縮化が図れ、委託先からの配金金額も減らすことができます。 ※ 現金のみで運用の場合。



スリムなのに大容量



ダブルカセット構造で、従来機と比べ約2.5倍の収納枚数の大容量入金機として運用することができます。商品券と紙幣、または商品券のみ、紙幣のみと、運用に合わせて自由に設定が可能です。

データ請求により売上を早期確定



券番データはグローリーの情報処理センター[サービスコネクトセンター]で請求代行処理。これにより仕分け確認作業が削減され、早期の売上確定を実現します。また、店舗への商品券回収業務も週に2回などに削減できます。

つり銭準備金のスムーズな配金業務

売上金回収時に、委託先から配金される翌日のつり銭準備金を、硬貨カセットに収納できます。店舗では、稼働前に取り出すことで、受け渡し時の双方の確認・立ち会いは必要なくなり、委託会社の待ち時間が削減。スムーズな集配業務を実現します。
※ DS-N771・DS-N711 で運用の場合。

QRコードシステムの運用が可能

特許取得済み

レジごとの売上金入金データを出力ジャーナルにQRコードで印字が可能。ジャーナルのQRコードは、スマートフォンやタブレット端末で読み取ることで入金内容の確認・管理が行えます。

- メリット
- ジャーナル出力により
 - ◎通帳印字がなくなり、処理時間が短縮
 - ◎通帳プリンターが不要になり、省スペース運用を実現

- 全ての取引履歴を電子ジャーナル化。ペーパーレス運用や過去データの検索・参照が簡単に行えます
- 入金された商品券に済み印を自動押印。回収後、スムーズに本店や本部への発送が可能です


名称	ハイブリッド入金機	紙幣硬貨入金機		商品券入金機
型式	DS-N771	DS-N711	DS-N701	DS-N731
入金形態	商品券／現金	現金 ※ 硬貨カセットタイプ	現金 ※ 硬貨選別金箱タイプ	商品券 自店／委託運用
表示部	15インチ タッチカラー液晶ディスプレイ			
商品券収納枚数※1※3	最大2,700枚	—	—	最大5,400枚
紙幣収納枚数※2※3	最大3,500枚	最大7,000枚	最大3,500枚	—
硬貨収納枚数※3	最大9,000枚	最大9,000枚	500円：約1,000枚 500円以外：約2,000枚×5箱	—
外形寸法	430 (W) × 700 (D) × 1,444 (H) mm ※ 突起部を除く、キャスターありの場合			
質量※4	280kg以下	280kg以下	260kg以下	220kg以下
消費電力	待機時：90W 省電力モード：37W 定格(最大)：245W			待機時：81W 省電力モード：37W 定格(最大)：190W
使用電源	AC100V±10% (50 / 60Hz)			
環境条件	温度5℃～35℃ 湿度20%～90% (ただし、結露なきこと)			

※1：全国百貨店共通券換算 ※2：流通券換算
※3：紙幣および硬貨の状態により、表記の枚数に満たない場合があります。 ※4：オプションは除く。

Wカセットの運用例

- 商品券＋紙幣
- 紙幣＋紙幣
- 商品券＋商品券

※ 導入前に機種選択および設定が必要です。



包装硬貨入金機 DSW-700 (オプション)

包装硬貨を一度に10本入金可能です。



紙幣硬貨入金機 DSS-500

ストレスのない売上金入金フローの構築へ。横幅400mmで設置できる売上金入金ステーション。




出納を介する入金受付からDSS-500での自動受付へ。レジ売上金入金フローを変えることで、レジ担当者、テナント担当者、出納担当者、それぞれの業務負担を大きく軽減します。受付時の立ち合いが不要なので受付時間延長や精算業務の外部委託にもスムーズに対応できます。

幅400mmで限られたスペースを有効活用

操作性と視認性が更に向上。デュアルディスプレイ設計

Dual Display ターミナル部に「データ表示画面」と「操作メニュー画面（タッチパネル方式）」を分けた2画面設計を採用。



アルバイトやパートの方にもカンタン入金操作

現金をセットし、IDカード(磁気カードタイプ)または非接触型ICカードを照合するだけで入金受付がスタート。また、ガイドランプ表示で、直感的な操作が可能です。





- 紙幣10枚／20枚をワンアクションで計数できるバッチ機能
- 「いつ、だれが、どのような操作を行ったのか」操作履歴を自動記録
- カードごとに操作できる作業内容を限定できる権限設定機能
- エラー時にはアニメーションガイダンスでエラー解除をサポート
- 最大150レジ・800カードの管理が可能
- 回収・移送時の安全性に配慮、紙幣・硬貨ともに錠付きカセットを搭載

◎DSS-200/300 ご使用中のお客様へ
ご使用中のIDカード(磁気カード)、ジャーナル用紙、紙幣・硬貨収納カセットはDSS-500でもそのまま使用できます。

<ターミナル部> ●処理内容：入金・計数・回収・つり銭取り出し ●集計機能：レジ別入金・現金外・総合計 ●表示部：4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ×2画面 ●表示内容：各種取引内容・モード表示・エラー表示・アニメーション操作ガイダンス ●カードリーダー：磁気カードリーダー、ICカードリーダー
<紙幣入金部> ●処理スピード：約10枚／秒 ●収納枚数：[投入口]最大300枚、[一時保留部]最大200枚、[一括カセット]最大2,700枚※、[リジェクト部]最大20枚
<硬貨入金部> ●処理スピード：約10枚／秒 ●収納枚数：[投入口]最大300枚、[一時保留部]最大300枚、[一括カセット]最大4,500枚※、[リジェクト部]最大10枚、[返却部]最大300枚
※表記の枚数は金種の組み合わせ、投入枚数により上記の数値に満たない場合があります。
<本体> ●外形寸法：400(W)×500(D)×1,110(H：キャスターありの場合)mm ●質量：約120kg ●消費電力：待機時35W(50/60Hz) 定格(最大)185W(50/60Hz)

売上金集配サービス委託運用例





04 売上金精算

Total Innovation Plan for Retail Store

売上金精算データの集中管理で、精算業務のスリム化へ。
処理量に応じて選べる拡張性と迅速・省力化へ向けた統合管理を。

ICAS日報統合Webシステム「れぼこれ！」

商業施設のテナント売上金管理に係る現金や商品券、精算レシート等の売上データをクラウド上で集計。業務工数の大幅な削減、人材の有効活用を実現します。


[導入メリット]

テナント／施設担当者の業務工数を削減




複数施設の精算業務を集中処理

● 投函ボックスのその他債券／伝票読込作業をセンターで集中処理



■「れぼこれ！」の全体像



[主な特長]


ブラウザベースのユーザーインターフェース

インターネット環境があればスムーズに導入が可能。




ギフト券のオンライン請求に対応

オンライン請求により、仕分けや発送は不要。



マスター情報登録の代行

新規テナントのマスター登録はグローリーが代行。



システム連携でデータを有効活用

システム連携により関連部署との共有が可能。



受付機の他にも、スマートフォン・タブレットで精算レシートのアップロードが可能です。



ギフト券精算システム オートセクター FRS-21 パソコン一体型スキャナー fi-7900

商品券やクーポン券など、1,000種類以上を帳票判別。手書き・活字・OCR文字・バーコードなども正確に読み取りデータ化。券類は本部で集中管理します。



オートセクター FRS-21

各種金券を混合状態のままホッパーにセットするだけで、毎分100枚で、スピーディーに券種別に分類します。13段のスタッカーと一時保留部を活用し、一度の読み取りで、最大91種類の分類が可能です。

●読み取り速度：100枚／分 ●ホッパー容量：約500枚
※紙厚0.1mmの場合 ●帳票サイズ：最小74×52mm～最大290×200mm ●帳票厚さ：40～180kg連量紙(0.06～0.26mm) ●一時保留ユニット：4個(収納量：130枚×3個+返避用×1個) ●ポケット：13段×収納量100枚 ●センサー解像度：300dpi±0.5%以内 ●読み取り面：表面/カラー ●画像処理：フルカラー ●外部接続：USB2.0 ●外形寸法：480(W)×1,000(D)×1,450(H)mm ●質量：約229kg ●消費電力：待機時90W(50/60Hz) 定格(最大)330W(50/60Hz)



イメージスキャナー fi-7900

カラー A4横送り毎分140枚・280面(200/300dpi)の高速読み取り。使う人の立場に立ち、装置をデスクトップに設置し座ったままでも作業できるユーザビリティを実現。



●原稿の厚さ：20～209.3g/㎡、A4より大きいサイズ、およびA5より小さいサイズは40.7～209.3g/㎡ ●読み取り範囲：[ADF](最大)A3縦、12×17in、(最小)A8縦 ●ホッパー容量：500枚(A4：80g/㎡) ●読み取り速度(A4横)：[カラー・グレースケール]片面140枚/分、両面280面/分(200/300dpi) [モノクロ2値]片面140枚/分、両面280面/分(200/300dpi) ●外形寸法：460(W)×430(D)×310(H)mm ●質量(重量)：32kg ●消費電力：200W以下(スリープ時：3.2W以下)

商品券管理システム

商品券管理ターミナル GP-51 商品券払い出し機 GFB-84

タッチパネルの簡単操作で、商品券を払い出し。管理業務の負担を軽減し、さらに厳正な管理を実現します。

払い出し機を2台接続することで2種類の商品券が管理でき、管理データは上位システムへ送信し、いつでも、正確なデータが把握できます。また、電子ジャーナル機能で簡単に履歴を確認でき、紙類などの消耗品を使わないため、エコロジー対策にも最適なシステムです。

- GP-51
- 外形寸法：300(W)×299(D)×135(H)mm
 - 質量：4.5Kg
 - 消費電力：待機時35W(50/60Hz) 定格(最大)40W(50/60Hz)
- GFB-84
- 払い出し商品券：1金種
 - 払い出し速度：1,000枚／分
 - 収納量：[ホッパー]500枚、[スタッカー]100枚
 - 外形寸法：275(W)×230(D)×270(H)mm
 - 質量：約7Kg
 - 消費電力：待機時8W(50/60Hz) 定格(最大)48W(50/60Hz)



▲ 商品券管理ターミナル GP-51

▲ 商品券払い出し機 GFB-84

■操作の流れ




量販店向け 売上金精算システム SRA 30 SYSTEM


SRA30システムは、キャッシュターミナルSRA-30と紙幣・硬貨処理機でシステムを構成。精算業務の経験がない方でも画面を見ながら、スピーディーに精算処理が行えます。処理量や機能、ご予算、設置スペースなどに応じて幅広いラインアップの中から、紙幣・硬貨処理機の組み合わせが可能です。



▲ 写真はシステム例1です。



- キャッシュターミナル SRA-30
- 表示部：バックライト付きLCD(8.4インチ)
 - メモリー：個別(レジ別)データ 約200件、部門別データ 約200件
 - 現金外入力：最大40項目
 - 処理内容：レジ登録・つり銭登録・精算データの集計・現金外入力・管理・表示・印字
 - 集計機能：途中集計・途中合計・入金合計・レジ別集計・部門別集計 他
 - 外形寸法：[本体部]240(W)×300(D)×248(H)mm ※電源部を除く
 - 質量：4.5kg ※電源部を除く
 - 消費電力：定格(最大)50W(50/60Hz)



流通市場向けの両替仕様、セルフ操作の快適な使い勝手。
各店舗レジ、テナントの両替業務を出納から「分離独立」させます。

紙幣両替機 EN-710

大容量
タイプ

装填金の自動チェック、紙幣・硬貨・包装硬貨機内在高の自動精査、さらに紙幣 6 券種に加え、お取替券の支払いへの対応など、自動化機能を多数搭載。各種運用設定やデータ確認が容易な係員用タッチパネルは、両替機管理業務の負担軽減に貢献します。また、両替中の装填が可能な無休止後方装填にも対応、つり銭準備作業が集中するピーク時への対策として有効です。

使いやすいオペレーション

- 15インチ大画面タッチディスプレイ
- レジ別・テナント別両替に対応

現金管理を支える充実機能

- 計数装填機能^{※1}→装填金を自動チェック
- 自動精査機能→機内在高を自動チェック
- 紙幣6金種やお取替券の支払いにも対応^{※2}

やさしい操作で係員作業を軽減

- 10インチ係員用カラーディスプレイ
- 無休止後方装填^{※3}→両替中の装填が可能
- 電子ジャーナルシステム

※1、※2、※3：所定の条件が必要ため、別途お打ち合わせが必要です。



紙幣両替機 ENS-71

スリム
タイプ

EN-710の基本機能はほぼそのままに、幅585mmスリムボディーを実現。包装硬貨収納量が最大14トレイとなっています（EN-710は最大28トレイ）。小・中規模店舗での運用に向いています。



EN-710/ENS-71
●取扱金種：[入金]一万円・五千円・二千円・千円紙幣 [出金]一万円・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円・5円・1円包装硬貨、500円・100円・50円バロ硬貨 ●取り込みスピード：10枚／秒 ●払い出しスピード：10枚／秒 ●収納量：[紙幣]最大3カセット（1カセット収納量：約3,000枚）※手装填の場合 [包装硬貨]<EN-710>最大28トレイ（734本）<ENS-71>最大14トレイ（367本）、（1トレイあたり収納量：500円22本、100円26本、50円28本、10円25本、5円26本、1円29本）[ホッパー数]<EN-710>4個 <ENS-71>標準2個（最大4個）[硬貨]500円400枚／ホッパー、100円600枚／ホッパー、50円600枚／ホッパー ●入金収納枚数：[紙幣]3,000枚
●外形寸法：<EN-710>715（W）×1,000（D）×1,300（H）mm <ENS-71>585（W）×1,000（D）×1,300（H）mm ●質量：<EN-710>約520kg <ENS-71>約450kg ●消費電力：待機時140/130W（50/60Hz） 定格（最大）480/470W（50/60Hz）

LINE-UP

		前面／後面運用	標準搭載カセット数	装填リジェクト
EN-710	EN-710D-3	前 面	3 カセット	—
	EN-710D-3J	前 面	3 カセット	○
	EN-710DR	後 面	2 カセット	—
	EN-710DR-3	後 面	3 カセット	—
	EN-710DR-J	後 面	2 カセット	○
	EN-710DR-3J	後 面	3 カセット	○

		前面／後面運用	標準搭載カセット数	装填リジェクト
ENS-71	ENS-71D	前 面	2 カセット	—
	ENS-71D-3	前 面	3 カセット	—
	ENS-71D-3J	前 面	3 カセット	○
	ENS-71DR	後 面	2 カセット	—
	ENS-71DR-3	後 面	3 カセット	—
	ENS-71DR-3J	後 面	3 カセット	○





06 紙幣処理

Total Innovation Plan for Retail Store

混合紙幣の計数・仕分け・帯封を高速処理する多機能整理機。
作業スペースに考慮したコンパクトサイズもラインアップ。

紙幣整理機 UH-900

業界初の紙幣「表裏・天地そろえ」を実現。また、5ポケット＆2スタッカー機構により、整理作業が更に効率アップ！紙幣整理の工数・時間を大幅に削減します。もちろん、紙幣を混合状態のままでもホッパーに一括セットできるので事前の紙幣仕分けなども一切不要。大量紙幣を、より多彩に、パワフルに、スピーディーに整理します。

業界初！「表裏・天地そろえ」で帯封

- スイッチバックとスパイラルの反転装置により
表裏と天地をそろえて帯封 ※正券のみ対応
- その上、帯封処理スピードは14%UP！ ※従来機「UH-700」との比較

「4金種同時帯封」が効率的な5ポケット2スタッカー機構

- 取扱量が多い金種は2ポケットを使って自動処理
- 約200枚×2の大容量スタッカーへ損券／旧券を排出
- 「正券」帯封と同時に「損券」の金額も確定

●処理内容：入金処理、バッチ処理、帯封処理〔正（損）券指定／正損分類指定／現旧分類指定〕●処理スピード：〔計数〕約820枚／分〔帯封〕最速8.2束／分 ●表示：10.4インチカラー LCDタッチパネル ●外形寸法：400(W)×702(D)×1,326(H)mm ※突起部を除く ●質量：約244kg ●消費電力：待機時195W(50/60Hz) 定格(最大)510W(50/60Hz)



紙幣計数機 GFS-220-CSJ



デスクトップで手軽に使えるフリクションタイプです。混合紙幣の金額確定から金種ごとの金額・枚数チェック、更に任意枚数でのバッチ処理まで多彩な処理に対応。連続処理に便利な自動スタート・ストップ対応。メンテナンスが容易なフルオープン機構など充実。

※専用ケーブルにて弊社ターミナルSRA-30とインターフェース可能。

●処理内容：金種判別・混合一括計数・指定金種計数・枚数計数・加算・バッチ ●処理スピード：〔計数・混合・整理〕1,200枚／分 ●収納枚数：〔ホッパー部〕500枚〔スタッカー部〕200枚 ●外形寸法：303(W)×347(D)×345mm ※突起部を除く ●質量：約13kg ●消費電力：定格(最大)77W(50/60Hz)

紙幣計数機 GFB-80/90

ALMOTT



デスクトップサイズのコンパクトボディに、毎分1,800枚の高速計数機能を搭載。紙幣をセットするだけで自動スタート、計数終了後は自動ストップのフルオート機構。また、テンキー入力により任意のバッチ処理枚数の指定も可能。大量紙幣の計数も正確・スピーディーに処理します。

※GFB-90は異金種検知付き。

●処理内容：計数・加算・バッチ・連続バッチ・二枚送り検知 ●処理スピード：四段階切換方式(500・1,000・1,500・1,800枚／分) ●外形寸法：275(W)×230(D)×235(H)mm ●質量：6.0kg ●消費電力：待機時8W(50/60Hz) 定格(最大)48W(50/60Hz) ※売上金精算システムとのインターフェースが可能なGFB-85/95もラインアップ。





07 硬貨処理

計数、袋取り、包装など硬貨処理を迅速かつ効率的に行うために、
扱い量や運用に合わせて選べる信頼と実績のマシンをラインアップ。

硬貨入金機 SA-821

100円硬貨・10円硬貨ともに袋収納庫をダブル搭載することで各8,000枚(4,000枚×2)の大収納量を実現。一方の袋収納庫がフルになると自動的にもう一方へ切り替えて連続収納、計数中でも袋収納庫からの硬貨回収が可能。大量硬貨の連続計数・収納・袋取りが効率的に行えます。

「紙幣入金機 DE-100JP」との接続で、SA-821のターミナルにて紙幣入金機の操作・集計が可能。紙幣・硬貨の同時入金、データの統合管理により、入金業務のさらなる効率化・厳正化が図れます。



SA-821

●処理内容：一括計数・選別・一時保留機能、異材質貨及び外貨オートリジェクト・オートスタート、大袋・小袋・任意バッチ・フルモード ●処理スピード：約1,800枚/分 ●収納枚数：[ホッパー部]約4,000枚(10円硬貨換算) [収納庫]500円2,000枚(大袋×1)100円・10円各8,000枚(大袋×2)50円4,000枚(大袋×1)(※バッチモードの変更による枚数設定も可能) 5円・1円混合1,000枚 [一時保留]500円300枚、100円・50円・10円各500枚、5円・1円混合200枚 [返却箱]2,000枚 ●外形寸法：705(W)×402(D)×1,378(H)mm ●質量：164.9kg ●消費電力：待機時42/42W(50/60Hz) 定格(最大)240/240W(50/60Hz)

硬貨入金機 SA-721 / 711

視認性・操作性に優れたフルカラータッチパネルディスプレイを採用。アイコンやグラフ、大きな文字とわかりやすいレイアウトデザインで、使いながら簡単に操作を覚えられます。また、消費電力を約26%削減。運用時のランニングコストを軽減します。計数中に異材質貨や外国貨の混入を検知した場合でも、計数動作を止めずにリジェクトを行う「ノンストップリジェクト機能」を搭載。また、標準で7金庫(収納カセット)を装備し、計数量の多い金種については金庫を二つ振り分けることで、回収時の手間を軽減します。

「SA-721」は約1年分の入金処理データを機内に保存、検索・確認することができます。また、紙幣整理機を接続し、精算システムを構築することも可能です。



SA-721



SA-711

●処理内容：一括計数・選別・収納・一時保留、異材質貨および外国貨ノンストップオートリジェクト、大袋・小袋バッチ機能 ●処理スピード：約1,800/分 ●収納枚数：[ホッパー部]約3,000枚(10円硬貨換算)※シャッターオープン時約4,000枚 [収納庫]500円約2,500枚、100円・50円・10円・5円各約4,000枚、1円約5,000枚、任意金箱(指定金種の容量枚数) [一時保留部]500円約300枚、100円・50円・10円・5円・1円各約500枚、任意金種300枚(10円硬貨換算) ●外形寸法：[SA-721]405(W)×710(D)×1,158(H)mm [SA-711]405(W)×710(D)×906(H)mm ●質量：[SA-721]134.5kg [SA-711]128.8kg ※添付、オプションを除く ●消費電力：[SA-721]待機時40W [SA-711]待機時37W 定格(最大)240W

硬貨包装机 WM-731 / 721 / 711

画像センサー&画面汚損センサー、ノンストップリジェクト機能、毎分20本の高速処理。更に、操作パネルにタッチパネル式カラー液晶ディスプレイを採用。進化を遂げた機能と装備で、スピーディーな包装硬貨作成業務を支援します。

WM-731
大袋上昇リフト／包装硬貨上昇リフト搭載

●処理内容：計数、包装、一括計数 ●処理スピード：[包装]20本/分、[計数]2,000枚/分(最速1金種の平均) ●包装硬貨箱容量：左箱40本(10円硬貨換算) ●外形寸法：400(W)×650(D)×860(H)mm ※突起部を除く ●質量：115kg ●消費電力：待機時60W(50/60Hz) 定格(最大)350W(50/60Hz)

WM-721
包装硬貨上昇リフト搭載

●処理内容：計数、包装、一括計数 ●処理スピード：[包装]20本/分、[計数]2,000枚/分(最速1金種の平均) ●包装硬貨箱容量：左箱40本、右箱40本(10円硬貨換算) ●外形寸法：400(W)×650(D)×860(H)mm ※突起部を除く ●質量：118kg ●消費電力：待機時60W(50/60Hz) 定格(最大)300W(50/60Hz)

WM-711
包装硬貨下部投出タイプ

●処理内容：計数、包装、一括計数 ●処理スピード：[包装]20本/分、[計数]2,000枚/分(最速1金種の平均) ●包装硬貨箱容量：下箱80本(10円硬貨換算) ●外形寸法：400(W)×650(D)×900(H)mm ※突起部を除く ●質量：108kg ●消費電力：待機時60W(50/60Hz) 定格(最大)260W(50/60Hz)

硬貨包装机 WS-31A2・31B2



硬貨の異材質検知^{*1}や500円硬貨の20枚包装にも対応。スピーディーな処理と見やすい表示で操作性が更に向上。各処理明細印字^{*2}にも対応したコンパクトタイプです。

※1：[WS-31A2]異材質検知機能搭載

[WS-31B2]異材質検知機能非搭載

※2：オプションのレシートプリンターの接続が必要です。

●処理内容：包装・計数(500円硬貨は新・旧対応) ●処理スピード：[包装]約10本/分 [計数]約1,800枚/分 ※1金種指定 ●計数枚数：∞・大袋・小袋・任意(1～9,999枚) ●外形寸法：400(W)×474(D)×500(H)mm ※突起部を除く ●質量：約52kg ●消費電力：定格(最大)140W(50/60Hz)

硬貨計数機 CN-20B



3,000枚収納の大型ホッパーと高速処理機能を搭載。スピーディーに計数・袋取りが行えるパワフルな実力機です。

●処理スピード：1,800枚/分(最速1金種の平均) ●バッチ枚数：[ワンタッチセレクト]5,000・4,000・2,000・1,000・100枚 [任意設定枚数]10～9,999枚 ●ホッパー容量：3,000枚(100円硬貨) ●外形寸法：431(W)×400(D)×259(H)mm ●質量：20kg ●消費電力：待機時3.9/3.8W(50/60Hz) 定格(最大)81/81W(50/60Hz)

硬貨選別機 SU-201P

アルモット
ALMOTT



硬貨判別センサーの搭載により、識別性能をさらに向上。異材質貨オートリジェクト機能により、厳正でスムーズな硬貨選別を実現。つり銭準備金の作成に便利な指定金種バッチも行えます。

●処理内容：一括計数・金種判別・収納、[指定金種バッチ]バッチ枚数50枚(500円硬貨は20枚も可能) ●処理スピード：約700枚/分 ●外形寸法：430(W)×360(D)×340(H)mm ●質量：26kg ●消費電力：待機時15W(50/60Hz) 定格(最大)120/154W(50/60Hz)

08 セキュリティー関連製品

いつ、誰が「預け、持ち出し、返却したか」を厳正な機能で無人管理。
売り場と出納をつなぐセキュアで快適な業務を推進します。

重要鍵管理機[システムキーボックス] KBS-1000シリーズ

大きく使いやすい5.7インチタッチパネルディスプレイを搭載。
「より厳正に、より使いやすく」を追求した「鍵管理機」の新しいカタチ。



▲使用者情報登録画面

大きく見やすい表示で使用者情報の登録や管理設定なども、スムーズに
ストレスなく行うことができます。



KBS-1300 [ホルダー数：30個] プリンター搭載タイプ


■ 前面扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合は8パターン

<使用者照合方法>

- ① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード ③ IDコード+パスワード
- ④ 非接触ICカード* ⑤ 非接触ICカード*+パスワード
- ⑥ IDコード+指静脈* ⑦ 顔認証* ⑧ IDコード+顔認証* ※はオプションです。


◎目的に応じて以下の設定も可能。
タイマー設定／使用目的設定／二者承認設定

- 使用者登録500名、履歴件数は50,000件を記録可能 ※抜き差しで1件
- 鍵交換、遅延理由などは画面で選択でき、手作業による台帳作成や確認作業を大幅に軽減
- 分かりやすいイラストガイドでマニュアルレスが可能
- LANポート標準装備で、ネットワーク化に容易に対応可能
※ネットワーク管理については、別途お問い合わせください。



▲鍵交換理由選択画面(部分)

特許取得済み



▲遅延理由選択画面(部分)

KBS-1300

●ホルダー数：30個 ●表示：5.7インチタッチパネルカラー LCD ●カードリーダー：JIS II規格ABA準拠カード対応、手動スライド式(一方向) [ICカード対応] FeliCaカード (IDm認証) MIFAREカード (UID認証) ●プリンター：感熱ドット方式 ●外形寸法：418(W)×160(D)×388(H)mm ※画面倒し時、突起部を除く ●質量：7.7kg ●消費電力：待機時5W(50/60Hz) 定格(最大)40W(50/60Hz)

LINE-UP [使用者登録：最大500件]

●プリンター搭載タイプ



KBS-1200
[ホルダー数：20個]



KBS-1100
[ホルダー数：10個]



KBS-1300 S
[ホルダー数：30個]



KBS-1200 S
[ホルダー数：20個]



KBS-1100 S
[ホルダー数：10個]

※写真は全て扉閉じ時。

●プリンター非搭載タイプ

小型重要物管理機 SIM-100シリーズ

つり銭準備金などの現金の取り扱いや、店舗内での重要物を厳正に無担当管理。
煩雑な管理業務を削減し、売り上げに貢献する接客・サービス業務へのシフトを促します。



- 履歴管理により、「だれが、いつ、何を使用したか」が「見える化」
- 現金や重要物の受け渡しが無担当化
- 使用者・管理者別に開閉の制限が可能

選べる3認証タイプ

操作ユニット

SIM-110[標準：磁気カード]

- JIS IIカード対応
- 5.7インチタッチパネル

SIM-110 IC[オプション：ICカード]


- FeliCa (IDm)、MIFARE (UID) 各カード対応
- 5.7インチタッチパネル

SIM-110 B[オプション：指静脈+テンキー]

- 指静脈：2指／人 対応
- 5.7インチタッチパネル

※写真は、磁気カードタイプ

- 100項目まで自由に設定可能
- 各項目の在庫をひと目で確認
- シンプル操作でカンタンに実査が可能



▲収納取出(扉選択)画面

LEDランプ表示

収納部ユニット

SIM-130[引き出し2段]

- 収納内寸(1段)：400(W)×460(D)×165(H)mm
- 引き出しオートロック方式 ●LED表示
- 緊急解除鍵(同番錠) ●ポスト機能
- 引き出しストッパー付き

◎SIM-130を1段のみにした
SIM-160[引き出し1段]もございます。

SIM-120[開き扉式]

- 収納内寸：440(W)×490(D)×380(H)mm
- 扉オートロック方式 ●LED表示
- 緊急解除鍵(同番錠) ●開き止めチェーン付き

◎事務ファイルなどの収納に最適な、
SIM-150[引き出し1段]も
ございます。



例えばこんな重要物を厳正に管理します



売上金・つり銭金



切手・印紙



重要鍵



重要印



重要申込書など



拾得物




商品券・ギフト券




たばこ・薬品など

コンパクト設計でカウンター下に設置することも可能です。



操作ユニット1台で多彩な組み合わせが可能。


収納部1ユニットから最大6ユニットまでを1台の操作ユニットで管理。



重要物管理機[インテリジェントボックス] IB-3000

スマートフォンや重要印、鍵束、IDカードなどの重要物が収納でき、ボックスはシースルータイプで仕切り板を使って内部を区別けることもできます。多様化する重要物管理にフレキシブルに対応する無人管理ボックス。

- 厳正6通りの使用者認証に対応
- 各ボックスは1名の専用ボックスとして、または複数の共有ボックスとしての設定が可能
- 見やすく、分かりやすいタッチパネルで操作は簡単



▲IDカード

▲スマートフォン

▲重要印など
(大型ボックス)

運行管理サポートシステム

運転免許証・アルコールの確認、配車・車両管理などの点呼業務をシステム化し、確認事項をクリアした人のみ入出庫管理が可能。より安全な業務の遂行に貢献します。

- 運転免許証確認
- アルコール確認
- 対面点呼
- 点呼記録簿
- 車両・配車管理
- 運転者台帳
- 点呼業務効率化
- 安全運転意識向上



セキュリティーロッカー SEシリーズ

「ICカード」、「指静脈」、「磁気カード」でつり銭、従業員の貸与物、引き継ぎ資料などの無人受け渡しが可能。「簡単」「安全」に利用できるセキュリティーロッカーです。

- 空きボックスを自由に使用できる機能も装備(オプション)
- メールトレイ付きタイプもご用意(受注生産)

[ターミナル部(ICカードタイプ)] ●登録件数: 1,019名 ●制御ボックス数: 最大200ボックス ●外形寸法: 120(W)×380(D)×1,750(H)mm ※突起部を除く ●質量: 18.5kg ●消費電力: 定格(最大)7W (50/60Hz)
[ロッカー部] ●収納庫数: 1列10ボックス ●外形寸法: 295(W)×380(D)×1,750(H)mm ●ボックス内寸: 225(W)×330(D)×132(H)mm ※突起部を除く



▲ICカード認証タイプ

入退室管理システム

重要施設やオフィスなど部外者立ち入り制限設定や入退室履歴管理により、防犯対策の強化を図ります。

指静脈リーダー SCN-R5611 (ネットワーク運用)

- 指内部の静脈パターンを読み取り、本人を認証
- カードレス運用で、カードの管理が不要


●外形寸法: 120(W)×120(D)×350(H)mm



非接触ICカードリーダー SCN-R7001 (ネットワーク運用)
[FeliCa/Mifare対応]

- 薄型コンパクトボディのカードリーダー
- シンプルなデザインは、威圧感なく設置
- カードをかざすことにより、本人を認証

●外形寸法: 70(W)×15(D)×120(H)mm




来訪者検知システム (顔認証システム)

歩いている対象者の顔を検知し、登録データと照合。検知時には、アラートと共にモニター表示やメール通知でお知らせし、来訪者の人物特定をサポートします。メガネやマスク着用など厳しい環境での顔認証も可能です。その他「骨格認識技術」、「車両ナンバー認識技術」がワンパッケージになっており、多彩なシーンでご活用いただけます。



- 誰にでも使いやすいマニュアルレス設計
 - 顔撮影から認証まで平均1秒以内で通知
 - 顔情報などは暗号化された状態で保持する為、悪用リスク軽減
 - API提供によりソリューションの提供や付加価値向上を実現
- ※システム構成につきましては弊社セールススタッフにお問い合わせください。



▲骨格認識データビューアー画面

監視カメラシステム

レコーダー NR-9000シリーズ

優れた互換性、幅広い用途に対応。設置・設定が簡単なパッケージ製品で、既設システムとの互換性も充実。動画圧縮規格H.265 採用。コンビニから大型店まで幅広い施設のさまざまなニーズに対応。他社 ONVIF 対応カメラにも接続でき既存他社カメラシステムの更新にも適しております。

カメラ

ONVIF 対応し互換性に配慮。ブラウザによるライブ映像も閲覧できます。



●外形寸法: 420(W)×269(D)×101(H)mm ●質量: 10kg 以下
●消費電力: 185W 以下

固定カメラ
NC-9001 [屋内用]ドーム型カメラ
NC-9600 [屋内・屋外用]

09 サプライ／通販ストア[ALMOTT]

あると便利。なくては困る。従業員とお客様への小さな心遣い。
日常業務のきめ細かな支援まで、その時役立つグロリーがあります。

Ⅱ スタンドワークチェア UWS-100




- 座面：ビニールレザー張り（防汚、耐アルコール、抗菌、難燃）
座面回転・チルト機構
- 座芯材：成型合板、ウレタンフォームクッション
- 脚部：スチール製ベース、上下ガス装備
- 質量：11kg

Ⅱ 足腰マット

優れたクッション性で立ち作業時の悩みを解消！
その上、水・油・切粉に強い！

- 優れたクッション性で、体重負担を軽減し、立ち作業の疲労感を軽減
- 製品落下時の衝撃を緩和し、外周部は45度の傾斜加工の使いやすさ
- 耐油、耐水仕様で、吸水率は1%以下
- 床からの冷気を遮断し、足の底冷えを防止
- 静電気対策環境でも使える導電性タイプもラインアップ



外周部は45度の
傾斜加工



使用例▶

Ⅱ 杖ホルダー

杖を使用されている方が、施設の案内窓口やレジなどで手を使われる時に、杖が倒れないように固定するホルダーです。

- 外国語表記→「英語・ハングル・中国語」
- 点字彫刻→「つえをおかけください」



●専用シール特注対応可能。
(300個以上、価格は別途見積もり)

※専用シールのカラーユニバーサル検証はそのデザインにより都度認証確認となります。

Ⅱ 顔認証金庫

- 金庫管理者が多数いる、金庫鍵の管理／保管がわずらわしいというシーンに最適なロックシステム
- 最大15万件の履歴情報を記録、またパソコンでの履歴情報の確認・管理が可能



※各種金庫サイズのラインアップがございます。
※その他「ダイヤル式」や「テンキー式」の金庫の取り扱いもございます。

Ⅱ 売上金バッグ KM-1／M-8



KM-1

レジ別の売上金や元金の収納ができ、帳票などの区分けに便利な2段ポケット付きです。

- カラー：紺・黄
- 外形寸法：280(W)×55(D)×180(H)mm



M-8P

M-8Z

現金・重要書類の搬送用バッグです。

- カラー：赤・紺・黒・黄・モスグリーン
- 外形寸法：410(W)×180(D)×290(H)mm

Ⅱ カセット収納バッグ KRCM500



紙幣・硬貨を収納したカセットの回収、搬送用バッグです。内側をしっかりと保護し、外側はソフトタイプの素材です。

- カラー：黒
- 外形寸法：360(W)×300(D)×540(H)mm


Ⅱ ストレナー



売上金の精算時に便利なローコストストレナー。流通紙幣の小束を20束収納できます。分別作業に分かりやすい5色をご用意。

- カラー：赤・青・緑・黄・白
- 外形寸法：300(W)×223(D)×108(H)mm

Ⅱ コインコンテナー 20



包装硬貨を20本まとめてすっきりとコンパクトに収納できます。素材は耐久性に優れたABS樹脂。金庫への収納、持ち運びに便利です。

- 外形寸法：209(W)×398(D)×42(H)mm

Ⅱ カラーマーカースボール



防犯用カラーマーカースボールです。外から見える場所に配置するだけでも防犯効果が期待できます。

- 外形寸法：直径65mm ●質量：90g ●内容量：80cc

＼こんにちは！／

グロリー公式通販ストア **ALMOTT** へようこそ！

あなたの欲しいがきつとアル！毎日をモット便利にするのが「アルモット」です。

登録料、年会費は
一切かかりません！

¥0

1 簡単無料登録

2 定期便で楽々安心

消耗品など買い忘れ・在庫切れの心配なしで
停止・解約・お届けスキップも簡単！

3 豊富な品揃え

小物からシステム機までバラエティ豊かな品揃え。ALMOTT 限定商品もぞくぞく増えています！

4 各種支払い対応

- ・請求書払い
- ・クレジットカード払い
- ・NP 掛け払い

5 お得なクーポン

会員様限定の特別なクーポンを
随時配布中！

各種帳票が楽々ダウンロード

ウェブのマイページより発行可能



- ・見積書
- ・注文書
- ・請求書
- ・領収書

※NP 掛け払いをご指定いただいた際には領収主が株式会社ネットプロテクションズになりますため、当サイト上から領収書は発行できません。

しかも！
11,000円以上
送料無料

例えば…

券売機用感熱紙 VTS 用
(厚紙 / 白 / ミシン目無し) 12 巻入

お電話でのご注文の場合 …… 15,840 円

ALMOTTでご注文の場合… 11,880 円

➡ 25%もお得！

はじめての方へ

- メールアドレスと電話番号があれば法人申請可能
- 最短で当日手続き完了

＼まずは／

新規会員登録



<https://e-almott.com/shop/biz/agree.aspx>

＼すぐに使える！／

最大5,000円OFF お試しクーポン配布中

11,000 円 (税込) 以上で
1,000 円OFF

クーポンコード：**welc1000**

22,000 円 (税込) 以上で
2,000 円OFF

クーポンコード：**welc2000**

44,000 円 (税込) 以上で
5,000 円OFF

クーポンコード：**welc5000**

※ALMOTT(アルモット)は、法人・事業者のお客様限定です。一般消費者の方はお受けしていません。
※製品の仕様、デザイン、価格を予告なく変更することがあります。




本カタログ掲載の商品内で **ALMOTT** (ALMOTT ロゴ) のある商品は、ALMOTT サイトで購入いただけます。



10 DXサービス [BUYZO]

Total Innovation Plan for Retail Store

顧客の行動のデータ化・分析・
施策連携までワンストップで実現。



11 デジタルサイネージ

Total Innovation Plan for Retail Store

リアルタイムな情報を、映像と音でPR。
お客様へいち早く情報をご提供できるお店には欠かせない販促ツールです。

催事やバーゲンなど多彩な
コンテンツのリアルタイム表示


複数箇所へのコンテンツ変更・
設定を本部から一括配信

掲示物の制作・掲示にかかる
費用・工程・時間を削減

e-Signage S

豊富な機能で思い通りの配信を実現。

- 多彩な表示レイアウトや多様な表示スケジュールに対応
- 動画やHTMLなど多彩なファイルをコンテンツとして表示可能
- 臨時配信機能や、予約配信機能、状態監視機能を標準で装備
- クラウドサービスにも対応。インターネット接続環境があればサーバーやパッケージソフトが不要になり初期投資を抑えてデジタルサイネージが始められます



ファイル形式	静止画・動画・音声、HTML
配信形態	WEBサーバー配信、本部配信、USB 配信
表示レイアウト	マルチディスプレイや最大 6 分割など多彩なレイアウト
目的と適性	●画面分割で多彩な表示をしたい ●パネルごとに異なる番組を流したい

スタンド設置はもちろん、壁掛け設置、天井からのつり下げ設置、サービスカウンターへの設置もスムーズに行えます。

採光ブラインドサイネージ

ブラインドを使い外向きに情報を発信！

- 簡単なシステムで手軽にデジタル広告
- 採光ブラインド アカリナを使ったデジタルサイネージ




採光ブラインド アカリナ



EYE-QUE(PCM-1000)連携デジタルサイネージ

窓口ナビゲーションシステム PCM-1000 との簡単接続により、番号表示とデジタルサイネージを一緒に表示することが可能。



12 券売機・サービス機器・その他サービス

お客様へのサービス提供を、使いやすさとデザインにこだわった、
適材適所の自動化サービス機器で店舗業務の負担を大きく軽減します。

タッチパネル式券売機 VT-T21M 券職人

より快適な使いやすさと管理機能を強化。クレジット決済や電子マネー決済、
QRコード決済にも対応し、お客様の利便性を更に向上させます。

※「電子マネー決済」「QRコード読み取り」対応はオプションになります。

22インチワイドタッチパネルを搭載。メニューのフリーデザイン、フリーレイアウトにより店舗に応じたメニュー表示スタイルを工夫できます。操作部の集中レイアウト、アニメーション音声ガイダンスなど視認性と操作性を更に向上。また、現金関連機能の強化により現金取り扱いの厳正化と業務の効率化が図れるとともにお客様の利便性をより高めた券売機です。



- メニューサイズ・メニュー位置を自由にレイアウト可能
- 英語・韓国語・中国語(簡/繁)・フランス語の画面表示に対応
- 紙幣3金種のリサイクル運用に対応
- つり銭補充時は投入口から30枚を一括取込み
- 紙幣の売上金は計数しながら一括投出

- 低額紙幣タイプの「VT-T21M」、アプリフリーモデルで高額紙幣対応の「VT-T21F」とキャッシュレス対応の「VT-T21FC」もラインアップ

●登録可能メニュー数：最大メニュー999品目 ●使用通貨：一万円・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円硬貨 ●集計機能：日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他 ●外形寸法：650(W)×300(D)×1,450(H)mm ※突起部を除く ●質量：150kg ※オプションを除く ●消費電力：待機時138/137W(50/60Hz) 定格(最大)268/276W(50/60Hz)



券売機 VT-G21M 券職人



本体中央部に操作部を集中レイアウト、硬貨最大3枚の一括投入、紙幣最大20枚の一括挿入、大型タッチパネルディスプレイなど、使いやすさを追求した高機能&ユニバーサルデザインモデルです。

オプションにてキャッシュレス決済対応可能

●口座数：最大72口座フリーレイアウト ●使用通貨：一万円・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円硬貨 ●集計機能：日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他 ●外形寸法：650(W)×300(D)×1,600(H)mm ※突起部を除く ●質量：145kg ●消費電力：待機時86/84W(50/60Hz) 定格(最大)260/268W(50/60Hz) USBポート標準装備

券売機 VT-B20 券職人



基本機能重視で、ローコストを追求したスタンダードモデル。最大64メニューの販売に対応。中型ボタン・大型ボタン(オプション)の活用により、メニュー展開に応じたメニューボタン演出が可能です。

オプションにてキャッシュレス決済対応可能

●口座数：最大64口座フリーレイアウト ●使用通貨：二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円硬貨 ●集計機能：日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他 ●外形寸法：600(W)×300(D)×1,600(H)mm ※突起部を除く ●質量：98kg ●消費電力：待機時28W(50/60Hz) 定格(最大)83/84W(50/60Hz) USBポート標準装備

券売機 VT-S20 券職人



カウンターやテーブルの上にも手軽に設置可能なコンパクトボディ。限られた店舗スペースを有効に活用できます。オリジナルのボタンレイアウトが工夫できる中型ボタン・大型ボタン(オプション)など機能も充実。

オプションにてキャッシュレス決済対応可能

●口座数：最大24口座フリーレイアウト ●使用通貨：千円紙幣、500円・100円・50円・10円硬貨 ●集計機能：日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他 ●外形寸法：310(W)×250(D)×575(H)mm ※突起部を除く ●質量：37kg ●消費電力：待機時16W(50/60Hz) 定格(最大)31W(50/60Hz) USBポート標準装備

紙幣両替機 ER-80



二千円紙幣・千円紙幣・500円硬貨を100円硬貨にすばやく両替。約4,000枚の大収納量なので両替用硬貨の補充の手間も大きく軽減。ワンタッチ袋取り回収や充実した管理機能を提供。

●使用通貨：[受け入れ通貨]二千円・千円紙幣、500円硬貨 [払い出し通貨]100円硬貨 ※オプションで500円硬貨 ●外形寸法：350(W)×320(D)×1,300(H)mm ●質量：47kg ●消費電力：待機時12W(50/60Hz) 定格(最大)24W(50/60Hz)

セルフオーダー KIOSK FGK-120[現金決済対応機]/110[キャッシュレス機]

あらゆるロケーションにマッチする“スリム&スタイリッシュデザイン”
運用に合わせた独自のアプリケーション開発に対応するセルフ決済端末。



- | | |
|----------------------|-------------------|
| 01 提供ツールによる開発プロセスの短縮 | 02 UI/UXをオリジナルで開発 |
| 03 運用に合わせアップデートが可能 | 04 決済センターを自由に選択 |

- さまざまなロケーションに設置可能な奥行300mmのスリム&スタイリッシュボディ
- 直感で操作しやすい、スマートフォンの画面を意識した縦型24インチカラー液晶ディスプレイ
- LEDランプで操作・取り出し位置を分かりやすくガイド
- 多彩なキャッシュレス決済方法に対応 ※1、※2
- φ150mmの大径ロール紙対応により、営業中のロール紙交換の手間を削減

※1 磁気カードリーダー、二次元コードリーダー、ICタグリーダー、マルチ決済端末はオプション

※2 ポイント、ハウスマネーはアプリ開発をおこなって頂く必要あり

〈FGK-120〉 ●表示部：カラー液晶ディスプレイ 24インチタッチパネル ●使用通貨：一万円・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円・5円・1円硬貨 ●外形寸法：550(W)×300(D)×1,700(H)mm ※突起部を除く ●質量：約198kg ※オプション無し時 ●消費電力：待機時約77W、動作時約210W



◀FGK-120
(現金決済対応機)



導入コストを抑える
やさしいサービス



ライトプラン

ベーシックプラン

初期費用 **0円** / 月々定額利用
POSレジ×つり銭機のサブスクサービス

- POSレジ・つり銭機の設置、設定、取扱説明など安心の導入支援
- 充実の保守サービス：364日(9:00~17:30)対応のコールセンター、年1回つり銭機定期点検 他
- インボイス制度・新紙幣対応

ライトプラン	27,000円/月 (税込み 29,700円/月) 契約期間5年
ベーシックプラン	30,000円/月 (税込み 33,000円/月) 契約期間5年

サービスサイト
より申込可能



- オプション
- キャッシュレス対応(クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード)
 - 店舗のデータをスマホ・タブレット端末で把握できる「店舗支援ASPサービス」

※オプションは
別途料金がかかります。

一括購入をご希望の方はお問い合わせください。