

GLORY

Confidence Enabled

人と社会の「新たな信頼」の創造へ

# グローリー 金融機関向け 商品総合カタログ

GLORY BANKING SYSTEMS TOTAL CATALOGUE



Ver. **21**

# 業務改革へ、 進化はとまらない。

顧客サービス力、セールス力、事務や作業の生産力、そして高いコスト削減力。

今高めたい「力」、備えたい「力」に、グローリー総合力を活用してください。

金融機関の業務改革とともに歩んできたわたしたちの経験、ノウハウ、  
技術の蓄積から生まれた各種自動機器・システムが提供する革新の  
業務改革パワー。その真価、その成果は、すでに数多くの金融機関で実証済みです。

顧客最前線から本店、センターまでをトータルで見すえながら、

点で、線で、面で、そして高度な連携体制の実現で、

さらに進化したラインアップで業務の全体改革を強力に支援していきます。

## CONTENTS

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | 営業店<br>自動機コーナー&ロビー<br><br>4～7P |
|    | 営業店<br>第一線《窓口/出納》<br><br>8～13P |
|    | 営業店<br>第二線<br><br>14～18P       |
|    | 現金集中センター<br><br>20～21P         |
|    | 事務集中センター<br><br>22～28P         |
|   | 紙幣処理機<br><br>29～31P            |
|  | 硬貨処理機<br><br>32～33P            |
|  | 重要物管理機器<br><br>34～37P          |
|  | セキュリティ関連機器<br><br>38～41P       |
|  | COMフィルム関連機器<br><br>42P         |
|  | 郵便・事務 サポート<br><br>43P          |

⑨の表示がある製品は、グローリーブランド以外の製品です。

⑩の表示がある製品は、受注生産のため、納期に多少時間がかかる場合があります。  
システム製品の構成機種が一部旧モデルの写真を掲載しているものがあります。



We offer total satisfaction.

## 営業店 自動機コーナー&ロビー

ロビーでの何気ないサービスが、お客さまの心をとらえ、営業店のファンを広げるきっかけになります。誰にでもわかりやすく操作できるやさしい両替機、気になる金融情報が即座に確認できるツール、スマートなポスター掲示方法のご提案。お客さまの満足度を高める魅力的で機能的なロビー演出をお手伝いします。

### メール便無人授受システム BDL-10

メール便受け渡しを無人化し、コスト削減、少人数運営を実現。



- 巡回時間拡張によりコース数を削減、車両・人員削減に寄与。
- 操作履歴をデータ保管することで授受簿不要を実現。
- 立ち会い不要など職員の負担軽減により少人数運営に貢献。
- 2時間耐火、防盜性能で大切な物品を安全に保管。



前面（ロビー側）




後面（バックヤード側）

〔操作部〕●表示操作部：12.1インチ TFT液晶タッチパネル×2 ●カードリーダー：FeliCaカード 〔金庫部〕●金庫部内寸：406(W)×708(D)×813(H) mm 〔本体部〕●外形寸法：570(W)×1,000(D)×1,200(H) mm ●質量：約420kg ●消費電力：待機時38W 定格(最大) 45W

### メール便の受け渡しを無人化

収納時は後面(バックヤード側)のタッチパネルで物品の種類・数量を登録。  
取り出し時は前面(ロビー側)のタッチパネルで登録された物品と数量を画面で確認できます。


■メール便受け渡しの無人化のフロー




### メール便にかかる車両・人員・コストの削減

メール便の無人授受により、効率的に回収できるので、車両・人員・コストの削減が可能になります。

例：〔導入前〕1コースあたり5店舗(15:30～17:00)



例：〔導入後〕1コースあたり10店舗(15:30～18:30)



### 紙幣両替機 EN-710 シリーズ

紙幣・硬貨・包装硬貨の機内在高を自動精査。紙幣6券種支払い(新券両替)に対応。



大容量  
タイプ

EN-710シリーズ

- 管理者に、両替業務の完全自動化と両替機管理業務の大幅な負担軽減に向けた充実の機能を提供。  
＜現金管理関連＞自動精査機能、紙幣6券種支払い、計数装填機能  
＜係員操作関連＞10インチ係員用カラーディスプレイ、無休止後方装填 他
- 利用者に、係員対応を不要にする簡単で快適、気配り充実のセルフオペレーション環境を提供。  
15インチ大画面タッチパネルディスプレイ、両替パターン登録(カード登録時) 他
- オープン出納システムとの連携により、両替機在高の一元管理が可能。



スリム  
タイプ

ENS-71シリーズ

EN-710の基本機能はほぼそのままに、幅570mmのスリムボディを実現。包装硬貨収納量が最大14トレイ(EN-710は最大28トレイ)。小・中規模店舗での運用に適しています。

EN-710/ENS-71

●取扱金種：〔受付金種〕日本銀行券現行4金種〔払い出し金種〕一万円(新券)・五千円・二千円・千円紙幣、500円・100円・50円・10円・5円・1円包装硬貨、500円・100円・50円硬貨 ●取込スピード：10枚/秒 ●払出スピード：10枚/秒 ●出金枚数：〔紙幣〕一括200枚/取引〔バラ硬貨〕各金種50枚/取引※50円硬貨はつり銭のみ〔包装硬貨〕30本/取引 ●収納量：〔紙幣〕3カセット(1カセット収納枚数：約3,000枚)〔包装硬貨〕《EN-710》最大28トレイ(734本)《ENS-71》最大14トレイ(367本)、1トレイあたり収納量500円22本、100円26本、50円28本、10円25本、5円26本、1円29本〔ホッパー数〕《EN-710》4個《ENS-71》2個〔500円バラ硬貨〕400枚/ホッパー〔100円バラ硬貨〕600枚/ホッパー ●外形寸法：《EN-710》700(W)×1,000(D)×1,300(H) mm《ENS-71》570(W)×1,000(D)×1,300(H) mm ※各硬貨入金ユニットを除く ●質量：《EN-710》約510kg《ENS-71》約445kg ●消費電力：待機時140/130W(50/60Hz) 定格(最大) 480/470W(50/60Hz)

### 税公金ステーション FKR-100

非効率業務である税公金処理をセルフ化！  
店頭受け入れ体制の変革を支援。



- ＜押印・カットの自動化＞  
新機構の搭載により、領収印の押印、領収書カットを自動化。
- ＜高度なOCR技術＞  
さまざまな納付書のフォーマットを特定し、瞬時に読み取るOCR技術を採用。
- ＜OCR辞書配信＞  
納付書フォーマット変更等に対応するOCR辞書配信サービスを提供。※別途契約が必要です。
- 税公金収納先・税目別の自動集計。
- 納付書の受付可否の自動判別。
- 延滞金自動計算と決済完了後の延滞金印字。


●取扱金種：日本銀行券現行4金種、国内発行貨現行6金種 ●表示部：15インチカラー液晶タッチパネルディスプレイ ●外形寸法：570(W)×850(D)×1,450(H) mm ※ブラインドパネル装着時 ●質量：約324kg ●消費電力：待機時19/25W(50/60Hz) 定格(最大) 321/321W(50/60Hz)

## コンテンツ配信・表示システム e-Signage-S



コンテンツのレイアウトから編集・配信・表示をトータルサポート。

ネットワークを介した大規模配信から、USBメモリーによる配信まで、用途、シーン、お手持ちのシステムに応じてお選びいただけます。  
番組編集やスケジュール作成、稼働状況の管理も手軽に行え、簡単なステップでデジタルサイネージをご導入いただけます。



配信は、WEBサーバー版/本部配信/USB配信と、お客さまの環境にあった配信方法をお選びいただけます。  
迫力のある3連サイネージ/PCMと連携した、EYE-QUEサイネージ/外光に強いLEDサイネージと、多種多様なサイネージも取り揃えております。

### ■設置ロケーション



▲店内ロビー



▲ATM コーナー



▲オフィス

### ■表示例

| お呼出番号                                      | 窓口番号  |      |       |
|--------------------------------------------|-------|------|-------|
| 301                                        | ▶▶▶   | 1    |       |
| お取扱い内容                                     | お呼出番号 | 窓口番号 | お待ち人数 |
| お預り・お支払い                                   | 101番  | 1    | 0人    |
| 運用相談                                       | 201番  | 2    | 0人    |
| ご相談 融資                                     | 301番  | 1    | 0人    |
|                                            | 000番  |      | 0人    |
| ご不在者の番号 呼び出しが完了しましたら必ずおかけ下さい。無事ですとお知らせください |       |      |       |

▲業種別表示

| 窓口番号 | お呼出番号 |
|------|-------|
| 1    | 002   |
| 2    | ≡     |
| 3    | 005   |
| 4    | ≡     |

▲窓口別表示



▲全面表示 (3連サイネージ)




▲縦型表示

## ワークブース Platz



金融店舗の相談空間を次のステージへ。カスタマイズ自在なワークブース。

- POINT 1 サイズオーダー可能**  
用途や広さに応じて選べるバリエーション(法令により最大サイズ 6m<sup>2</sup>)。
- POINT 2 設備追加改造可能**  
防犯カメラ、ネットワークケーブル設置、鍵取り付け、扉変更などの対応。
- POINT 3 法令基準に適合**  
建築基準法・消防法に適合しており、申請にも対応します。



用途や広さに応じて選べる豊富なバリエーション



S Size : 1.0m<sup>2</sup>




SW Size : 1.6m<sup>2</sup>



M Size : 2.4m<sup>2</sup>



L Size : 2.9m<sup>2</sup>



We offer total satisfaction.

## 営業店 第一線《窓口／出納》

現金処理の高度な自動化による、正確でスピーディーな窓口入出金体制や、機能的なテラー出納体制の実現、さらに第一線へのオープン出納機能の提供まで店舗に応じた最適システムの構築を強力に支援。顧客対応の迅速化と効率化、店内マネーフローの合理化・省力化を見つめて第一線は生まれ変わります。

### 店頭受付システム【インフォリンクナビ】

次世代店舗構築への基盤に。更なる接客を実現する新「店頭受付システム」

#### 「インフォリンクナビ」の特長

##### 汎用デバイス活用

汎用デバイス（事務PC、タブレット）を用いた機器構成により、運用ニーズに合わせたフレキシブルな運用ができます。

##### 無線LAN対応

無線LANによる機器設置場所の自由度向上。店舗レイアウトの変更にもスムーズに対応できます。

##### WEBアプリケーション

窓口受付業務の様々な操作をイントラ PC、タブレットで実施可能。

##### API提供での他システム連携

API提供により、他システムとの連携を実現。

#### 店頭受付システムを起点とした拡張性

##### 来店予約システム連携

- 予約→来店→案内→対応までを一元管理。
- 「応対時間」「予約者の待ち時間」を最小限に。

##### CRM情報との連携

- 窓口呼出前に顧客情報を取得でき、顧客ごとに適切な対応が可能。

##### モニタリング連携 ※来店情報

- 人員配置の最適化、機器の選定基準、施策の実施時などに有効活用。

##### サイネージ表示連携

- 顧客呼出画面に広告を表示。
- 窓口運用だけでなく広告に活用可能。

#### ご利用イメージ



#### 機器構成（一例）

##### 受付端末

- 32業種対応（8ボタン / 1画面）
- 複数業務選択 ● 2枚発券

##### 呼出端末 SNT-10

- 呼出操作 ● 待ち状況表示
- Webブラウザ版と画面共有化

##### 表示端末 SNC-10

- 各種モニター表示
- 無線対応 ● 音声出力

### 電子記帳台【ブランチナビ】


「ブランチナビ」とは、タッチパネルに表示される操作ガイダンスに従いながら、タッチペンを使って、簡単・確実に伝票が作成できるシステムです。



#### カウンター設置タイプ



#### ロビー設置タイプ



▲本人確認  
マルチカードスキャナー

パッケージソフト：新規口座開設・変更届・喪失届




▲通帳・カードリーダー

▲本人確認  
マルチカードスキャナー

パッケージソフト：入金・出金・振込・税公金・両替

### 本人確認アプリ

スマートフォンを活用した本人確認業務を実現。



- スマートフォンにアプリをダウンロードし、そのアプリを活用して本人確認書類の真贋判定を実施。
- スマートフォンを使用するため渉外の方も気軽に本人確認が可能。
- 読み取った情報を保存／連携することも可能（オプション）。
- iOSとAndroidのいずれにも対応。

### 本人確認業務サポートシステム PASiD scanII

瞬時に本人確認、帳票作成を実現。



- 独自のアルゴリズムによる高精度な真贋判定。
- 一度に両面を同時スキャン、業務をスピーディーに実行。
- 読み取った内容をテキスト化、帳票作成／出力が可能。

● 外形寸法：120(W)×145(D)×55(H) mm ● 質量：約510g ● 定格電源：AC100V 50Hz/60Hz (ACアダプター使用)、最大4W ● 対象OS：Windows 10/11

## 窓口ナビゲーションシステム マルチ EYE-QUE PCM-1100

単業務から複数業務の取扱い業務に対応。店頭体制や運用用途に合わせて、必要な業務を、必要に応じてフレキシブルに拡張できるシステムです。

### 番号カード発行機 PCM-1100



- 1～4業務に対応。省スペースでありながら優れたデザイン性とユーザビリティを兼ね備えます。
- 待ち表示は、人数・予想時間・表示なしの3種の切り換えが可能。
- 営業時間の変化に応じて、取扱い業務変更が容易に行えます。
- 最大31台まで端末接続が可能です。




大型ディスプレイ（オプション）


| お呼出番号                             | 窓口番号             |
|-----------------------------------|------------------|
| 301                               | 1                |
| お取扱い内容                            | お呼出番号 窓口番号 お待ち人数 |
| お預り・お支払い                          | 101番 1 0人        |
| 運用相談                              | 201番 2 0人        |
| ご相談 融資                            | 301番 1 0人        |
|                                   | 000番 0 0人        |
| ご不在者の番号 お呼び出しなしにした方が便利です。お断りください。 |                  |

| 窓口番号                                                                     | お呼出番号 | 人生100年時代の<br>"プラス年金" |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1                                                                        | 002   |                      |
| 2                                                                        | ≡     |                      |
| 3                                                                        | 005   |                      |
| 4                                                                        | ≡     |                      |
|                                                                          |       |                      |
| 金利情報 金利情報<br>1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% |       |                      |


画面表示例




▲待機画面




▲1業務画面



▲2業務画面



▲3業務画面



▲4業務画面

### 電子表示パネル PS-350



▲表側  
※写真は窓口番号プレートを取り付けたものです。



▲裏側  
待ち人数・待ち時間などの情報を並列表示。

### テラモニター TM-35



- モノクロ2行16文字表示タイプ。
- 接客後に当該顧客の属性情報の入力が可能。
- 担当業務処理時間の平均値表示機能付き。

## 印鑑スキャナー FMN-20A / 21B / 21C

印鑑の印影をデータ化、各種伝票のペーパーレス化が可能。

- さまざまなシーンで使える薄型コンパクトボディ。
- 独自技術で印影のつぶれや欠けを改善。
- Windows10/11Pro、iOSのいずれにも対応。
- 携帯型(FMN-20A)と据置型(FMN-21B/21C)の3機種をラインアップ。

- 外形寸法：[FMN-20A] 82.5(W)×150(D)×22(H) mm  
[FMN-21B/21C] 82.5(W)×169(D)×24.5(H) mm (ケーブル固定部品含む)



FMN-20A



写真はイメージ

## 第一線窓口システム SRT 11

大画面を搭載、フレキシブルなシステム構成に対応したシステムターミナル。窓口での迅速・厳正な現金授受、各種データ集計の効率化を支援。



15インチ大画面を搭載しながら、コンパクトボディを実現したシステムターミナル SRT-11を核に、紙幣入金機、硬貨入金機、オートキャッシャー、自動精査現金バスといった各処理機器とインターフェースし、システムを構築することで、“一線完結処理”を追求した窓口づくりが図れます。

- 高い視認性を実現した15インチ大型液晶カラーディスプレイ搭載。
- 366日分の履歴を保持する電子ジャーナル・データサーチ機能。
- オートキャッシャーの双頭運用がスマートに行えるワンオペレーション集計機能。
- 接続された現金処理機器の在高管理が容易な自動精査機能\*。


※オートキャッシャー RB-700、自動精査現金バス BW-P50・P50A 接続時



営業店向け ターミナル SRT-11

- 表示部：15インチ TFT LCD ●外形寸法：[本体部] 360(W)×125(D)×209(H) mm [表示部] 365(W)×176(D)×354(H) mm [操作部] 260(W)×201(D)×48(H) mm ●質量：12.9kg ●消費電力：35W

■システム構成



## 簡易窓口システム PTS 210

窓口での現金授受・現金管理に、基本性能重視のローコストキャッシャー。新たに領収押印管理機の接続運用にも対応。

窓口での預かり現金の計数・確定、支払い現金の確定・払い出し、現金の機内収納といった一連のプロセスを自動化。必要な機能を絞り込むことにより、小規模店舗などへの導入・配備を推進していただきやすいローコストを追求したシステムです。領収押印管理機との接続により、つり銭処理と収納押印処理の並行処理も可能です。



紙幣硬貨入出金機 RBS-70

- 視認性に優れたカラーディスプレイを搭載。
- 「取引中の現金」と「機内の現金」の切り分けが行える現金一時保留部。
- 異金種混入による出金トラブルを防ぐ高精度な判別機能。
- 現金の途中補充・回収の手間を軽減するリサイクル機能。
- 双頭接続時の現金取り違いトラブルの防止に効果的なロック式硬貨出金ボックス。
- 煩雑なつり銭処理と収納印の押印処理を迅速に完了できる領収押印管理機TRM-1002の接続運用にも対応。



管理ターミナル PTS-210

- 表示部：5.7インチ LCD ●外形寸法：268(W)×474(D)×178(H) mm ※突起部を除く ●消費電力：待機時30W以下 稼働時50W以下

## 遠隔相談システム LiveOn Call

高品質なWeb会議システムに特別な機能を追加した遠隔相談システムです。  
近くの支店に設置した端末から本店の職員に簡単に相談ができます。


### ◎導入メリット

人手不足への対応  
人員配置の最適化


窓口の混雑緩和  
職員の業務効率化

顧客の利便性向上  
サービスの充実

- 職員側で操作を完結でき、お客さまは呼び出し以外の操作が不要。
- 高品質な映像と音声で対面と変わらない感覚でコミュニケーションが可能。
- 国産ソフトの強固な暗号化により、個人情報などを含むやり取りも安心。



### お客さま側画面



### オペレーター側画面



### ◎主なシステム機器構成

#### 営業店側

- PC本体 ●ウェブカメラ ●マイクスピーカー ●書画カメラ ●タッチディスプレイ ●カラープリンター

#### 本店側

- PC本体 ●ウェブカメラ ●Webカメラ ●ヘッドセット ●パトランプ

## デイ・デポジッター DD-3002

振込依頼書などの“事前お預かりサービス”で、  
お客さまの待ち時間、窓口での処理時間の大幅削減へ。




- 契約顧客は投入バッグ(A4サイズ)に振込依頼書などを収納し、本機に投入。ジャーナルを受け取るだけで手続きが済ませられます。
- 液晶表示の大型化、LED表示の採用、各種設定・オペレーションの簡素化などで、“見やすさ”“使いやすさ”を追求しました。
- 営業店業務の平準化に加え、処理業務のセンターシフトも可能です。
- 当社従来機DD-1000からの入れ替えもスムーズに行えます。

- 投入バッグサイズ：A4サイズ ●バッグ投入個数：10個 ●使用カード：磁気カード、※バンチカードは不可 ●プリンター：サーマルプリンター ●店番登録可能数：5店舗 ●お客様登録数：999名 ●メモリ件数：1,500件 ●外形寸法：430(W)×430(D)×369(H)mm ※突起部を除く ●トレー有効寸法：345(W)×255(D)×40(H)mm ●質量：約27kg ●消費電力：待機時50W 最大時70W


## メールボックス (セキュリティロッカー) SE シリーズ

夜間金庫用バッグやデイデポ用バッグの返却を無人対応。



- 夜間金庫用バッグやデイデポ用バッグの返却に最適。
- 自動機コーナーに設置することで、業後でも返却が可能。
- 「いつ」「だれが」「どのボックスを操作したか」を自動記録。
- スペースや契約数に応じた構成が可能。
- 「ICカード」「指静脈認証」「磁気カード」の3タイプ。

- [ターミナル部 SE-TAF/B (ICカードタイプ)] ●登録件数：1,019名 ※1名1ボックス～200ボックスまで指定可 ●外形寸法：120(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：18.5Kg ●消費電力：定格(最大)7/10W (50/60Hz)
- [ロッカー本体 SE-B110P/W (電源付き)] ●収納ボックス：10ボックス ●ボックス内寸：225(W)×330(D)×132(H)mm ●外形寸法：295(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：48.0Kg ●消費電力：定格(最大)15/30W (50/60Hz)





We offer total satisfaction.


## 営業店 第二線

マネーフローの効率化を推し進めるうえで、もはや欠かせない存在となったオープン出納システム。グローリーは、「オープン出納」構想を提唱し、システム化を推進してきたリーディングカンパニーとして、店舗での運用に合わせた多彩なシステムをラインアップ。営業店の人と時間、資金の有効活用を支援します。

### 出納事務は、限りなくゼロ化へ。

営業力強化に向けた人手、時間、コストの徹底見直しへ。出納事務が目指す合理化ステージは今、人がかかわる手作業の“ゼロ化”をゴールとした新たなステージに向かって大きく歩み出そうとしています。そのリーディングポジションに立つ最新モデルとして誕生したのが＜WAVE Pro＞です。まだ手作業で行われている作業を極限まで減らす、高度なシステム化を追求。人は現金や手形、小切手などを“入れるだけ”、その先の作業、業務管理はすべてシステムが行ってくれる、そのような“究極のゼロ化”を理想に掲げ、その理想に近づくひとつの到達点、フラッグシップシステムとしてここにご提案いたします。


# WAVE Pro



●損貨・記念貨同時入金  
(S75/S65)




●損券入金イメージ画面  
(S75/S65)



●現金バスによる  
予備現金管理



●手形・小切手入金  
(S75/S65)



●小切手読み取りイメージ画面  
(S75/S65)



●小束自動作成



●包装硬貨自動作成  
(S75/S65)

### オープン出納システム WAVE Pro S75TB/S73TB 【硬貨自動整理機搭載タイプ】

新機能の実装により、事務ストレスの軽減と業務の更なる効率化を実現。



WAVE Pro S75TB



WAVE Pro S73TB



- 紙幣処理機能を更に向上。
- 手形・小切手などのイメージ入金。(S75TB)
- 損券損貨、旧券旧貨のイメージ入金処理を強化。(S75TB)
- 大口現金を管理する、現金バスの標準装備。
- 新券・現金バスも含めた自動精査。
- 包装硬貨の自動作成。
- 新券出金部の計数装填に対応。(S75TB)

●外形寸法：  
[WAVE Pro S75TB] 2,348(W)×800(D)×1,230(H) mm  
[WAVE Pro S73TB] 2,358(W)×800(D)×1,230(H) mm

### オープン出納システム WAVE Pro S65TB/S63TB 【硬貨大収納量タイプ】

硬貨大収納量の硬貨入出金ユニット装備タイプ。硬貨の自動整理、包装硬貨リサイクルまでは不要という店舗に。



WAVE Pro S65TB



WAVE Pro S63TB



- 紙幣処理機能を更に向上。
- 手形・小切手などのイメージ入金。(S65TB)
- 損券損貨、旧券旧貨の入金処理を強化。(S65TB)
- 大口現金を管理する、現金バスの標準装備。
- 新券・現金バスも含めた自動精査。
- 新券出金部の計数装填に対応。(S65TB)

●外形寸法：  
[WAVE Pro S65TB] 2,268(W)×800(D)×1,230(H) mm  
[WAVE Pro S63TB] 2,278(W)×800(D)×1,230(H) mm



## オープン出納システム WAVE A95 / A93

省スペースで紙幣連続入金、新券計数装填・自動精査にも対応。その店舗にジャストなオープン出納機。



- コンパクトながら紙幣の連続入金処理に対応。
- 手形・小切手のイメージ入金。(A95)
- 損貨・記念貨複数枚の同時入金。(A95)
- 枚数、金種を確定させながら装填が行える新券計数装填。(A95)
- 新券も含めた自動精査機能を各部に搭載。
- 機械動作完了までの時間を画面に表示。
- 最大52束(官封券換算)の東紙幣収納庫を搭載。



●外形寸法：  
[WAVE A95] 1,230(W)×815(D)×1,350(H) mm  
[WAVE A93] 1,240(W)×815(D)×1,350(H) mm

## オープン出納システム WAVE AC95 / AC93

A95/A93の機能はそのままに、東紙幣収納庫までは不要という店舗に更にジャストへ。



WAVE AC95

- コンパクトながら紙幣の連続入金処理に対応。
- 手形・小切手のイメージ入金。(AC95)
- 損貨・記念貨複数枚の同時入金。(AC95)
- 枚数、金種を確定させながら装填が行える新券計数装填。(AC95)
- 新券も含めた自動精査機能を各部に搭載。
- 機械動作完了までの時間を画面に表示。



WAVE AC93

●外形寸法：  
[WAVE AC95] 1,230(W)×815(D)×1,350(H) mm  
[WAVE AC93] 1,240(W)×815(D)×1,350(H) mm

## セルフ出納システム

「オープン出納システム」を利用して顧客によるセルフ運用へ。  
業務効率化・人手不足解消・営業特化店舗に貢献。



- 大口の入出金や両替をお客さま自身で処理できるので職員の負担・工数が減り接客に注力できます。
- 事務負担の軽減で少人数での店舗運営が可能。
- 現金業務を「セルフ出納システム」に集約することで、従来必要だった機器を削減。削減したコストを人材育成や営業活動など、付加価値の高い分野に活用できます。

### セルフ取引管理端末 SQM-10-S



[制御部] ●CPU：Intel Atom® x6425Eプロセッサー  
●メモリ：4GB ●ストレージ：40GB  
●OS：Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021  
●外形寸法：166(W)×132(D)×73(H)mm ●質量：2kg  
[表示部] ●サイズ：10 インチ(ワイド) ●解像度：1280×800  
●外形寸法：26°2(W)×150(D)×162(H)mm ●質量：2.9kg

自動精査現金バス BW-P50・50A




BW-P50

BW-P50 束紙幣収納 2 段 / 包装硬貨収納 3 段  
BW-P50A 束紙幣収納 1 段 / 包装硬貨収納 4 段

包装硬貨の収納量を大幅にアップ。  
店内現金の”オープン管理”を実現する、大収納現金バス。

- IDカードや暗証番号による電磁ロック解除と操作アクセスで厳正な入出金管理。
- 「誰が」「いつ」「どのような操作をしたか」を電子ジャーナルで自動記録。
- 現金の取り間違いによる過不足を防止し、厳正な現金管理を実現する自動精査機能。
- 束収納部の一部を準備金・端数現金・券類などの管理に使えるフリートレースペースに変更が可能。
- オープン出納システム <WAVEシリーズ>との通番連携機能。
- 現在お使いの現金バスと同等のスペースで設置可能なコンパクトボディ。
- アラームによる警告音で作業後の閉め忘れを防止。

BW-P50  
●取扱金種：日本銀行券現行4金種、国内発行貨現行6金種 ●取扱単位：小束紙幣、大束紙幣、包装硬貨  
●開閉方式：電磁ロック式 ●自動精査：束・本数検知 ●精査速度：3秒以内 / 全金種 ●収納量（基本構成）：[小束紙幣] 一万円×200束、五千円×40束、二千円×40束、千円×120束 [包装硬貨] 500円硬貨×70本、100・10・1円硬貨×各200本、50・5円硬貨×各100本 ●外形寸法：480 (W) × 750 (D) × 1,245 (H) mm ※突起部を除く ●質量：194kg ●消費電力：待機時16W (50 / 60Hz) 定格(最大) 21W (50 / 60Hz) ※オプション無しの場合





We offer total satisfaction.

## 現金集中センター

金融機関の業務拡大や自動機による土日営業、後方業務の省力化推進などを背景に、現金集中センターやビジネスサービス会社の役割はますます増大しています。精算処理から現送準備までをパワフル&スピーディーに、より快適で簡単な作業環境で。グローリーが、集中精算ビジネスの高度な合理化を実現します。

### フレックス精算システム S 8000


運用形態や処理量に応じた自在なシステム構築と事務処理をサポートする強力なデータ・ネットワーク機能で、現金集中センターの生産性向上に大きく貢献します。



より効率的でスピーディー、さらに低コストな集中精算体制の構築に応じて開発された新しいフレックス、それがS 8000です。シングル及びマルチ精算ラインをベースに、処理量・処理件数・処理人員などに応じた集中精算システム構築に柔軟に対応できるフリースタイルシステム。精算ユニットは最大1ライン20ユニットまで拡張可能。マスターターミナルは顧客マスター登録最大6,000件、個別処理最大8,000件という強力なスペックを実現し、将来的な処理量増大にも余裕をもって対応できます。また、集中精算現場での集計管理データなどを、パソコンなどの社内業務システムで効率的に活用できるよう、データ連携環境もさらに強化。金融ビッグパンの進展とともに取り扱い量が増加傾向にある現金集中センターでのビジネス展開を強力に支援します。

- それぞれの運用形態に即応した柔軟なシステム構築が可能。
- 徹底した省力化とバランスのとれた人員配置を推進。
- 精算後の現金をいち早く資金化できる体制づくりを支援。
- バーコード伝票処理などのシステム拡張にも対応。

### ■フレックス精算システム S 8000 システム構成図



#### 紙幣・硬貨の精算を1件1担当者で完結処理する シングル精算ライン

1件ごとの紙幣・硬貨精算処理を一人の担当者で行うラインです。1件1担当者によって完結するため、少人数でシステムが構築できます。

- 例えば1件当たりの硬貨及び紙幣の処理が、ほぼ同等の処理時間でできるケースに最適です。

#### 紙幣・硬貨をそれぞれ専任担当者で分散処理する マルチ精算ライン

紙幣処理・硬貨処理、それぞれに専任担当者を設け、1件の処理を分担して行う並行処理ラインです。硬貨処理と紙幣処理のタイムラグによる精算業務の遅れが解消されます。

- 例えば1件当たりの硬貨及び紙幣の処理時間の差が大きい場合などに最適です。

#### シングルとマルチのメリットを統合した シングル・マルチ統合精算ライン

シングル精算とマルチ精算のメリットを兼ね備えたシステムです。多件数の精算にあたって各処理内容に応じたラインを選択。「使い分け型」の処理により、作業が効率的に行えます。

### バーコード伝票発行システム




顧客ファイルデータを入金伝票にバーコード印字。  
夜間金庫入金伝票の正確でスピーディーな入力を実現。

登録している顧客データをバーコード化し、夜間金庫入金伝票へ自動印字。入金伝票作成時の顧客の記入ミスによるトラブル防止とともに、バーコードスキャナーにより、精算処理時の顧客データの自動入力も実現。オペレーターによる管理項目の入力ミスを防止、顧客サービスの向上と同時に、業務効率の大幅な改善がはかれます。

- システム構成  
パソコン、プリンター、カップリングカッター

バーコード伝票発行システムにより自動印字



#### ■データ自動入力で精算業務を効率化

精算システムに接続したバーコードスキャナーにより、伝票のバーコードを読み取るだけでデータを自動入力。伝票記載事項の照合・入金時間の短縮、入力項目の削減と入力ミスの防止などがはかれ、効率化と厳正化が可能です。またデータのクリーン化により、センターカット業務移行も容易です。  
※対応精算システムについては、弊社セールススタッフにお問い合わせください。

#### ■顧客の伝票記載ミスの減少

「手書き処理」に伴う口座番号・名称などの記入ミス、口座相違事故などの防止がはかれ、元帳更新時のオンラインデータとしても利用可能です。

#### ■プレ印刷で顧客サービスを向上

顧客にお渡しする入金伝票への口座番号・名称などのプレ印刷サービスにより顧客記入項目を軽減、加えて「伝票のオリジナル化」で顧客サービス向上に貢献します。



We offer total satisfaction.

## 事務集中センター

営業店の事務処理負担を可能な限り軽減していくことで、限られた人員、限られた時間、限られたスペースを営業強化に集中的に振り分けていく攻めの店舗運営が可能になります。事務集中センターというバックオフィス機能を最大限に活かす体制づくりに向けてグローリーの各種機器・システムが、自動化・ペーパーレス化・システム化を力強く推進します。

### マルチドキュメントスキャナー FU-7 シリーズ

イメージ保管文書を一括でスキャン。送付書をOCR処理し、保存場所を自動的に振り分けます。



FU-7P

- A3対応のパソコン一体型モデル。15インチカラータッチパネルディスプレイ搭載。
- A4カラー50枚／分・両面100面／分の高速スキャン。※A4縦(カラー・グレースケール、200dpi/300dpi)の場合
- 異なるサイズも一括混在スキャン。超音波センサーによる重送の検知。
- 書類管理に便利なインプリンターを標準搭載。


- 読取面：片面／両面[カラー・グレースケール・白黒2値] ●原稿サイズ：[最大] 304.8mm×431.8mm、[最小] 50.8mm×69mm、[長尺モード(最大)] 5,588mm (200dpi以下、原稿幅90～297mm) ●光学解像度：600dpi ●読取速度(A4縦)：[カラー/グレースケール 200・300dpi] 片面50枚／分、両面100面／分 [400dpi] 片面21枚／分、両面43面／分 [600dpi] 片面17枚／分、両面34面／分 ●ホッパー収納量：[A4] 約100枚、[A3] 約50枚 ●表示部：15インチ TFTカラー液晶タッチパネル ●外形寸法：820(W)×455(D)×752(H) mm ※突起部を除く ●質量：32.2kg
- オプション：A4フラットベッド

LINE-UP

- FU-7[A3対応・インプリンター非搭載]

### マルチドキュメントスキャナーの活用

FU-7シリーズのアプリケーションソフトは、3つの機能を「1パッケージ化」



### ペーパーレス化

#### メリット

- スペース、コストの削減
- 紛失、誤廃棄の防止
- 保管管理負担の軽減
- 公的機関の各種調査対応の軽減
- 各種システムとのイメージファイル連携



### 事務効率化

#### メリット

- 書類発送事務の削減
- 受信確認事務の廃止
- 営業店後方事務のセンター集中化
- 現物に依存しない事務体制の確立
- 不備の早期発見などによる、非効率事務の削減

## 公金処理システム

グローリーが提案する公金処理業務は発生から結了に至るまでの現物処理だけでなく、それらに伴う関連業務を含めたトータル提案です。最新のイメージ処理技術やITを駆使し、お客さまにとって最適な公金処理業務の実現をサポートします。



### 公金イメージ処理システム <オートセレクト> FRS-21



「税金」「公共料金」「歳入金」などの帳票を事前仕分けなしで混在一括処理します。

- 営業店より一括で持ち込まれた領収済み通知書をホッパーにそのままセットするだけ。
- 毎分100枚の高速読み取り。13分類対応のマルチスタッカーに自動分類。
- 非OCR帳票については現物表面をカラーズキャン後、タッチパネルで簡単にエントリー。
- FRS-21 連動で投入先ボックスをLED点灯で指示するブルーボックスの接続が可能。(オプション)

#### 導入メリット

<営業店>


- 持ち出し分類数の減少
- 営業店事務負担の軽減
- 未経験者でも対応可能

<センター>


- システムコストの抑制
- 混在処理による業務量削減
- 適正人員配置の推進

- 読取速度：100枚／分(MT帳票) ●ホッパー収納枚数：約500枚※紙厚0.1mmの場合 ●帳票サイズ：最小 74×52mm～最大290×200mm ●一時保留ユニット：4個 ●ポケット：13段(収納枚数：100枚) ●センサー解像度：300dpi±0.5%以内 ●読取面：表面(カラー) ●画像処理：フルカラー ●外形寸法：480(W)×1,000(D)×1,450(H) mm ●質量：約229kg ●消費電力：待機時90W 最大330W

### ●公金処理システム基本フロー



## 口座振替印鑑照合システム KFI



▲エントリー／  
ペリファイ画面

▲印鑑照合画面

### ■主な処理フロー




口座振替依頼書のエントリー登録、印鑑照合、さらにデータベース化をセンターで集中処理。営業店負担の軽減と全店レベルでの自振業務の効率化を実現します。

- 口座振替依頼書をイメージデータとしてハンドリング。スピーディーなエントリー登録を実現。
- 印鑑データベースとの連携で、該当の印鑑・署名を瞬時に呼び出し、画面上でのイメージ照合が可能。
- 多様な検索項目により、委託者や営業店からの問い合わせにもスピーディーに対応。

### 導入メリット

- ローコストオペレーションの実現
- 営業店での後方事務の削減
- 口座振替依頼書に関する処理フローの簡略化
- 自振登録までの処理時間の短縮化

## 本人確認記録管理システム



▲エントリー画面

### ■主な処理フロー




全店分の本人確認記録書とイメージファイリングをセンターにて集中管理。営業店の事務軽減、保管スペースの大幅カットと本人確認業務の厳正化、効率化を実現します。

- 帳票様式、店番、顧客番号などのOCR自動読み取りにてオペレーター作業を効率化。
- ホストデータ連携による効率的かつ正確なエントリー作業。現物未着分管理の厳正化を実現。
- 郵便返戻管理機能(オプション)を使えば、郵便物不着先への再確認、本人確認済み登録解除などの業務進ちょく管理も容易。

### 導入メリット

- ホストデータ連携による正確で効率的な本人確認記録の管理
- OCRによる自動読み取りによりオペレーター作業を大幅に簡略化
- 世代を管理した検索機能


## 諸届け管理システム



▲エントリー画面

▲進ちょく確認画面

### ■主な処理フロー



営業店で行っていた諸届け管理業務をセンターで集中処理。イメージファイリングシステムの構築により、営業店負担の削減と全店レベルでの業務の効率化を推進します。

- 諸届け用紙各項目のOCR処理による自動エントリーとホスト・データマッチング機能で入力業務を軽減。
- 書類のイメージファイリング&イメージ照会機能により、検索・照会要求にもスピーディーに対応可能。
- 物件別に付けられた整理番号により、未済物件の状況把握が容易に行え、事務処理の厳正化を実現。

### 導入メリット

- 営業店業務の大幅な削減
- 諸届け処理進ちょく管理業務／諸届け書類保管業務／諸届け書類検索照会業務
- 諸届け処理の進ちょく管理のシステム化
- 長期未済物件の把握・管理の厳正化

## 債権書類管理システム




▲営業店 Web メインメニュー画面

営業店ごとに管理していた債権書類をセンターで集中管理。さらに、債権書類のイメージデータ化により、より厳正なチェック・管理体制を構築します。

- センター入庫時に書類をイメージデータ化して登録。以後の書類管理・検索・照会のシステム化を実現。
- 営業店ではパソコンの Web 機能を使って入出庫依頼・授受管理・照会などの業務の効率化が可能。
- 書類現物は IC タグ付きの専用袋に封入・管理。迅速かつ厳正な現物入出庫・在庫照合作業を実現。

### 導入メリット

- 不備の早期発見
- 書類の紛失防止
- 店舗統合対応の効率化
- 臨店検査の省力化
- 営業店での保管業務コストの軽減





▲債権書類照会／債権書類イメージ照会画面

“必要な書類”を“必要な時”に“必要な枚数”をオンデマンド印刷できるWeb対応システム。

- ※債権書類管理システムとの連携も可能です。

- ◎担当者の負担軽減
- ◎書類の徴求漏れや徴求相違の削減
- ◎記入相違(不備)の防止
- ◎営業店での保管業務コストの軽減



約定書印刷システムサーバー

票議データ取り込み

ネットワーク

営業店

案件選択  
担当者権限

必要書類選択  
・徴収契約  
・書類管理表

印刷承認  
出席者権限

印刷指示

契約書

ヒアリング内容に基づく相続人の確定作業、徴求書類の選択・準備などが、漏れなく効率的に行えます。




- 相続事務受付やヒアリングをサポートする受付ナビゲーション機能。  
戸籍謄本内容入力に基づく相続人関係図作成支援、戸籍謄本連続性チェック。  
相続形態に応じた被相続人徴収書類の選択・印刷。
- 仕掛かり中の相続案件の把握、進捗よく管理機能。
- 過去案件の蓄積とさまざまな切り口による検索・照会、ノウハウの活用。
- 徴収書類イメージ登録にも対応可能。

受付担当者は、画面に表示される項目に沿ってスムーズに必要な事項のヒアリングが行え、徴求書類の漏れを防ぎます。

聞き取り結果から推定される相続人図を自動印刷。相続人の範囲の確認、必要書類の範囲の把握が可能になります。

次回来店時までにご準備していただきたい徴求書類一覧を印刷。依頼人への資料収集をスムーズにサポートします。



The diagram illustrates the document management process for a probate system, divided into three main sections: **営業店** (Business Store), **センター** (Center), and **相続サーバー** (Inheritance Server).

**営業店 (Business Store):**

- お客さま** (Customer) provides **相続書類** (Inheritance Documents).
- The process involves **相続手続き** (Inheritance Procedures).
- Documents are processed via **Web** and then sent to the Center.

**センター (Center):**

- Documents are received and stored in **書類の保管** (Document Storage).
- The system is labeled **重要物管理システムBK-100** (Important Object Management System BK-100).
- Documents are processed via **Web** and then sent to the Inheritance Server.
- Documents are also sent to **家系図作成** (Family Tree Creation).

**相続サーバー (Inheritance Server):**

- Documents are received via **Web** and **連携** (Linkage).
- Documents are sent back to the Business Store via **Web** and **連携**.

**Other Details:**


- A **相続手続き書類** (Inheritance Procedures Document) is shown, including **届出必要準備書類** (Required documents for registration) and **相続人確定書類など** (Documents for determining heirs, etc.).
- A **相続サーバー** (Inheritance Server) is shown at the bottom right.

## 保存文書管理システム

【営業店後方事務の削減】

- 保管文書<sup>\*</sup>をイメージ化し、現物保存ロケーション番号を自動採番。  
現物は、簡易封筒に入れて、文書保存センター（仮称）で保存することができます。  
※取引時確認記録書・金融商品申込書・決算書・印鑑届・伝票 など
- 営業店での一時保管期間やセンターでの保管期間の管理業務をシステム化。  
保管する文書の所在が明確になるので、誤廃棄・情報漏洩が防止できます。

『営業店・センターの人員の適正配置・削減』『センター業務の平準化・効率化』



## 電子契約サービス

契約書類を紙から電子化することにより、事務リスクの削減や書類保管業務など  
営業店事務の省力化が期待できます。

◎契約書電子化のメリット



◎電子契約サービスご利用時の事務フロー



We offer total satisfaction.

## 紙幣処理機

厳正でスピーディーな処理能力を鍛え、磨き上げ、時代が求めた機能を満たし、  
次代をひらく新たな機能を作りあげてきたグローリーの紙幣処理テクノロジー。  
紙幣計数機や帯封機、更に入金から小束作製までを1台でカバーする統合型マシンまでを  
フルラインアップ。紙幣処理のあらゆるニーズにお応えします。

## 紙幣硬貨入出金機 RB-700 / RBS-70



RB-700

業界初の「自動精査スキップ機能」を搭載。使いやすさをさらに  
進化させた機能で、窓口業務の厳正化と効率化が大幅に向上。

- 新機能「自動精査スキップ機能」搭載。当日の履歴情報から計数精査の要・不要を機械が判断。
- 硬貨出金ボックスに残留検知機能を搭載。取り忘れを未然に防止。
- LED表示で双頭運用時の占有側を分かりやすくお知らせ。
- 大きく、見やすく、直感的に使える5インチタッチパネルカラー液晶ディスプレイ。
- ご使用中のRB-700をセミセルフ処理向けに改変が可能。
- 機能はそのままに、奥行きをコンパクトにしたRBS-70もラインアップ。

【RB-700】

【紙幣部】 ●取扱金種：〈入金〉日本銀行券現行4金種 〈出金〉日本銀行券現行3金種（一万円・5千円・千円） ●収納量：一万円 1,350枚、5千円 1,350枚、千円 1,350枚  
【硬貨部】 ●取扱金種：〈入金・出金〉国内発行貨現行6金種 ●収納量：500円110枚、100円・50円・10円・5円・1円各200枚、一括混合カセット 1,000枚（10円換算）  
【本体部】 ●外形寸法：400(W)×810※(D)×660～798(H)mm※全面カバー 取付時は862mm  
●質量：約210kg ●消費電力：最大580W(50/60Hz)

【RBS-70】

【紙幣部】 ●取扱金種：〈入金〉日本銀行券現行4金種 〈出金〉日本銀行券現行3金種（一万円・5千円・千円） ●収納量：一万円 1,000枚、五千円・二千円 300枚、千円 800枚  
【硬貨部】 ●取扱金種：〈入金・出金〉国内発行貨現行6金種 ●収納量：500円・100円・50円・10円・5円・1円各60枚、一括混合カセット 1,000枚（10円換算）  
【本体部】 ●外形寸法：400(W)×660※(D)×660～798(H)mm※全面カバー 取付時は712mm  
●質量：約176kg ●消費電力：最大500W以下(50/60Hz)

## 紙幣硬貨入出金機【セミセルフタイプ】 RB-700H5S



セミセルフタイプの入出金機の導入で、お客さま自身で  
現金処理を実施する運用へ。  
現金授受トラブルを未然に防ぎ、職員の業務負担を軽減。

- お客さま自身で現金処理を行うため、職員が現金に触れない運用が実現可能。  
現金授受トラブルを未然に防止。
- 職員の業務負担を軽減。業務に余裕が生まれ、お客さまとの会話創出に貢献。
- 紙幣取出口と硬貨の受け皿部分に残留検知機能を搭載。取り忘れを未然に防止。
- 表示パネルにお客さま向け画面を表示。入出金を分かりやすくガイダンス。
- セミセルフ仕様から従来の職員向け標準仕様への戻し改造も可能。

【紙幣部】 ●取扱金種：〈入金〉日本銀行券現行4金種 〈出金〉日本銀行券現行3金種（一万円・5千円・千円） ●収納量：一万円 1,350枚、5千円 1,350枚、千円 1,350枚  
【硬貨部】 ●取扱金種〈入金・出金〉国内発行貨現行6金種 ●収納量：500円110枚、100円・50円・10円・5円・1円各200枚、一括混合カセット 1,000枚（10円換算）  
【本体部】 ●外形寸法：400(W)×960(D)×928～968(H)mm ●質量：約240kg ●消費電力：待機時 95W 最大 580W(50/60Hz)

## 紙幣整理機 UH-900



紙幣の「表裏・天地そろえ」を実現。  
5ポケット&2スタッカー機構により、  
作業の効率化を加速させます。



- 「スイッチバック」と「スパイラル」2つの反転機能の組み合わせにより、紙幣の表裏・天地をそろえて帯封。※正券のみの対応
- 帯封処理スピードは、従来機(UH-700)に比べ14%アップ。
- 取り扱い量が多い金種は2つのポケットを使って整理。
- 「正券」帯封と同時に「損券」の金額も確定。
- タッチパネルと簡易アニメーションガイダンスで操作もスムーズ。
- 約1年間の取引履歴の記録、検索が可能。

●取扱金種：日本銀行券7券種(D券・E券) ●処理内容：入金処理、バッチ処理、帯封処理(正(損)券指定・正損分類指定・現旧分類指定) ●処理スピード：〔計数〕820枚/分、〔帯封〕最速8.2束/分 ●収納容量：〔入金口〕最大800枚、〔スタッカー〕最大200枚×2カ所、〔入金リジェクト〕最大50枚、 ●外形寸法：400(W)×702(D)×1,326(H)mm ※突起部を除く ●質量：約244kg ●消費電力：待機時195W 定格(最大)510W

## 大束結束機 GBM-700B



小束をセットし、スタートボタンを押すと、  
紙幣ぞろいがきれいで紙幣崩れがしにくい大束を自動作製。

- 短手帯末端封じ目側に日付・金融機関名を自動押印することができるので、大束授受時の施封・押印確認がスムーズ。
- 350束/日の使用に耐える本格設計で集中大量処理にも対応。
- ホッパー開口部拡大と傾斜ステージ採用で小束セット時の確実性を向上。
- テープドラムはテープ交換が楽な姿勢で行えるよう斜めにレイアウト。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●帯封方法：長手結束から短手結束までフルオート ●帯封機能：一重巻き ●帯封速度：約15秒/大束 ●接着方式：ヒートシール方式 ●帯封紙セット方式：オートローディング方式 ●外形寸法：480(W)×725(D)×1,320(H)mm ※上部操作部は500(W)mm ●質量：約108kg ●消費電力：待機時80W/80W 最大時315W/352W

## 大束結束機 GBM-350



カウンターやデスクのうに置いて使えるコンパクト設計。  
オートスタンプ機能搭載のニュースタンダードマシン。

- 金融機関名・日付オートスタンプ機能(末端封じ目側に押印可能)を搭載。
- 長手・短手の結束から押印まで、きれいに整った一重巻きで、十分な締めめの堅さとしっかりとした帯封紙接着の大束をスピーディーに作製。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●帯封方法：半自動 ●帯封機能：一重巻き ●帯封速度：約19秒/大束(たて帯+よこ帯動作時間のみ) ●接着方式：ヒートシール方式 ●帯封紙セット方式：ワンタッチ・オートローディング方式 ●外形寸法：350(W)×570(D)×460(H)mm ●質量：49kg ●消費電力：待機時67W/67W 最大時160W/180W ●オプション：スタンプユニット、スタンプコマツキ、専用台

## 異金種検知付き紙幣計数機 GND-92

カウンターやデスクトップで使えるバキューム式。



- 異金種の混入や表裏・2枚送りを瞬時に検知。
- 多彩なモードでさまざまな作業に対応。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・再鑑・指定・加算・指定加算・再鑑加算、異金種検知・表裏検知・二枚送り検知 ●処理スピード：100枚/4秒 ●外形寸法：350(W)×420(D)×300(H)mm ※突起部を除く ●質量：約29kg ●消費電力：290/370W

## 紙幣計数機 GFB-90-E / 80

大量紙幣の整理に、フルオートタイプの小型高性能機。



- 紙幣300枚を一度にセットできる大容量ホッパー。
- 4段階切り替え式の計数スピード。
- 紙幣2枚送り検知機能、異金種検知機能を装備。
- 枚数チェック、札割り、仕分けが容易な処理モード。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・加算・バッチ・連続バッチ、異金種検知(GFB-90-E) ●処理スピード：1,800枚/分、1,500枚/分、1,000枚/分、500枚/分(4段階切り替え方式) ●外形寸法：275(W)×230(D)×195(H)mm ●質量：約6.0kg ●消費電力：待機時8W 最大48W


## 紙幣計数機 GND-70

バキューム方式採用のスタンダードマシン。



- 紙幣をホルダーにセットすると計数が自動スタート。
- 計数終了後は自動ストップ。
- 過不足防止ホルダーロック装備(「再鑑」モード使用時)。

●取扱金種：日本銀行券現行4金種 ●処理内容：計数・加算・指定・指定加算・再鑑・再鑑加算、〔バッチ計数〕1～150枚までの任意枚数 ●処理スピード：100枚/4秒 ●外形寸法：350(W)×420(D)×320(H)mm ●質量：21kg ●消費電力：290/390W



We offer total satisfaction.

# 硬貨処理機

優れたモノは時代を超えて選ばれ続けていきます。グローリーでは、そのような定番マシンともいえる硬貨処理機から、その血統を受け継ぎ、より高度な機能を開花させた先端マシンまで数々の製品をラインアップ。入金・出金処理、包装硬貨作製、現送準備など、処理ニーズに即した高性能パワーをお選びいただけます。

## 硬貨入金機 SA-721 / 711 シリーズ



SA-721

SA-711

大量の硬貨を厳正・スピーディーに処理。  
さらなる業務の効率化を実現。

- 見やすく、使いやすいタッチパネルディスプレイ。
- リジェクト時も作業を止めない「ノンストップリジェクト機能」
- 「ダブル金庫」設定で回収の手間を軽減。



◀収納庫(硬貨収納ボックス)  
6金種の金種別ボックスに加え、  
予備金箱(任意金箱)を1基搭載。

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理内容：一括計数・選別・収納・一時保留、異材質貨及び外貨 ノンストップオートリジェクト、大袋・小袋パッチ機能 ●処理スピード：約1,800枚/分 ●収納枚数：[ホッパー] 約3,000枚(10円硬貨換算) ※シャッターオープン時約4,000枚 [収納庫] 500円硬貨約2,500枚、100円・50円・10円・5円各約4,000枚、1円硬貨約5,000枚＋任意1金種分 ●外形寸法：[SA-721] 405(W)×710(D)×1,158(H) mm [SA-711] 405(W)×710(D)×906(H)mm ●質量：[SA-721] 134.5kg [SA-711] 128.8kg ●消費電力：待機時[SA-721] 40W [SA-711] 37W 定格(最大)240W

## 硬貨入金機 SA-821



大量硬貨の厳正なチェック、硬貨分別の細分化作業に。  
担当者の負担を軽減するセルフオペレーションマシン。

- リジェクト時も作業を止めない「ノンストップリジェクト機能」
- 「ダブル収納庫」で100円・10円の収納量は8,000枚。
- 計数中の硬貨回収操作にも対応(100円・10円)。

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理内容：一括計数・選別・一時保留機能、異材質貨及び外貨オートリジェクト・オートスタート、大袋・小袋・任意パッチ・フルモード ●処理スピード：1,800枚/分 ●外形寸法：705(W)×402(D)×1,378(H)mm ●質量：164.9kg ●消費電力：待機時42W 定格(最大) 240W

## 硬貨包装机 WM-700 シリーズ

識別機能強化と計数・包装スピードが更に向上。

多彩な機能の搭載により、大量混合硬貨からの指定金種の包装硬貨を、より高効率・高精度で作成。



WM-721：包装硬貨上昇リフト搭載

WM-711：包装硬貨下部投出タイプ

- 従来機(WM-500)に比べ、計数・包装スピードがアップ。作業時間を大幅に短縮。
- 磁気センサーをさらに強化。「画面汚損貨検知」と「画像センサー<CIS>」のW検知機能で外国貨や汚損貨の混入をより厳しくチェック。
- 硬貨の計数や包装等の取引履歴を画面で確認でき、オプションのプリンターで印字も可能。

|             | WM-721 | WM-711 |
|-------------|--------|--------|
| 任意金種包装      | ●      | ●      |
| 混合一括計数      | ●      | ●      |
| 袋取り         | ●      | ●      |
| 両面汚損貨検知     | ●      | ●      |
| 画像センサー<CIS> | ●      | ●      |
| 包装硬貨上昇リフト   | ●      | —      |
| ノンストップリジェクト | ●      | ●      |
| 包装紙長さ設定     | ●      | ●      |

●取扱金種：国内発行貨現行6金種、(新/旧)500円硬貨 ●処理モード：包装・計数、一括計数 ●処理スピード：<包装>20本/分、<計数>2,000枚/分(最速1金種の平均) ●ホッパー容量：4,000枚(10円硬貨換算) ●包装硬貨箱容量：[WM-731] 左箱40本、[WM-721] 左・右箱各40本 [WM-711] 下箱80本 ●外形寸法：[WM-721] 400(W)×650(D)×860(H) mm ※突起部を除く [WM-711] 400(W)×650(D)×900(H) mm ※突起部を除く ●質量：[WM-721] 118kg [WM-711] 108kg ●消費電力：[WM-721] 待機時60W 定格300W [WM-711] 待機時60W 定格260W

## 硬貨計数機 CM-702

汚損貨を厳しくチェックしながら、毎分2,000枚での高速袋取り。

- 「画像センサー」「両面汚損貨検知センサー」で外国貨・汚損貨を厳しく排除。
- リジェクトされた硬貨は、計数中でも取り出すことが可能なノンストップ排除機能。
- カラータッチパネルで操作を分かりやすくナビゲート。



▲専用架台(オプション)設置時

●取扱金種：国内発行貨現行6金種 ●処理スピード：約2,000枚/分 ●識別機能：異材質貨・汚損貨検知(汚損レベル100段階)・画像識別 ●ホッパー・収納枚数：4,000枚(10円硬貨換算) ●外形寸法：400(W)×534(D)×597(H) mm ※突起部を除く ●質量：約60kg ●消費電力：待機時35/34W(50/60Hz) 定格(最大)141/134W(50/60Hz)

## 硬貨包装机 WS-31A・31B

デスクトップで手軽に使える異材質検知対応※の硬貨包装机。

- コンパクトボディーながら、包装は毎分10本、計数は毎分1,800枚の高速処理。(1金種)
- 500円硬貨の20枚巻きに対応。
- レシートプリンター(オプション)接続により、各処理明細印字
- 視認性を向上させた白色LED表示の操作・表示部。

※WS-31A：異材質機能搭載  
WS-31B：異材質機能非搭載



●取扱金種：国内発行貨現行6金種(500円硬貨は新・旧対応) ●処理スピード：〔包装〕約10本/分(1金種)、〔計数〕1,800枚/分(1金種) ●計数枚数：∞・大袋・小袋・任意(1～9,999枚) ●外形寸法：400(W)×474(D)×500(H) mm ※突起部を除く ●質量：約52kg ●消費電力：定格(最大)140W(50/60Hz)



We offer total satisfaction.

## 重要物管理機器

不正持ち出しや不正使用があつてはならないオフィスの重要物をどうするか。  
重要物管理はオフィスのセキュリティ対策の第一歩であり、基本の基本。  
グローリーは、有人管理から無人管理へ、重要物のあり方を高度にシステム化。  
円滑な業務の推進と厳正な管理体制の両立を最新のテクノロジーで支援します。

### セキュリティ・ストレージ・システム BK-100 / 200 シリーズ

重要鍵・重要書類の厳正かつ機能的な保管・出し入れ管理を実現。



▲BK-100シリーズ：ユニット組み合わせ例  
[BK-116W+BK-121W+BK-136W+BK-150W+BK-161W]



▲BK-200シリーズ  
[通帳証書管理タイプ(収納ユニット増設)]

#### ■画面表示例 [BK-100 シリーズ]



◎ 操作メニュー画面



◎ 屏選択画面



◎ 通帳収納取出画面



◎ 管理物情報画面



◎ 操作履歴(顔写真)画面

#### ＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード ③ IDコード+パスワード  
④ 非接触ICカード\* ⑤ 非接触ICカード\*+パスワード ⑥ IDコード+指静脈\* ※はオプション

#### ■タッチパネルによる軽快操作

厳正な使用者認証と画面ガイダンスにより、収納物をスムーズに出し入れできます。

#### ■使用履歴(取引履歴)の自動記録

「いつ、誰が、どの操作を行ったか」を自動記録し管理。  
使用履歴は約6万取引保存します。

#### ■対人カメラによる操作者顔情報の記録

操作者の顔画像を自動撮影し、取引履歴と併せた管理も可能です。

#### ■未発行バラ通帳冊数の自動精査

自動冊数読み取り機能により、保管している未発行バラ通帳の在高を自動精査。

#### ■重要鍵管理ユニットを搭載可能

鍵の持ち出し・返却履歴機能を備えたホルダー 数30個の鍵管理機を最大2台まで搭載が可能。  
※BK-100シリーズのみ。

#### ■組み合わせ可能な収納ボックス

各収納ボックスはユニット方式を採用。店舗運用に合わせた増設が可能。※所定の条件が有ります。詳しくは、弊社セールススタッフにお問い合わせください。

#### ■簡易ネットワーク機能で運用がよりスムーズに

PCと接続することで、登録・精査業務の効率化、厳正化が図れます。

- 画面サイズ：12.1インチ ●対人カメラ画素数：130万画素 ●記録ログ件数：最大約6万取引 ●利用者顔ログ：保存可能  
●非接触ICカード：FeliCa、IDm 認識方式(オプション) ●指静脈：(オプション)

### システムキーボックス KBS-1000 シリーズ

鍵の使用制限や履歴管理に加え、交換履歴など、鍵の管理に欠かせない数々の機能。  
操作性とセキュリティ機能も更に追求し、オフィスの重要鍵管理を無人化します。



#### ■5.7インチタッチパネルディスプレイ

大きく見やすい表示で使用者情報の登録や管理設定なども、スムーズにストレスなく行うことができます。



▲使用者情報登録画面(部分)

#### ■鍵の持ち出し、返却を厳正管理

前面扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合は6パターン。

＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード ② 磁気カード+パスワード  
③ IDコード+パスワード ④ 非接触ICカード\*  
⑤ 非接触ICカード\*+パスワード ⑥ IDコード+指静脈\* ※はオプション

◎目的に応じて以下の設定も可能。


タイマー 設定/使用目的設定/二者承認設定

#### ■使用者登録500名、履歴件数は50,000件を記録可能


「どの鍵を」「誰がいつ持ち出し・返却したか」の履歴を最大50,000件まで自動記録。(履歴件数は抜き差しで1件)

#### ■記録簿や台帳の手書き確認工数を削減

鍵交換、遅延理由などは画面で選択でき、手作業による台帳作成や確認作業を大幅に軽減できます。



▲鍵交換理由選択画面(部分)



▲遅延理由選択画面(部分)

■鍵交換は権限を持った人だけが行え、その履歴も記録。

■分かりやすいイラストガイダンスでマニュアルレスが可能。

#### KBS-1300

●ホルダー数：30個 ●表示：5.7インチタッチパネルカラーLCD ●カードリーダー：JIS II 規格ABA準拠カード対応、手動スライド式(一方向) [ICカード対応] FeliCaカード(IDm認証) MIFAREカード(UID認証) ●プリンター：感熱ドット方式 ●外形寸法：418(W)×160(D)×388(H) mm ※画面倒し時、突起部を除く ●質量：7.7kg ●消費電力：待機時5W (50/60Hz) 定格(最大) 40W (50/60Hz)

#### LINE-UP 使用者登録500名

※写真は、扉閉じ時。

#### ●プリンター搭載タイプ



KBS-1200  
ホルダー数：20 個



KBS-1100  
ホルダー数：10 個

#### ●プリンター非搭載タイプ



KBS-1300 S  
ホルダー数：30 個



KBS-1200 S  
ホルダー数：20 個



KBS-1100 S  
ホルダー数：10 個

## コンポーネントセーフ CS-7000

鍵管理機と重要物管理機が一体化した重要物管理のトータルステーション。  
重要鍵に加え、印鑑や書類、システムキーボックスの収納・保管にも対応。

### ■ 使用者照合は6パターンの認証方式

本体扉の開閉、鍵の持ち出し・返却時の使用者照合で  
不正使用を未然に防止します。

＜使用者照合方法＞

- ① 磁気カード
- ② 磁気カード+パスワード
- ③ IDコード+パスワード
- ④ 非接触ICカード\*
- ⑤ 非接触ICカード\*+パスワード
- ⑥ IDコード+指静脈\*

※はオプション

### ■ タイマー／目的入力／二者承認の各設定が可能

### ■ 50,000件\*の持ち出し・返却状況を自動記録


履歴データをもとに使用者の追跡が可能 ※抜き差し1件

### ■ 5.7インチタッチパネルディスプレイ

大きく、見やすい画面設計とイラストガイダンスで  
操作をアシスト。



▲カード挿入時のガイダンス画面



▲鍵交換操作時のガイダンス画面

### ■ LANポート標準装備

本体にLANポートを標準装備。各種設定や登録作業、帳票  
出力を管理用PCから行え、管理・精査業務を効率化します。

A 保管庫 [鍵管理部]  
ホルダー 数30個の鍵を管理。

B 保管庫 [最重要鍵管理部]  
本金庫鍵などの最重要鍵を管理。  
ホルダー 数10個。

C 保管庫 [予備保管部]  
出納印や書類ファイルが収納  
できる引出式の保管庫。

D 保管庫 [物品保管部]  
ジャーナルや備品類、  
システムキーボックスは  
2台まで収納可能。



## インテリジェントボックス IBS-1030 / 1016 IB-3000 / 3100

多様化する重要物の管理にフレキシブルに対応。さらに厳正に便利になった無人管理ボックス。

### ■ 使用者照合は4パターンの認証方式

＜使用者照合方法＞ ① IDコード+パスワード ② 非接触ICカード\* ③ 非接触ICカード\*+パスワード ④ IDコード+指静脈\* ※はオプション  
◎IB-3100は③および④に非対応となります。

### ■ スマートフォンなどの個人所有物や重要印などを収納管理。

※IB-3100は、仕切り板とボックスが一体型のため取り外しできません。

### ■ 4.3インチタッチパネルカラーLCDディスプレイを採用。


### ■ 各ボックスは、1名または複数での共有ボックスとしての設定が可能です。

### ■ 使用者や権限の登録作業がPCから行え、帳票類の出力も可能です。

※専用アプリケーション(オプション)が必要となります。

### ■ 収納例

※写真は、IB-3000



▲オペレーター  
カード



▲スマートフォン



▲重要印など  
(大型ボックス)



IBS-1030

### 大型ボックス 30タイプ

サイズの大きい重要物管理に  
1ボックスでの収納量を大きくアップ。

- 引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×200(D)×60(H)mm
- 外形寸法：587(W)×300(D)×573(H)mm
- 質量：約37kg



IB-3000

### 標準ボックス 27+大型ボックス 3タイプ

スマートフォンも収納できる標準ボックスと  
大型3ボックスで全体をサイズダウン。

- 引き出し内寸(有効寸法)：[標準ボックス]90(W)×200(D)×26(H)mm [大型ボックス]90(W)×200(D)×50(H)mm
- 外形寸法：445(W)×310(D)×442(H)mm
- 質量：約28kg



IBS-1016

### 大型ボックス 16タイプ

小規模オフィスなど少人数の運用に適した  
16ボックスの小スペース設置タイプ。

- 引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×200(D)×60(H)mm
- 外形寸法：367(W)×300(D)×573(H)mm
- 質量：約25kg



IB-3100

### スリムボックス 30タイプ

カードや重要鍵などの収納に  
設置スペースに配慮したスリムタイプ。

- 引き出し内寸(有効寸法)：100(W)×100(D)×43(H)mm
- 外形寸法：560(W)×190(D)×480(H)mm
- 質量：約22kg

## ネットワーク管理システム

鍵管理機・重要物管理機をネットワーク化し集中管理することで、  
営業店事務の削減が可能となり、店舗の軽量化と管理の厳正化を実現します。

## ネットワーク管理システム BRANCH LINK ブランチリンク

### 人事異動に伴う営業店の作業削減とさらなる厳正化を実現

- ① 人事データとの連携により、IDの登録・削除を自動化。
- ② 権限台帳の自動作成により、台帳と登録内容が必ず一致。
- ③ 営業店の急な人員応援、営業店内の権限変更にも対応可能。

### サーバーにデータを蓄積することで業務効率化とペーパーレス化を実現

- ① 本部から各機器の登録状況と使用データを閲覧できるため監査業務を効率化。
- ② 各機器の使用データをサーバーで管理することで紙ジャーナル廃止も可能。

### 不測の事態でも営業店の運営を止めない運用を実現

- ① 本部から遠隔で管理機の操作をすることで、緊急時でも早急な対応が可能。

### システム構成概要(例)



◎詳しいシステム環境については、弊社セールススタッフにお問い合わせください。



We offer total satisfaction.

# セキュリティ関連機器


安全の確保と、万への対処は、今や店舗やオフィス運営にあたっての重要なテーマとなってきました。より高画質・高精細な監視の眼をその場所に。監視記録映像の多彩な事後検証能力をその手に。そして、入退室の厳正な無人管理体制をオフィスに。

## 入退室管理システム

- 電気錠と組み合わせることでドアの開閉を自動コントロール。
- 本人認証のためのリーダーは選べる4タイプ。
  - 指静脈リーダー ○非接触ICカードリーダー
  - 磁気カードリーダー ○テンキー入力
- 管理人室、保安室、オフィスなどに置かれたパソコンを使って入退室、履歴閲覧、履歴検索、在室者情報の確認などが行えるアプリケーションを提供。
- スタンドアローン運用／ネットワーク運用(LAN回線を使用)のいずれにも対応。
  - スタンドアローン運用：本人認証による解錠操作に加え、いつ、誰が、入退室したのかの管理がローコストで行えます。
  - ネットワーク運用：管理パソコンにて各リーダーを管理。設定操作なども遠隔で行えます。

※別途専用ソフト SCN-A4000と専用パソコンサーバーが必要です。

<システム構成例>



### 指静脈リーダータイプ SCN-R5611

- 一人ひとり異なる指内部の静脈パターンを読み取り、本人を認証。
  - カードレス運用により、カード管理が不要。
  - 勤怠管理併用タイプ有り。
- ※スタンドアローン運用には、対応しておりません。



### ICカードリーダータイプ SCN-R7001

- 薄型コンパクトボディのICカードリーダー。
- シンプルなデザインは、ドアなどに威圧感なく設置可能。
- FeliCaやMifareカードに対応したマルチリーダーとして利用可能。



### 磁気カードリーダータイプ SCN-R3301

- 磁気カードの挿入と暗証番号入力を併用できるテンキー付き。



### ICカード+暗証番号入力タイプ SCN-R3501

- ICカードのタッチ操作と暗証番号入力を併用できるテンキー付き。
- 「出勤」「退勤」「外出」「戻り」などの勤怠管理も可能。




## 来訪者検知システム

歩いている対象者の顔を検知し、登録データと照合。検知時には、アラートと共にモニター表示やメール通知でお知らせし、来訪者の人物特定をサポートします。メガネやマスク着用など厳しい環境での顔認証も可能です。その他「骨格認識技術」、「車両ナンバー認識技術」がワンパッケージになっており、多彩なシーンでご活用いただけます。



- 誰にでも使いやすいマニュアルレス設計。
  - 顔撮影から認証まで平均1秒以内で通知。
  - 顔情報などは暗号化された状態で保持する為、悪用リスク軽減。
  - API提供によりソリューションの提供や付加価値向上を実現。
- ※システム構成につきましては弊社セールススタッフにお問い合わせください。



▲骨格認識データビューアー画面

### 用途

- VIP/ 要注意人物検知
- 入退室管理
- 人数カウント
- 等

## 監視カメラシステム

### レコーダーNR-9000シリーズ[三菱電機]



- 外形寸法：420(W)×269(D)×101(H) mm
- 質量：10kg以下 ●消費電力：150W

- フル HDカメラ 16台を、レコーダーにつなぐだけのシンプル構成。
- HUB経由で16台、合計32台のフル HDカメラを接続可能。
- 最大16分割のライブ表示と、HDDの記録映像も再生表示。
  - ※9分割以上の再生は、標準モードのみ。長時間モードでは単画／4分割で再生可能。
- 直感的に分かりやすいスマートな操作・設定を実現したGUI。

### カメラ

- フル HD対応の高画質で、対象エリアの隅々をもれなく監視。



固定カメラ  
NC-9021/9001 [屋内用]



固定カメラ  
NC-9820/9820S [屋外用]



ドーム型カメラ  
NC-9621/9601 [屋内用]



全方位カメラ  
NC-9700 [屋内用]

## 来店顧客分析システム

当社の顔認証/骨格認識技術を基に今まで取得することができなかった「顧客属性」「発券機では分からない来店客数」「滞在時間」などを可視化するためのシステムです。

本システムで取得できる営業店活動量データは営業店施策検討に活用することができます。

本システムで取得できる営業店活動量データは営業店施策検討に活用することができます。

**Before** 定性的にしか把握できなかった現状を・・・ **After** データに基づいて定量的に把握！

**Before** 定性的にしか把握できなかった現状を・・・ **After** データに基づいて定量的に把握！

定性的にしか把握できなかった現状を・・・ → データに基づいて定量的に把握！



## ■ システムの主な特長

① 顔認証/骨格認識技術を用いたデータ計測


顔認証だけではなく、自社開発の骨格認識技術も用いることにより、人的調査や手作業とは異なる方法で、来店顧客や営業店スタッフに関するデータを計測することが可能です。



② さまざまな種類のデータの計測

年代・性別推定、滞在時間、リピート来店回数など、さまざまなデータが計測可能です。計測したデータはWEBアプリ上などで確認することができます。

※計測するデータ種別によってはWebアプリ上で確認できないものがございます。



### ▲男女別来店数集計帳票例

[illegible]

### ▲データ計測結果(総合)集計例


③ 当社顔認証システムの導入実績

金融機関をはじめ、自治体やリテール業界など全国1,300カ所以上でグローリーの顔認証システムが稼働しています。



※写真はイメージで実際の導入店ではありません。

セキュリティロッカー SE シリーズ



### ▲ICカードタイプ

スマートに、より厳格に。

アクセス権や履歴管理など、保管管理をシステム化。

- ボックスごとに権限に応じたアクセス権が設定可能。
- 利用者登録・履歴管理はターミナルやパソコンで管理。
- ネットワーク構築で本部での一元管理も可能。
- スペースや契約数に応じた構成が可能。
- 「ICカード」「指静脈認証」「磁気カード」の3タイプ。

〔ターミナル部 SE-TAF(ICカードタイプ)〕●登録件数：1,019名 ※1名1ボックス～200ボックスまで指定可 ●外形寸法：120(W)×380(D)×1,750(H)mm ●質量：18.5Kg ●消費電力：定格(最大)7/10W(50/60Hz)

●ロッカー本体 SE-B110P (電源付き) ●収納ボックス: 10ボックス ●ボックス内寸: 225 (W) × 330 (D) × 132 (H) mm ●外形寸法: 295 (W) × 380 (D) × 1,750 (H) mm ●質量: 48.0Kg ●消費電力: 定格(最大) 15/30W (50/60Hz)

ATM シュレッダー NS-30CS Ⅲ



個人情報保護対策に。

CD/ATMコーナーの新・必需品。

- 利用明細書を投入すると自動スタート。
- 約2×15mmの小片にクロスカット。

●投入幅: 100mm ●細断方式: クロスカット方式 ●投入方式: 横居れ式(15°傾斜) ●処理スピード: [50Hz] 3.6mm/分、  
[60Hz] 4.3mm/分 ●収納量: 16% ●外形寸法: 195 (W) × 210 (D) × 802 (H) mm ●質量: 約 12kg ●消費電力: 45/  
55W (50/60Hz)

音声標識ガイドシステム〈おんゆう（一体型）〉 

視覚障がい者の方を自動応答の音声案内で誘導。

店舗入り口やATM機などの位置確認、ご案内に新サービス。

- お客さまが携帯する小型送受信機と音声案内装置でシステムを構成。
  - お客さまが小型送受信機のリクエストボタンを押すと音声案内装置が受信し、自動応答。音声案内エリアに近づくと小型送受信機が「ピピピピッ」と反応。
  - 音声案内装置が近くにあることを通知する「お知らせ機能」も装備。
  - お客さまは、音源で「方向」、音量で「距離」、言葉で「内容」を確認。

点字プリンター   シグナルエンド  事前情報提供エリア



点字の「ご利用明細書」を要望されるお客さまに対応したプリンター。

- 静音設計で、点字の他墨字を印字します。





We offer total satisfaction.

## COMフィルム関連機器

書類や帳票などペーパーメディアの保管、管理、活用はどうされていますか。  
情報の効率的な管理と活用スタイルの創造は、オフィスの業務スピードを変え、  
また業務コストの軽減などにもつながります。グローリーでは、COMフィルム関連製品を  
取りそろえ、多彩なソリューションをご提案しています。

### COM フィルムスキャナープリンター LV 6100



フィルムスキャンから、プリント出力まで対応。パソコン接続が不要な単体運用タイプです。

- スキャンもプリントも、デジタルならではの高速・高画質を実現。
- 充実の便利機能と多彩なオート機能で操作が簡単。
- 省スペース・イーザーメンテナンス。

- 外形寸法：690(W)×850(D)×1,316(H) mm ● 質量：102kg
- 消費電力：1,200W以下


### デジタルフィルムスキャナー LS 5000 シリーズ



省スペースと高性能を両立。  
多彩な機能と検索力を集約したマイクロフィルムスキャナー。

- パソコンと接続するだけで使用可能。
- 幅広いズーム倍率(6.8×～105×)が使用可能。
- 多くの保存ファイル形式と出力解像度に対応。
- 専用アプリを活用し、簡単、快適な操作を実現。

- 外形寸法：404(W)×430(D)×204(H) mm ● 質量：15kg
- 消費電力：60W以下



We offer total satisfaction.

## 郵便・事務サポート

メーリング作業、伝票の綴じ込みや印紙税納付関連作業などの手間と時間を削減し  
ICカードへの切り替えに伴うカード発行作業全体のプロセス改革を支援。  
事務業務のミスを事前に防ぎ、ストレスのない  
効率的な処理を促すイノベティブな作業改革提案をここに。

### デスクトップインサーティングシステム Relay 3500 / 4500



小型ボディーに多彩な機能を搭載。  
簡単操作で作業の効率化を実現！

- 簡単にジョブを登録できるジョブメモリー機能。
- 高度な封入業務ができるOMR機能。
- お客様のさまざまな封入ニーズに対応。

● 封筒：定形封筒(洋型) [最大] タテ 164mm×ヨコ 242mm [最小] タテ 88mm×ヨコ 220mm [質量] 65～100g/㎡ ● 用紙：[最大] タテ 406mm×ヨコ 229mm [最小] タテ 127mm×ヨコ 127mm [質量] 60～120g/㎡ (推奨) [折り形状] 二つ折り、内三つ折り、四つ折り、外三つ折り ● 封入物：[最大] タテ 152mm×ヨコ 230mm [最小] タテ 82mm×ヨコ 127mm [質量] 72～180g/㎡ (ペラ) 60g/㎡ (折り済み用紙) ● 処理スピード：[Relay 4500] 最高3,500通/時 [Relay 3500] 最高3,000通/時 ● 外形寸法：[Relay 3500/4500] 1,067(W)×533(D)×635(H) mm ● 質量：[Relay 3500/4500] 72kg

### 郵便料金計器 SendPro® C320



郵便物の計量と料金印字がオフィスで手軽に。



- 7インチの大きく見やすいカラータッチパネルによる直感的な操作性。
- 漢字やひらがな、カタカナ表示に対応。
- 最大65通/分のセミオートフィーダーで郵便料金をすばやく印字。
- 最新の郵便料金表やソフトウェアの機能追加はリアルタイムで自動更新。
- 部門集計機能により日計・月計・種別データ等でのコスト管理が簡単、スマートに。

● ディスプレー：7インチタッチパネル ● 処理スピード：最速65通/分 セミオートフィーダー ● 封筒/はがき仕様：最小寸法127mm×76mm、最大寸法：381mm×330mm、厚さ0.18mm～9.5mm ● 外形寸法：419mm(W)×394(D)×292(H) mm ※スタッカーを除く ● 質量：約8kg ※本体のみ

### 印紙税納付計器 RC-2



収入印紙の管理・セキュリティーを万全に、そして簡単に。



金額可変型

- 内蔵カウンターを所轄税務署に持ち込み予納金額をセット。
- 見やすい操作画面と抜群のオペレーション性。
- ジャーナルプリンターで日報・月報の出力が可能。(オプション)

● 納付金額：200円～60万円(100円単位) ● 予納金額：100円～9,999,900円(100円単位)  
● 外形寸法：170(W)×362(D)×230(H) mm ● 質量：6.5kg ● 消費電力：待機時10W 動作時25W

### 印紙税納付計器 RD-2



軽量・コンパクトな200円固定型の印紙税納付計器。



金額固定型

- 内蔵カウンターを所轄税務署に持ち込み予納金額をセット。
- 軽量・コンパクトな省スペースタイプ。
- 自動押印でスピーディーな作業。残金額も画面で確認。

● 納付金額：200円専用 ● 予納金額：100円～200万円(100円単位) ● 外形寸法：201(W)×277(D)×126(H) mm ※ガイドプレート含む ● 質量：4.2kg  
● 消費電力：待機時2.5W 動作時12W

www.glory.co.jp



このマークは、  
グローリー独自の環境基準を  
満たす製品に表示しています。



このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの人に見  
やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られたと、  
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が認証した印刷物、  
製品等に表示できるマークです。

※「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です。  
※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。  
※「MIFARE」は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。  
※「EYE-QUE」は、ビルコン株式会社の登録商標です。  
※「システムキーボックス」は、グローリー株式会社の登録商標です。  
※その他、記載の商標は該当各社の登録商標です。  
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。  
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。  
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。  
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



Confidence Enabled  
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売

## グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

金融営業統括部 金融販売支援部

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3012

東日本支店 (048)654-8601

東北営業部 (022)291-5480

上信越営業部 (027)361-0285

関東営業部 (048)654-8601

首都圏支店 (03)5804-2560

金融営業部 (03)5804-2431

リテール営業一部 (03)5804-2442

リテール営業二部 (03)5804-2474

東海支店 (052)872-3381

金融営業部 (052)872-3381

リテール営業部 (052)872-3381

近畿支店 (06)6202-0047

金融営業部 (06)6202-0047

リテール営業部 (06)6202-0047

北陸営業部 (076)223-2177

西日本支店 (092)451-0351

中国営業部 (082)261-0430

四国営業部 (087)815-3610

九州営業部 (092)451-0351

販 売

## 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

旭川支店 (0166)24-5111

釧路営業所 (0154)64-9600

北見営業所 (0157)23-3893

函館営業所 (0138)47-2299

帯広営業所 (0155)27-2774

稚内営業所 (0162)22-5712

苫小牧営業所 (0144)37-2114

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2026年3月現在のものです。

BG151 G055S0326 SU